



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Item	Descrição do Produto	Und	Qtde	BANCO DE PREÇO		VALOR MEDIO EM R\$	
				Comercial		UNITARIO	
				Vlr.Unit.	Vlr.Item	UNITARIO	TOTAL
1	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, VAZÃO AR 526, TENSÃO 110 OU 220, FREQUÊNCIA 50/60, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 6,40, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO / COMPRESSOR ROTA, COM CONTROLE REMOTO	UND	60	2.452,19	147.131,40	2.452,19	147.131,40
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PISO E TETO COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIME E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO PROCEL, TENSÃO 110 OU 220	UND	9	2.066,61	18.599,49	2.066,61	18.599,49
3	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S, NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, 220V MONOFÁSICO, COM FILTRO LAVÁVEL, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM TECNOLOGIA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R410A. COM FUNÇÕES: DESUMIDIFICAÇÃO, SWING, TIMER, E SLEEP CONTROLE REMOTO SEM FIO. PRAZO DE GARANTIA: TENSÃO 110 OU 220	UND	3	3.377,02	10.131,06	3.377,02	10.131,06
4	BEBEDOURO - COM GABINETE ATE O CHAO, 220 VOLTS, PARA GARRAFOES DE 20 LITROS, REGULAGEM AUTOMÁTICA, ACOMPANHA DOIS GARRAFOES DE PLASTICO DE 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS-AGUA NATURAL/AGUA GELADA. COM SUPORTE EM AÇO INOX.	UND	37	807,83	29.889,71	807,83	29.889,71
5	CAFETEIRA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE ENTRE 1 A 1,5 LITROS, APROXIMADAMENTE 35 XÍCARAS DE CAFÉ, MATERIAL EM PLÁSTICO E AÇO INOX, COM JARRA TÉRMICA EM AÇO INOX, COM INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, COM SISTEMA CORTA PINGOS, COM PORTA FILTRO PERMANENTE, QUE DISPENSE O USO DE FILTRO DE PAPEL, PARA CAFÉ EM PÓ. POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 W. ALIMENTAÇÃO 220 V. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 1,5 KG.	UND	1	393,09	393,09	393,09	393,09
6	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA OMF425 + MICROFONE SEM FIO: POTÊNCIA 2000 WATTS RMS; MP3 PLAYER COM RÁDIO FM PORTA USB E BLUETOOTH; ENTRADA PARA DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS USB (PENDRIVE, MP3-4 PLAYER); ENTRADA RCA PARA CD PLAYER, DVD OU MP3-4 (CD/DVD/MP3-4 INPUT); AUTO FALANTE 12; CONTROLE DE VOLUME USB, BLUETOOTH, FM E AUX; CONTROLE DE AGUDOS (HIGH); CONTROLE DE GRAVES (LOW); CONTROLE DE EFEITO ECO (ECHO); CONTROLE DE VOLUME PARA ENTRADA MIC (MICROFONE) P10 1/4 E MICROFONE SEM FIO; CONTROLE DE VOLUME ENTRADA LINE; CHAVE DE ACIONAMENTO DOS LEDS FRONTAIS DA CAIXA (LEDS DO ALTO-FALANTE); ENTRADA DE MICROFONE P10 1/4; ENTRADA DE LINHA P10 %.	UND	3	1.054,27	3.162,81	1.054,27	3.162,81
7	CAIXA DE SOM 150W RMS - ENTRADA MICRO SD CAIXA DE SOM PORTÁTIL COMPATÍVEL COM MP3 E BLUETOOTH. COM ENTRADA USB, DE CARTÃO MICRO SD, AUXILIAR PARA DISPOSITIVO DE ÁUDIO (P2) E PARA MICROFONE (P10). PRAZO DE GARANTIA 12 MESES CONCEDIDA PELO FABRICANTE. ITENS INCLUIDOS - 01 CAIXA DE SOM, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	7	1.049,51	7.346,57	1.049,51	7.346,57
8	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL -CÂMERA DIGITAL COMPACTA COM FLASH EMBUTIDO E ZOOM ÓTICO DE 30X - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL -CÂMERA DIGITAL COMPACTA COM FLASH EMBUTIDO E ZOOM ÓTICO DE 30X, ZOOM DIGITAL 4X E ZOOM COMBINADO 120X COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; SENSOR CCD 16,0 MEGAPIXELS DE 1/2.3 POLEGADAS; DISTÂNCIA FOCAL 4.3 (W) - 129,0 (T) MM (EQUIVALENTE - INFINITO (W), 4,6 PÉS 720MM); ZOOM DIGITAL 4X; ALCANCE DE FOCAGEM NORMAL: 2,0 POL. (5 CM) - INFINITO (W), 4,6 PÉS (1,4 M) - INFINITO (T); AUTO / MANUAL: 0,0 POL. (0 CM) - INFINITO(W), 4,6 PÉS (1,4 CM) - INFINITO (T); AF MACRO: 0,0 POL. - 1,6 PÉS (0,50CM) (W); SISTEMA DE AUTO FOCO AUTO FOCO TTL; AUTO, ISO 100-1600; TRAVAMENTO DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA; FLASH EMBUTIDO AUTO, LIGADO, SINCRONIZAÇÃO LENTA, DESLIGADO; COR PRETO.	UND	1	4.266,33	4.266,33	4.266,33	4.266,33

[Handwritten Signature]

ELETROELETRONICO		NCO DE PREÇO			VALOR MEDIO EM R\$	
		Comercial			UNITARIO	TOTAL
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Item	
9	FOGÃO A GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO DOMESTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE DE BOCAS 04, COMPRIMENTO 62, LARGAURA 52, ALTURA 87,5, NORMAS TECNICAS DA ABNT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VALVULA DE SEGURANÇA QUEIMADOR.	UND	10	781,61	7.816,10	7.816,10
10	FOGÃO GÁS, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOLIMPANTE, AUTOMÁTICO, TAMPA VIDRO, TEMPERADO, VOLTAGEM: 110/220V, COR: BRANCA.	UND	1	1.866,17	1.866,17	1.866,17
11	FOGÃO INDUSTRIAL, FOGÃO INDUSTRIAL INOX 40 X 40 COM FORNO ACOIPLADO. DESCRIÇÃO DETALHADA: FOGÃO INDUSTRIAL INOX, 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM GRELHA 40 X 40 CM (8 PONTAS) E MESA COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DA MESA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO. TUBO DISTRIBUIDOR CROMADO (VARÃO CROMADO). CARACTERÍSTICAS DO FORNO: EM AÇO INOX ESCOVADO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÁ DE ROCHA, ACOMPANHA GRELHA, CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO. FOGÃO PARA GÁS COM BAIXA PRESSÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UND	21	2.552,68	53.606,28	53.606,28
12	FORNO MICRO-ONDAS BRANCO, CAPACIDADE ENTRE 30 A 38 LITROS, TRAVA DE SEGURANÇA, TIMER, RELÓGIO 800 W DE POTÊNCIA, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, DISPLAY DIGITAL E VOLTAGEM: 110 V OU 220V.	UND	5	801,56	4.007,80	4.007,80
13	FREZER VERTICAL, CAPACIDADE 347 LITROS, TEMPERATURA: -4° A +2°C, REFRIGERAÇÃO: AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA, CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL: COM INDICADOR DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS EM 3 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS + ESTRADO ARAMADO, ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE INTERNA, GABINETE COM RODÍZIOS (TRAVA NO RODÍZIO FRONTAL ESQUERDO), CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA, PORTA: GRBA-230PVA VIDRO TEMPERADO, DUPLO, DE BAIXA EMISSIVIDADE, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 105 GARRAFAS DE 600 ML. MEDIDA APROXIMADA: LARGURA (CM): 50, PROFUNDIDADE (CM): 65, ALTURA (CM): 199, VOLUME TOTAL (LITROS): 347 LITROS, TENSÃO BIVOLT, CERTIFICADO PELO INMETRO E CONTENDO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. NA COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	1	3.347,84	3.347,84	3.347,84
14	FREZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 400 A 500L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUPLA AÇÃO, 2 PORTAS, TERMOSTATO PAINEL NO PA I, GARANTIA DE FABRICA.	UND	22	3.830,90	84.279,80	84.279,80
15	LIQUIDIFICADOR - CAPACIDADE DE 2 LITROS. FILTRO. FUNÇÃO PULSAR. FUNÇÃO AUTO LIMPEZA. TAMPA COM ABERTURA PARA ADICIONAR INGREDIENTES, 05 VELOCIDADES, BRANCA, COPO DE PLÁSTICO. VOLTAGEM: 110 OU 220V.	UND	28	168,21	4.709,88	4.709,88
16	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TIPO AUTOMÁTICA, COR BRANCA, CAPACIDADE 12KG DE ROUPAS, COM FUNÇÕES DE LAVAGEM RÁPIDA, TURBO, 2 ENXAGUES, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSAR PARA SABÃO, LAVAGEM PELO MENOS DE 4 NÍVEIS DE ÁGUA, COM PELO MENOS 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, CESTO EM PROPILENO ESPECIAL, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 110V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2	2.101,49	4.202,98	4.202,98
17	MICROFONE COM FIO-CORPO: METAL CÁPSULA: DINÂMICA RESP. DE FREQUÊNCIA: 50 HZ - 15KHZ PADRÃO POLAR: CARDIOIDE UNIDIRECIONAL IMPEDÂNCIA BAIXA=250 OHMS (IDEAL PARA VOCAL) SENSIBILIDADE: -56DB TRANSFORMADOR INTERNO PARA TROCA DE IMPEDÂNCIA (ALTA=5K) CABO: XLR X P10. 5 METROS. BOISA DE TRANSPORTAR. CONECTOR: TRS 3/16.5 MM.	UND	4	183,24	732,96	732,96
18	MICROFONE, TIPO DE MÃO, SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 110/220, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO POLAR / UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE) / CONECTOR, IMPEDÂNCIA 150 (3.000 OHMS REAIS).	UND	4	714,63	2.858,52	2.858,52
19	MINI PROJETOR LED BRILHO DA IMAGEM: 1200 LM TAMANHO DA IMAGEM: 34 " - 130 " COM WI-FI: SIM CONEXÕES DE ENTRADA: VGA, HDMI, USB-A, RANHURA PARA CARTÃO SD FONTES DE LUZ: LED. COM CONTROLE REMOTO: SIM COM ALTO-FALANTE: SIM RESOLUÇÃO NATIVA: 800 PX X 480 PX ALTURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE: 67.5 MM X 201 MM X 153 MM PESO: 1.1 KG INTERVALO DE DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1 M - 3.8 M RELAÇÃO DE CONTRASTE: 800:1 VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ: 20000 H TIPO DE RESOLUÇÃO SUPORTADA: FULL HD 1080P CONEXÕES DE SAÍDA: MINI JACK CABOS INCLUIDOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, RCA TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD.	UND	1	1.481,48	1.481,48	1.481,48

ELETROELETRÔNICO				VALOR MEDIO EM R\$	
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde	NCO DE PREÇO	
				Comercial	TOTAL
Fax:				Vlr. Unit.	Vlr. Item
20	PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,41, VOLTAGEM 110/220, FREQUÊNCIA 50 A 60, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2, QUANTIDADE ENTRADAS VIDEO MÍNIMO 2, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM ÓPTICO 1,0 A 1,2 MÍNIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600, RESOLUÇÃO 800 X 600.	UND	2	2.218,43	4.436,86
21	TELA PARA PROJEÇÃO RETRÁTIL. 120 POLEGADAS, DIMENSÕES 2,40 X 1,80 MTS. TECIDO TIPO MATTE WHITE COM BLACKOUT TOTAL, TENSIONADA VERTICALMENTE, ROLO DA TELA EM TUBO MECÂNICO, NÃO CALANDRADO, PREPARADA PARA FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE, SISTEMA DE PARADA MULTI-POINT (PARADA EM QUALQUER PONTO DO DESENROLAR DA TELA). GARANTIA: 12 MESES.	UND	4	996,08	3.984,32
22	TRANSFORMADOR 220/110 VOLTS AUTO TRANSFORMADOR 1000 VA COM 2 ANOS DE GARANTIA. MANUFATURADOS COM MATÉRIA PRIMA DE EXCELENTE QUALIDADE E DISPONÍVEIS EM DIVERSAS POTÊNCIAS, EFETUAM TROCA DE TENSÃO 220V PARA 110V OU 110V PARA 220V. INDICADO PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDÚSTRIA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT POTÊNCIA 5000 VA TOMADAS DE SAÍDA 02 PESO APROXIMADO: 9,9 KG DIMENSÃO APROXIMADA 13,1 X 16,0 X 18 CM.	UND	27	276,67	7.470,09
23	TV MONITOR VIDEO", TAMANHO TELA 19,5 POL, PADRÃO IMAGEM WIDESCREEN, RESOLUÇÃO IMAGEM 1600X900 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA HORIZONTAL 30/ 60 HZ, FREQUÊNCIA VERTICAL 50/75 KHZ. TIPO TELA LED. PROPRIEDADE TELA ANTI-REFLEXIVA.	UND	1	948,76	948,76
24	VENTILADOR DE MESA, 3 VELOCIDADES, DIÂMETRO 40CM, COR PRETO, POTÊNCIA MÍNIMA 80W, COM GRADE REMOVÍVEL 110V OU BIVOLT.	UND	1	191,31	191,31
25	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, PRETO, COM GRADE REMOVÍVEL. POSSUIR OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. POTÊNCIA: 1/4CV - 200 V; DIÂMETRO DA HÉLICE: 22"; RPM: 1300 MÁXIMA; TENSÃO: BIVOLT; VELOCIDADE REGULÁVEL; EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	50	240,36	12.018,00
26	VENTILADOR DE PEDESTAL, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 40, COM 6 (SEIS) PÁS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, QUE OPERAM EM 3 VELOCIDADES. HASTE METÁLICA COM ALTURA REGULÁVEL COM GARANTIA DE 12 MESES.	UND	38	177,48	6.744,24
Desi	Qtde Atendida				
Frete					
Outras Despesas					
Entrega					
Cond. Pagto					
Validade					
				R\$ 425.623,85	

Elivilton dos Santos Fraiça  
 Chefe de Departamento  
 Decreto Nº 612 / 2021  
 04 de Janeiro de 2021  
 CPF - 058.443.825 - 79

21/06/2022