



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Barra de aço CA-50 de 16.0 mm com 12m	100	UND.
Corrente de aço galvanizado 3/16"	50	M
Argamassa ACI - uso interno - 15 kg	800	UND.
Argamassa ACII - uso interno - 15 kg	1000	UND.
Argamassa ACIII - uso interno - 15 kg	500	UND.
Cal Hidratada ensacado c/20kg para construção	500	UND.
Cimento Branco, saco com 1 kg	100	UND.
Cimento Portland CP II-F-32 c/ 50 kg	1500	UND.
Rejunte flexível para piso. Embalagem: pacote de 1 kg	500	Pacotes
Rejunte acrílico, embalagem de 1kg	200	Pacotes
Areia fina para construção	1000	M ³
Areia lavada grossa	1000	M ³
Areia lavada média	1000	M ³
Areia tipo (SEIXO)	1000	M ³
Arenoso para reboco	1000	M ³
Brita granítica 3/4"	500	M ³
Brita granítica nº 01	500	M ³
Brita granítica nº 0	200	M ³
Piçarra amarela cbr 20	6000	M ³
Terra Vegetal	200	M ³
Barrote misto 5x6 cm peça com 4 M	400	UND.
Peça Massaranduba 3x4"	1500	M
Peça Massaranduba 3x5"	1200	M
Peça Massaranduba 5x18 cm	500	M
Ripão de Massaranduba 4x5 cm	2000	M
Ripas de massaranduba 1,5x5 cm	2500	M
Bloco de cerâmica 06 furos 9x19x24 (1ª qualidade)	60000	UND.
Bloco de cerâmica 06 furos 9x14x19 (1ª qualidade)	20000	UND.
Tijolo cerâmico maciço 5x10x20	20000	UND.
Gramma esmeralda	1000	M ²
Cadeado em latão maciço 25 mm	20	UND.
Bisnaga de veda-calha 280g	30	UND.
Bisnaga de Silicone 280g	30	UND.
Cadeado em latão maciço 35mm	50	UND.
Cadeado em latão maciço 40mm	50	UND.
Câmara de ar para pneu de carrinho de mão, tamanho padrão	30	UND.




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Cone na cor Laranja/Branco, 75 cm para sinalização	50	UND.
Corda de seda 08 mm	200	M
Fita Zebrada rolos de 100m, para sinalização 70mm	100	UND.
Bomba para poço artesiano de 1/2 CV	15	UND.
Bomba para poço artesiano de 1 CV	10	UND.
Escada Alumínio c/16 Degraus, 2 hastes	2	UND.
Escada de Alumínio com 12 degraus, 02 hastes	2	UND.
Escada extensiva em fibra de vidro de 7,20 m	2	UND.
Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 0,40 x 0,40m	50	UND.
Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 0,60 x 0,40m	50	UND.
Basculante de alumínio, cor fosca, dimensão 0,80 x 0,40m	50	UND.
Caixão ou aduelas para portas	200	Jogos
Soleira em granito com esp=2cm L=15cm	200	M
Peitoral em granito com esp=2cm L=18cm com pingadeira	200	M
Porta almofada de 0,60x2,10 completa com ferragens	80	M
Porta almofada de 0,70x2,10 completa com ferragens	80	UND.
Porta almofada de 0,80x2,10 completa com ferragens	150	UND.
Porta almofada de 0,90x2,10 completa com ferragens	50	UND.
Porta de madeira compensada semi-ôca 0,70x2,10 completa com ferragens	100	UND.
Porta de madeira compensada semi-ôca 0,60x2,10 completa com ferragens	80	UND.
Porta de madeira compensada semi-ôca 0,80x2,10 completa com ferragens	150	UND.
Porta de madeira compensada semi-ôca 0,90x2,10 completa com ferragens	50	UND.
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa	100	M ²
Porta em vidro temperado 10mm, com ferragens	40	M ²

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	100	M ²
Portão em tubo de aço galvanizado d=1" com ferragens	100	M ²
Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4"	100	M ²
Dobradiças 3 furos, metálica, tamanho médio, 3/3½"	100	UND.
Fechadura metálica embutir, com espelho cromado e maçaneta redonda	150	UND.
Fechadura para porta com cilindro espelho e maçaneta de alavanca cromada	150	UND.
FECHADURA, para porta de divisória, com dois pinos, cor branca, chave externa e botão de trava interna (tipo lockwell ou similar.	20	UND.
Fechadura Externa Porta De Alumínio 601-602/03 Inox	50	UND.
Ferrolho metálico tamanho médio, 450/4	220	UND.
Grampo galvanizado para cerca 1x9	50	kg
Lâmina de serra manual 12"	50	UND.
Porta Cadeado médio 3 ½"	50	UND.
Parafusos Philips com bucha de nylon 6mm	1000	UND.
Parafusos Philips com bucha de nylon 8mm	1000	UND.
Parafusos Philips com bucha de nylon 10mm	1000	UND.
Parafusos Philips com bucha de nylon 12mm	1000	UND.
Parafusos Philips para madeira 6mm	400	UND.
Disco de corte 4" para cerâmica	100	UND.
Disco Corte para Madeira 4.3/8"	30	UND.
Disco de Corte para Aço 3X230Mm	40	UND.
Prego com cabeça (1 1/2x 13 bwg)	100	kg
Prego com cabeça (2 x 12 bwg)	200	kg
Prego com cabeça (3 x 9 bwg)	100	kg
Prego com cabeça 15x18	30	kg
Prego com cabeça 18x27 2/ 1/2x10	30	kg
Alicate de bico universal 6" com cabo emborrachado 1000 v	10	UND.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Alicate pressão 10"	10	UND.
Alicate universal 8" com cabo emborrachado, 1000 v	10	UND.
Aplicador metálico, para bisnaga de silicone	8	UND.
Arco de serra com cabo em PVC	10	UND.
Balde Metálico (zinco), para uso em obras, 10 L	20	UND.
Balde, em plástico reforçado, capacidade de 12 litros. Formato: redondo. Com alça em metal galvanizado e graduação. Cores variadas, conforme demanda.	100	UND.
Cabo de madeira para enxada 1,2mx40mm	50	UND.
Cabo de madeira para estrovenga e foice, medindo 32mm de diâmetro x 1,20cm de comprimento	20	UND.
Cabo de madeira para pá 1,20m x 32 mm	50	UND.
Cabo de madeira para pá de corte reto 1,00m	20	UND.
Cabo de madeira para picareta 1m, olho oval cônico	20	UND.
Carro de Mão com braços e caçamba em aço galvanizados, com capacidade de carga de no mínimo 100Kg e volume mínimo de 60 litros; pneu com câmara de ar- 14' de diâmetro	50	UND.
chave combinada de 07 a 22	3	UND.
Chave philips 1/8" x 3"	5	UND.
Chave philips 3/16" x 4"	5	UND.
Chave philips 3/8" x 10"	5	UND.
Chave philips 5/16" x 6"	5	UND.
Alicate de pressão 10"	3	UND.
Kit Serra copo para madeira de 1.1/4" A 2.1/8"	4	UND.
Kite Serra copo diamantadas de 20 a 45mm	4	UND.
Alicate Tipo Turquesa Armador 12"	4	UND.
Alicate Bomba D'Água Com Canaleta Profissional	4	UND.
Kit brocas diamantadas para concreto de 6mm a 12 mm	15	UND.
Kit brocas para madeira de 4mm a 12mm	5	UND.
Kit brocas para aço rápido de 6mm a 10mm	10	UND.




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Chave de Fenda Chata Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosforizada e magnetizada; Cabo com dupla injeção em PP e borracha." 1/4 x 10"	5	UND.
Chave de Fenda chata Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosforizada e magnetizada; Cabo com dupla injeção em PP e borracha." 1/4 x 10" 1/5 x 6"	10	UND.
Chave de Fenda chata Haste em aço cromo vanádio temperada; Acabamento cromado; Ponta fosforizada e magnetizada; Cabo com dupla injeção em PP e borracha." 1/4 x 10" 3/16 x 6"	10	UND.
Chave de Grifo, 10"	5	UND.
Chave de Grifo, 12"	2	UND.
Chave de Grifo, 14"	2	UND.
Chave de Grifo, 8"	2	UND.
Chave fixa duas bocas em aço carbono 10 x 11	5	UND.
Chave fixa duas bocas em aço carbono 12 x 13	5	UND.
Chave magnética 7,5 cvreg. 18-26 amp220w	10	UND.
Colher corpo reto para pedreiros Nº 08	5	UND.
Colher corpo reto para pedreiros Nº 09	5	UND.
Colher corpo reto para pedreiros Nº 10	5	UND.
Colher de Pedreiro 10" redonda	5	UND.
Colher de Pedreiro 7" canto vivo	5	UND.
Desempenadeira em aço dentada, para aplicação de Argamassa	10	UND.
Desempenadeira em aço lisa, c/ cabo plástico 25 x 12	10	UND.
Enxada 2 libras larga goivada;	20	UND.
Enxada 2.5 libras larga goivada;	10	UND.
Espátula metálica 2 1/2"	20	UND.
Espátula metálica 4 "	20	UND.
Estrovinga leve com cabo resistente, com olho de 29 mm de diâmetro, pintura em verniz transparente, com característica de corte dos dois lados, fabricada em aço carbono, temperada em todo corpo da peça.	20	UND.
Facão 14" modelo padrão	20	UND.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Facão 18" modelo padrão	20	UND.
Foice manual tipo roçadeira, com cabo em madeira de 1,20m empenada, nº 3	30	UND.
Gadanho metálico tipo leque espalhado C/ cabo	10	UND.
Mangueira de nível	50	M
Marreta com cabo de madeira 1 kg	10	UND.
Marreta com cabo de madeira 2 kg	10	UND.
Marreta com cabo de madeira 500g	10	UND.
Martelo de aço com cabo de madeira	10	UND.
Ponteiro de aço 12"	10	UND.
Alavanca Tipo Ponteiro Talhadeira Vergalhão 1 X 1,8m	5	UND.
Sacho Coração, Cabo De Madeira 60 Cm	30	UND.
Nível madeira 16"	4	UND.
Pá de bico, em aço carbono, com cabo de madeira de 130cm.	80	UND.
Pá em ferro, com cabo, tamanho grande, com ponta quadrada nº 3	80	UND.
Picareta Alvião com Cabo de Madeira de 90cm	20	UND.
Prumo de aço carbono, peso 750g, cordão de nylon medindo 2m, caço guia em madeira.	5	UND.
Talhadeira convencional de aço ¾ 10".	20	UND.
Fita de Auto fusão de 10m	50	Rolos
Fita isolante anti-chama, rolo de 19mmx20m	200	Rolos
Parafusos fixação (braquete) para braços de iluminação pública	400	UND.
Pontalete Galvanizado 1,5m 2"	30	UND.
Caixa d'água 500 l em plástico resistente, padrão ABNT	80	UND.
Caixa d'água 10.000 l em fibra resinada de alta resistência, com certificação, padrão ABNT	5	UND.
Caixa d'água 15.000 l em fibra resinada de alta resistência com certificação, padrão ABNT	4	UND.
Fita Veda rosca 18x50	80	Rolos
Parafuso sextavado, com bucha de 10mm p/ vaso sanitário	100	UND.
Tesourão p/ poda de árvores 12"	10	UND.
Pedra calcária para construção	250	M ³



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Piso cerâmico tipo "A" branco ou bege 53x53 pi-4	2000	M ³
Revestimento cerâmico tipo A 33 x 57 cm cor branco ou bege	500	M ²
Verga pré moldada de 1,20 M	30	UND.
Verga pré moldada de 1,50 M	30	UND.
Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m ² (Itabaiana ou similar)	80000	UND.
Telha em fibra/cimento 2,44 x 0,50m	1500	UND.
Moldura - Rodaforro De Pvc Meia Cana Branca	1500	M
Forro de pvc, em régua de 20 cm	2000	M ²
Telha em fibra/cimento 2,44 x 1,10m	1000	UND.
Telha de PVC Colonial Ecológica (2,62m x 0,88m x 0,05m, Cerâmica)	500	UND.
CAL Hidratada ensacado c/ 20 Kg para pintura	500	UND.
Esmalte Sintético. Amarelo (Galão De 3,6 L)	50	Galões
Esmalte Sintético. Azul Delrey Galão 3,6L - secagem rápida	50	Galões
Esmalte Sintético. Azul Real Galão 3,6l secagem rápida	50	Galões
Esmalte Sintético. Branco Gelo Galão 3,6l secagem rápida	200	Galões
Esmalte Sintético. Branco Neve Galão 3,6L - Secagem rápida	100	Galões
Esmalte Sintético. Cinza Médio Galão 3,6l secagem rápida	80	Galões
Esmalte Sintético. Creme Galão 3,6l secagem rápida	50	Galões
Esmalte Sintético. Laranja Galão 3,6 L - Secagem rápida	20	Galões
Esmalte Sintético. Platina Galão 3,6l secagem rápida	100	Galões
Esmalte Sintético. Verde Nilo Galão 3,6l secagem rápida	80	Galões
Esmalte Sintético. Vermelho Galão 3,6l secagem rápida	20	Galões
Fita Crepe 18mm x 50m	30	Rolos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fita Crepe 24mm x 50mm	10	Rolos
Lixa de ferro, óxido de alumínio em costado de pano, para desbaste e acabamento de superfícies metálicas em geral, grão 150, folha 225x275m	500	UND.
Lixa massa, óxido de alumínio em costado de papel, para lixamento de massa corrida, pinturas em parede, madeira e uso geral, grão 120, folha 225x275mm	500	UND.
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 100, comprimento 275 mm, largura 225 mm	500	UND.
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275 mm, largura 225 mm	200	UND.
Massa Acrílica parede externa/interna (latão de 18 l)	150	Galões
Massa corrida parede (latão de 18 l)	150	Galões
Fundo preparador acrílico (latão 18l)	100	Galões
Pincel de 1" polegada com cabo plástico e cerdas sintéticas	50	UND.
Pincel material cerdas pele de malta, tamanho 1/2" cabo de madeira	50	UND.
Pincel material cerdas pele de malta, tamanho 3" cabo de madeira	50	UND.
Pincel material cerdas pele de malta, tamanho 4" cabo de madeira	50	UND.
Pincel, material cerdas pele de malta, tamanho 2" cabo de madeira	50	UND.
Rolo de Lã para pintura - 09cm com suporte	40	UND.
Rolo de Lã para pintura - 15cm com suporte	50	UND.
Rolo de Lã para pintura - 23cm com suporte	100	UND.
Rolo Espuma Poliéster 1340-9 com Suporte, 9cm	50	UND.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Rolo pintura predial, material espuma poliéster, comprimento 15 cm, características adicionais com suporte/garfo de aço galvanizado.	50	UND.
Solvente para sintéticos, embalagem: Lata c/5 litros	50	Galões
Tinta Acrílica látex para piso cimentado, na cor Branca Gelo. Embalagem: Lata com 18 Litros.	200	Galões
Tinta Acrílica para piso cimentado, na cor cerâmica. Embalagem: Lata com 18 Litros.	100	Galões
Tinta Acrílica para piso cimentado, na cor Cinza. Embalagem: Lata com 18 Litros.	100	Galões
Tinta Acrílica para piso cimentado, na cor Concreto. Embalagem: Lata com 18 Litros.	100	Galões
Tinta Acrílica para piso cimentado, na cor Verde. Embalagem: Lata com 18 Litros.	100	Galões
Tinta Acrílica para piso cimentado, na cor Vermelho Red. Embalagem: Lata com 18 Litros.	50	Galões
Tinta em pó mineral solúvel em água (branco neve). Embalagem pacote com 5 kg	5000	Pacotes
Tinta Látex Acrílica p/ pintura de paredes externa na Cor Verde Limão c/ 18 L	200	Galões
Tinta Látex Acrílica para pintura em parede Externa na Cor Branco Neve c/ 18 L	200	Galões
Tinta Látex Acrílica para pintura em parede Externa na Cor Branco Gelo c/ 18 L	200	Galões
Tinta Látex Acrílica para pintura em parede Externa na Cor Amarelo Ouro c/ 18 L	200	Galões
Tinta Látex Acrílica para pintura em parede Externa na Cor Cinza Médio c/ 18 L	200	Galões
Tinta Látex Acrílica para pintura em parede Externa na Cor Azul c/ 18 L	200	Galões
Tinta Látex Acrílica para pintura em parede Externa na Cor Bege c/ 18 L	80	Galões
Tinta Látex Acrílica para pintura em parede Externa na cor Ocre c/ 18 L	80	Galões



Pág. 14
[Handwritten signature]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo de entrega/execução: Entrega imediata após recebimento da Ordem de Fornecimento.

Local e horário de entrega/execução: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras

Prazo para pagamento: 30 DIAS

Prazo de vigência: 30/12/2024

Outras peculiaridades da contratação:

REVISÃO DA DATA EM QUE A EXECUÇÃO DEVE SER INICIADA

Data prevista: 25/03/2024

Existe possibilidade de ajuste desta data: (X) Sim () Não

ORIGEM DO RECURSO

Unid. Orçamentária	Ação	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso
27008	2037	3.3.90.30	15000000
27008	2037	4.4.90.52	15010000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de materiais de construção e insumos é imprescindível para preservar o patrimônio municipal, assegurar ambientes adequados aos serviços públicos e promover espaços públicos de qualidade. Essa iniciativa visa atender às necessidades de manutenção, garantindo a segurança, funcionalidade e bem-estar da população, refletindo diretamente na valorização do espaço urbano.

INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Sugestão para designação como responsável pelas etapas de planejamento:

Titular: Edmundo Serra Neto **matricula:** 003824 **SETOR:** Secretaria, e-mail

Responsável pela futura fiscalização do contrato: Erisvaldo Rodrigues Santos

Responsável pela futura gestão do contrato: Joana Caroline Silva Santos

Certifico que a Formalização da Demanda ora identificada se faz necessária pelos motivos expostos, ao passo em que submeto este documento para avaliação.

Responsável pela secretaria

Edmundo Serra Neto
Edmundo Serra Neto

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

01/03/2024



Pág 04
Jeu

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

INFORMAÇÕES DA UNIDADE REQUISITANTE

Nº/Ano: 01/2024

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Responsável pela Demanda: Edmundo Serra Neto

E-mail: obras@pacatuba.se.gov.br

Telefone: 79 999219812

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo do Objeto:

- Material de consumo () com serviço
 Material permanente () com serviço
 Serviço não continuado () com material
 Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () com material
 Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () com material
 Serviço de engenharia () Obra

OBJETO A SER CONTRATADO

Aquisição de material de consumo (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO),

ITEM	QUANT	UNIDADE MEDIDA	DE
Arame farpado galvanizado fio 16, rolo com 500mt	100	UND.	
Arame galvanizado nº 18, rolo com 1 kg	100	UND.	
Arame recozido em rolo de 1kg produzido de acordo com a norma NBR 5589/82	100	UND.	
Barra de aço CA-60 de 5.0 mm com 12m	250	UND.	
Barra de aço CA-50 de 6.3 mm com 12m	250	UND.	
Barra de aço CA-50 de 8.0 mm com 12m	500	UND.	