



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

134  
*[Handwritten signature]*

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

Sistema de Registro de Preços para Aquisição futura e parcelada de materiais, jogos educacionais, e equipamentos de fonoaudiologia, para atender à demanda do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

**2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Amparo legal ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 1117, de 28 de novembro de 2019, decreto municipal nº 1263 de 01 de julho de 2021 e ainda, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

**3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:**

Na forma do art. 3º, inciso I, da Lei nº 10.520/2002, justifica-se aqui a necessidade de aquisição Material e Jogos Educacionais e Equipamentos de fonoaudiologia, da forma que segue:

- I) Considerando que, a aquisição dos produtos solicitados se faz devido à necessidade de garantir atendimento dos serviços nas unidades de atendimento do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família).
- II) Considerando que foi feita pesquisa de mercado para se obter o menor preço para o devido Registro;
- III) Considerando ainda, que o valor médio estimado está compatível com o praticado no mercado.

**4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS**

- I) A aquisição do produto se dará de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de forma parcelada, mediante solicitação formal atestada pelo fornecedor;
- II) O produto será entregue em local designado pelo FMS no ato do pedido, em, no máximo de 10 dias após a solicitação;
- III) O produto será novo, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues de acordo com a devida solicitação, e atenderem rigorosamente as especificações do item 6, acompanhados das respectivas notas fiscais;
- IV) A entrega do produto será acompanhada e fiscalizada por servidor municipal, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento;
- V) A fiscalização do FMS, não elide nem diminui a responsabilidade do fornecedor;
- VI) O fornecimento, objeto da ARP (Ata de Registro de Preços), será feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto registrado. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**5. VALIDADE DA ATA**

A vigência da ata será de 12 meses.

**6. QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E PREÇO MÉDIO.**

| Item                | Descrição do produto   | Und | Qtde | V. Unit. | V. Total |
|---------------------|--|-----|------|----------|----------|
| <b>EQUIPAMENTOS</b> |  |     |      |          |          |
| 1.                  | Escada hospitalar, material aço inoxidável, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso madeira revestido borracha antiderrapante, tipo pintura polido, tipo degraus com cantoneiras de chapa aço inox, dimensão escada piso inferior 21x29x20cm; superior 21x35x38cm, características adicionais pés c/ponteiras pvc, estrutura tubular 1' x 1,25mm | Und | 1    | 199,84   | 199,84   |
| 2.                  | Trena métrica profissional, com as seguintes características: - comprimento da fita: 10 m; - largura da fita: 25,0 mm; - fita em aço   | UND | 2    | 89,17    | 178,34   |

*[Handwritten signature]*



135  
*[Handwritten signature]*

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

|     |  |     |    |          |          |
|-----|--|-----|----|----------|----------|
|     | temperado; - graduação em milímetros e polegadas; - corpo em plástico abs; - trava para fixar a fita métrica.  |     |    |          |          |
| 3.  | Cronometro digital 60 min display de cristal líquido com 6 dígitos; relógio eletrônico digital; escala do cronômetro: 23h59'59'; resolução 1/100 seg.; botão seletor de funções: cronometro progressivo e regressivo tratamento diferenciado.  | UND | 1  | 77,20    | 77,20    |
| 4.  | Par de halter de 01kg - especificação técnica: material: ferro maciço. Uni   | PAR | 1  | 48,17    | 96,34    |
| 5.  | Par de halter de 03 kg especificação técnica: material: ferro maciço   | UND | 1  | 92,20    | 184,40   |
| 6.  | Tornezeira de 01kg a 1,5kgkg cada par- especificação técnica: tornezeira / caneleira de 1, 1,5kg cor preta sistema de fechamento fitas autofixáveis. Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Material nylon reforçado. Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação.  | Und | 4  | 74,65    | 298,60   |
| 7.  | Barra paralela simples de 3m - material em aço pintado, a barra paralela simples em aço pintado medindo 2 metros sendo indicada para treino de marcha com ou sem auxílio de órtese, treino de equilíbrio e transferência de peso. Estrutura em tubo de aço pintado, corrimãos pintados em epóxi com 3 metros de comprimento, 01 par de corrimão pintado em epóxi após prévio tratamento antiferruginoso, corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. As características do produto devem estar em conformidade com as normas vigentes. Com garantia mínima de 12 meses.   | Und | 1  | 4.417,46 | 4.417,46 |
| 8.  | Rolo babath de 20cm  | Und | 1  | 232,75   | 232,75   |
| 9.  | Bola feijão - 90 x 45 cm. Material utilizado para - 0021294 - bola feijão - 90 x 45 cm, conf. ed bola feijão - 90 x 45 cm. Material utilizado para fisioterapia  | Und | 1  | 96,47    | 96,47    |
| 10. | Anel tonificador arco pilates yoga flexível ideal para praticar pilates e yoga, sendo um excelente complemento para fortalecer a musculatura e melhorar o tônus muscular, pode trabalhar seus membros superiores e inferiores, como braços, pernas, coxas e abdômen, possibilitando vários exercícios. É leve e prático, pode ser utilizado por iniciantes ou profissionais. Especificações técnicas do anel pilates tonificador arco flexível: material: estrutura: fibra de vidro revestido de polietileno e e.v.a; pegador: polietileno revestido de e.v.a; dimensões do anel: diâmetro: 38 cm; dimensões do pegador: largura: 14 cm, altura: 5,5 cm, profundidade: 4,5 cm; possui 2 pegadores de alta resistência. | Und | 4  | 89,80    | 359,20   |
| 11. | Portátil TENS E FES é um estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com controles independentes para os tratamentos com: tens (estimulação elétrica transcutânea) e FES (estimulação elétrica funcional). Essas correntes possuem muitas indicações e as principais são analgesia e fortalecimento muscular. Portátil é fácil de transportar e ideal para atendimentos home CARE. Ele é amplamente utilizado na fisioterapia ortopédica, traumatológica, reumatológica e neurológica. Pode ser utilizado à bateria ou ligado à rede elétrica.   | UND | 1  | 1.448,25 | 1.448,25 |
| 12. | Rolos de posicionamento (o kit composto por três rolos nos tamanhos: grande, médio e pequeno)  | Kit | 1  | 295,33   | 295,33   |
| 13. | Faixa elástica forte – produto em látex; intensidade forte; tamanho de 10x99cm; peso de 60g  | Und | 10 | 65,11    | 651,10   |

*[Handwritten signature]*





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

|     |   |     |   |          |          |
|-----|---|-----|---|----------|----------|
| 14. | Balancim - balanço de propriocepção: utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio bipodal e unipodal, descarga de peso, fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, reabilitação neurológica. Antiferruginoso, plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante, dimensões aproximadas: externa total: 0,70x0,40x0,55(cxlxa) dimensões aproximadas da base interna; 0,40x0,20cm (cxl); peso: 4,8kg (aproximadamente).  | Und | 1 | 505,18   | 505,18   |
| 15. | Bola para exercícios - produto em vinil atóxico, suporta até 100kg, tamanho aproximado de 40 cm de diâmetro. Peso: 150g. Com garantia mínima de 90 dias.  | UND | 3 | 28,78    | 86,34    |
| 16. | Bola para exercícios - produto em vinil atóxico, suporta até 100kg, tamanho aproximado de 85 cm de diâmetro. Peso: 150g. Com garantia mínima de 90 dias.  | UND | 3 | 50,75    | 152,25   |
| 17. | Kit faixa elástica - faixa elástica tipo mini band, produto em látex; contendo 3 tiras com intensidades diferentes cada: leve, moderado e forte, que possibilita começar com exercícios mais fáceis até os mais difíceis; tamanho aproximado de 25x5cm; peso aproximado de 40g.   | KIT | 5 | 92,38    | 461,90   |
| 18. | Bicicleta ergométrica vertical, funções mínimas no painel, display com informação de rpm, tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias. Programas: mínimo de 08 programas pre definidos, com regulagem de esforço, sensor cardíaco, Hand grip, equipamento eletromagnético, assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés, guidão ergonômico, e emborrachado, peso do usuário de no mínimo 120kg.  | UND | 1 | 3.207,14 | 3.207,14 |
| 19. | Oxímetro de dedo portátil, descrição técnica máxima: oxímetro de dedo portátil, para medir spo2 (oxigênio no sangue arterial) e a frequência cardíaca com curva pletismografia. Spo2 intervalo de 70% - 99% com desvio de 2 a 3%. Frequência cardíaca intervalo de 30 - 250 bpm com desvio de 2 a 3 bpm. Visor em led ou oled, grande e de fácil visualização; funcionamento mesmo com o dedo gelado e unhas pintadas; resistente a quedas; com auto desligamento em caso de não utilização; deve funcionar com pilhas e/ou carregamento via usb (pilhas e/ou cabo inclusos); autonomia máxima 30 horas; indicador do nível da bateria. Deve possuir colar de transporte, manual em português, 1 ano de garantia e registro na anvisa | UND | 2 | 270,67   | 541,34   |
| 20. | Kit cone chapéu chinês - cones de agilidade; indicado para o treinamento de todas as modalidades esportivas que necessitam de velocidade e explosão; o acessório é utilizado para a demarcação de campos, quadras ou tatames; possui cores fortes que facilitam a visualização e sua flexibilidade o torna muito mais durável; cones chapéu chinês, com cores variadas. Peso do produto: 780g; dimensões: diâmetro da base 19cm; diâmetro do topo 5cm; altura 4cm. Kit com 12 peças.  | KIT | 5 | 84,54    | 422,70   |
| 21. | Ultrassom para fisioterapia - especificações técnicas tecnologia de operação microcontrolada; tela: display gráfico de lcd azul; correntes: tens, fes e russa; 04 canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; fes: intensidade: 0 a 250 ma; frequência: 0.5 a 250 hz; pulso: 50 a 500 us modo: sincronizado e recíproco; rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); timer: 01 a 60 min; tens: intensidade: 0 a 250 ma; frequência: 0.5 a 250 hz; pulso: 50 a 500 us; modo: sincronizado e recíproco; rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); timer: 01 a 60 min; modulação em trens de pulso -  | Und | 1 | 2.202,94 | 2.202,94 |

*[Handwritten signature]*





Pág 137  
Gleu

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

|     |   |     |   |          |          |
|-----|---|-----|---|----------|----------|
|     | burst (modo tens): 7 pulsos correspondentes a ciclo on de 25 mseg e ciclo off de 475 mseg (2 hz); russa: intensidade: 0 a 250 ma; frequência: 50 hz; frequência de burst: 10 a 100hz (modulada em steps de 10hz); ciclo de trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1- 60s); modo: contínuo, sincronizado e recíproco; timer: 01 a 60 min; 32 protocolos pré-programados e 20 particulares; potência de entrada: 50/60hz (100-240v) - 85va |     |   |          |          |
| 22. | Goniômetro digital 360º   | UND | 1 | 458,23   | 458,23   |
| 23. | Divã fixo com cabeceira regulável utilizado para atendimento, avaliação, aplicação de terapia. Fixo suporte para lençol descartável, estrutura tubular em aço de 1 e ¼, acabamento em pintura eletrostática, estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvin c/cabeceira regulável, pés removíveis. Comprimento: 190 cm, largura: 65 cm, altura: 75 cm, peso: 20kg (aproximadamente)   | UND | 1 | 1.158,98 | 1.158,98 |
| 24. | Kit com 5 tapetes sensoriais - cinco texturas diferentes - contém 5 divertidos tapetes texturizados em cores diferentes. O objetivo é trabalhar o tato, sequência, tônus e equilíbrio. Com certificação do inmetro.   | KIT | 6 | 480,45   | 2.882,70 |
| 25. | Muleta, modelo canadense, tipo c/ braçadeira fixa, apoio mão apoio de mão, matéria prima em polímero, haste regulável na altura, material haste em alumínio, pés c/ ponteira de borracha, tamanho adulto  | UND | 1 | 179,35   | 179,35   |
| 26. | Muleta, modelo axilar, tipo apoio de braço, apoio mão apoio de mão, matéria prima em polímero, haste regulável na altura, material haste em alumínio, pés c/ ponteira de borracha, tamanho adulto   | UND | 1 | 155,85   | 155,85   |
| 27. | Andador ortopédico, material alumínio anodizado, tipo construtivo dupla barra sustentação, tipo pés com ponteiros polipropileno, altura regulável, aplicação adulto, características adicionais 2 rodízios dianteiros   | Und | 1 | 180,15   | 180,15   |
| 28. | Andador ortopédico, material alumínio anodizado, tipo construtivo dupla barra sustentação, tipo pés com ponteiros polipropileno, altura regulável, aplicação infantil, características adicionais 2 rodízios dianteiros   | UN  | 1 | 461,45   | 461,45   |
| 29. | Bola de pilates 45 cm   | UND | 1 | 84,98    | 84,98    |
| 30. | Elástico para fortalecimento do manguito rotador  | UND | 1 | 48,78    | 48,78    |
| 31. | Kit halter - material em ferro fundido emborrachado em formato redondo com alça tipo kettlebells, com pintura profissional, versátil e resistente. Kit com 4 unidades de pesos diferentes: 6kg, 8kg, 10kg e 12 kg. Garantia de 180 dias contra defeitos de fabricação. 1  | KIT | 1 | 189,04   | 189,04   |
| 32. | Espaldar barra de líng.: utilizado para alongamento, exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação motora. Estrutura de madeira com 12 barras de apoio; barras de apoio de aproximadamente 45 mm de diâmetro, com distância entre barras de aproximadamente 18 cm; furação para fixação na parede; capacidade suportada de 95 kg.  | UND | 1 | 676,82   | 676,82   |
| 33. | Caixa de som amplificada – com alto falante de 15 polegadas, com 02 vias ativas, aplicação p.a. Monitor e fly; driver titânio, visor digital com controle remoto, amplificador digital; entradas usb e cartão sd, bluetooth, microfone p10, linha xlr e rca; saídas: linhas xlr, saída para caixa de som passiva speakon; potência mínima de (330w 4 ohms / 200w 8 ohms); tipo de alimentação: bivolt automático ou sistema de 82 chave 110/220v.   | UND | 1 | 2.085,41 | 2.085,41 |

*[Handwritten signature]*



*glau*

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

|                                       |  |     |    |          |          |
|---------------------------------------|--|-----|----|----------|----------|
| 34.                                   | Cadeira de rodas. Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho infantil, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento náilon, tipo pneu traseiro, traseiro fixo 24, apoio pés apoio pés fixo.   | Und | 1  | 1.103,79 | 1.103,79 |
| 35.                                   | Cadeiras de rodas adulto confeccionada em aço/ferro pintado, braços e pés removíveis, com elevação de pernas e suporte de soro. Aço cromado, dobrável em duplo x, apoio para braços removível com trava camuflada. Apoio para pernas removível e enlevável. Bolsa para prontuário no encosto. Suporte para soro regulável em altura. Largura do assento: 50 cm. Indicada para usuários até 100 kg. Aço cromado, dobrável em duplo x, apoio para braços removível com trava camuflada. Apoio para pernas removível e enlevável. Bolsa para prontuário no encosto. Suporte para soro regulável em altura. Largura do assento: 50 cm. Indicada para usuários até 100 kg | UND | 1  | 1.886,78 | 1.886,78 |
| 36.                                   | Andador - andador infantil em alumínio e dobrável, com barras laterais e centrais que garantam segurança/mobilidade e sustentação do peso/criança, deve possuir quatro ponteiras fixas (anti derrapantes) sendo duas dianteiras e duas traseiras, ser regulável na inclinação e altura possibilitando adequação e otimização para o usuário, andador fixo/articulado infantil em alumínio c/quatro ponteiras, dobrável, com quatro ponteiras   | UND | 1  | 566,72   | 566,72   |
| 37.                                   | Andador - andador adulto em alumínio e dobrável, com barras laterais e centrais que garantam segurança/mobilidade e sustentação do peso/adulto, deve possuir quatro ponteiras fixas (anti derrapantes) sendo duas dianteiras e duas traseiras, ser regulável na inclinação e altura possibilitando adequação e otimização para o usuário, andador fixo/articulado em alumínio c/quatro ponteiras, dobrável, com quatro ponteiras.  | Und | 1  | 620,17   | 620,17   |
| 38.                                   | Mini bike ergométrica com monitor digital - material da carenagem em pvc, equipamento portátil, indicador de distância percorrida; indicador de tempo e calorias gastas; contagem de voltas do pedal; pode ser colocada em qualquer superfície; pode ser utilizada para fortalecer pernas ou braços; promove o ganho de força muscular; ideal para condicionamento físico; fisioterapia para reabilitação pós-operatória; queima calórica; treino de resistência, pesando entre 3 a 5 kg, na cor preta, com capacidade de suportar até 100kg, medindo aproximadamente: 40 x 32 x 20cm (c x a x l).   | UND | 04 | 1.085,56 | 4.342,24 |
| 39.                                   | Escada de canto - construída em madeira, envernizada ao natural em formato l, com corrimãos duplos para adultos e crianças (não reguláveis), com rampa e degraus, para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material antiderrapante, 3 degraus de aproximadamente 12cm de altura.   | Und | 01 | 1.759,67 | 1.759,67 |
| 40.                                   | Step - produto em polipropileno, com regulagem de altura aproximada de 10 e 15cm, dimensões aproximadas 70cmx30cm. Com capacidade de suportar até 100kg  | UND | 02 | 318,74   | 637,48   |
| 41.                                   | Extensor e exercitador de dedos - kit extensor e exercitador de dedos.   | KIT | 3  | 147,17   | 441,51   |
| <b>BRINQUEDOS E OUTROS UTENSILIOS</b> |  |     |    |          |          |
| 42.                                   | Piscina de Bolinha - Plástico, Náilon E Lona, Dimensões: 1,50 X 1,50 M, Tipo: Piscina Infantil, Características Adicionais: 1.500 Bolinhas, Laterais Revestidas  | UND | 1  | 1.463,67 | 1.463,67 |

*elawil*





Pelo 139  
[Handwritten signature]

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

|     |  |     |    |        |          |
|-----|--|-----|----|--------|----------|
| 43. | SKATE - Skate: Tamanho do Shape: 78,520CM de marfim. Material da Roda PU (Poliuretano). Peso máximo suportado: 100Kg. Quantidade de lâminas: 9. Rolamento: ABEC 9 Material do Truck: Alumínio. Tamanho da Roda: 54X36mm. LIXA: Sim, já colocada. Tipo de - 75317 - SKATE - Skate: Tamanho do Shape: 78,520CM de marfim. Material da Roda PU (Poliuretano). Peso máximo suportado: 100Kg. Quantidade de lâminas: 9. Rolamento: ABEC 9 Material do Truck: Alumínio. Tamanho da Roda: 54X36mm. LIXA: Sim, já colocada. Tipo de Skate: Street. | UND | 1  | 250,00 | 250,00   |
| 44. | espaguete para piscina   | UND | 1  | 34,46  | 34,46    |
| 45. | Massa modelar - Massa Modelar Composição Básica: Cera, Quantidade Cores: 6 UN, Cor: Variada, Características Opcionais: Sem Moldes, Características Adicionais: Atóxica  | UND | 20 | 3,66   | 73,20    |
| 46. | dominó tradicional – confeccionados em mdf, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo aproximadamente 34x72x2,8mm. acondicionado em maleta de polipropileno, com alça. com certificação do inmetro.  | UND | 3  | 36,77  | 110,31   |
| 47. | dominó silábico - confeccionados em mdf, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo aproximadamente 34x72x2,8mm. condicionado em maleta de polipropileno, com alça. com certificação do inmetro.  | UND | 2  | 47,99  | 95,98    |
| 48. | memória de frutas, legumes e hortaliças - contendo 40 peças em mdf, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 48x48x2,8mm. acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. com certificação do inmetro.   | UND | 2  | 44,26  | 88,52    |
| 49. | memória de numerais - contendo 40 peças em mdf, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 48x48x2,8mm. acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. com certificação do inmetro.   | UND | 2  | 89,66  | 179,32   |
| 50. | sequência lógica atividades - confeccionadas em mdf impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo aproximadamente 78x78x2,8mm. acondicionadas em caixa de madeira. com certificação do inmetro.  | UND | 3  | 51,37  | 154,11   |
| 51. | sequência lógica da vida confeccionadas em mdf impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo aproximadamente 78x78x2,8mm. acondicionadas em caixa de madeira. com certificação do inmetro.   | UND | 2  | 45,79  | 91,58    |
| 52. | blocos plásticos de encaixe - confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contendo 1000 peças de cores vivas, com formatos para 3, 2 e 1 encaixes, sendo estes em "I" e em curva. acondicionado em sacola de pvc cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon, com certificação do inmetro.  | UND | 3  | 65,11  | 195,33   |
| 53. | peças geométricas  | UND | 3  | 79,45  | 238,35   |
| 54. | cavalinhos de plásticos upa, upa   | UND | 2  | 161,97 | 323,94   |
| 55. | jogo de boliche possui seis pinos coloridos acompanha duas bolas.  | Und | 4  | 23,36  | 93,44    |
| 56. | tatame e.v.a 100x100cm espessura 30cm  | Und | 20 | 206,59 | 4.131,80 |
| 57. | animais de fazenda emborrachados   | Und | 20 | 39,87  | 797,40   |
| 58. | caminhão tipo caçamba plástico - caminhão dotado de caçamba para acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. a caçamba deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la para que seu conteúdo caia pela   | Und | 3  | 46,33  | 138,99   |

[Handwritten signature]





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

|     |   |     |   |        |          |
|-----|---|-----|---|--------|----------|
|     | abertura posterior. deverá acompanhar 1 pá e 1 rastelo. medidas aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm. embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico pvc laminado transparente (crystal). com certificação do inmetro.   |     |   |        |          |
| 59. | trator infantil -, fabricado em material atóxico plástico, cores variadas, com pá escavadeira e braço articulado. medidas aproximadas de axlxc 16x17x30. com certificação do inmetro  | Und | 3 | 41,96  | 125,88   |
| 60. | kit de carros pequenos  | Und | 3 | 64,46  | 193,38   |
| 61. | boneca menina vinil - boneca em vinil com membros articulados. a cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália feminina. deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com possibilidade de pôr e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de sapato. dimensão aproximada: 30 cm. embalagem: caixa de papelão. com certificação do inmetro.  | Und | 4 | 144,41 | 577,64   |
| 62. | boneco menino vinil- boneco em vinil, com membros articulados. a cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. deverá acompanhar macacão em algodão costurado com possibilidade de pôr e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil. dimensão aproximada: 30 cm. embalagem: caixa de papelão. com certificação do inmetro. 32.1 unidade 138 me/mei/ epp boneco menino negro vinil - boneco negro em vini  | Und | 6 | 177,71 | 1.066,26 |
| 63. | blocos lógicos mdf - conjunto de blocos lógicos em mdf, pintados em três cores diferentes, formado por 48 peças sem 32 rebarbas nas medidas aproximadas: 74x74x18 mm (quadrado maior), divididas igualmente em 4 formas geométricas (triângulo, quadrado, círculo e retângulo). deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. embalagem: estojo em mdf medindo aproximadamente 290 x 230 x 68mm, com certificação do inmetro.   | Und | 2 | 59,37  | 59,37    |
| 64. | família terapêutica com órgãos sexuais negra família terapêutica negra composta de 8 personagens: 01 casal de avós, 01 casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empregada e 01 nenê. altura aproximada dos bonecos: adultos 14 cm e crianças 11 cm. material da cabeça: estireno (isopor), cola quente de resina plástica, acrilnitrilo (orlon, lã sintética), pintura do rosto: tinta de tecido acrillex não tóxica. material do corpo: pele e enchimento: acrilnitrilo (orlon, lã sintética), esqueleto: arame galvanizado. costuras manuais e em maquina: linha de nylon e algodão. roupas: tecidos diversos naturais ou sintéticos. possui movimento: sim. obs. a roupa dos bonecos pode variar de cor e tecido. bonecos flexíveis. bonecos flexíveis destinados a atividades educativas ligadas ao desenvolvimento da criança (estudos da família, evolução humana, corpo e educação sexual) ou preventivas (educação sexual, gravidez precoce, dst-aids). os bonecos são usados, como instrumento para revelação do abuso sexual, e com finalidades terapêuticas nos tratamentos psicológicos oferecidos à criança que sofreu violência. altura: 14.00 cm; largura: 2.50 cm; comprimento: 3.00 cm; peso: 40 g. | Kit | 2 | 312,44 | 624,88   |
| 65. | família terapêutica com órgãos sexuais branca kit composto por: 01 família terapêutica sexuada branca composta de 8 personagens: 01 casal de filhos, 01 casal de pais, 01 casal de avós, 01 empregada e 01 nenê. altura aproximada dos bonecos: adultos 14 cm e crianças 11 cm.   | Kit | 2 | 312,44 | 624,88   |





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

material da cabeça: estireno (isopor), cola quente de resina plástica, acrilnitrilo (orlon, lã sintética), pintura do rosto: tinta de tecido acrílex não tóxica. material do corpo: pele e enchimento: acrilnitrilo (orlon, lã sintética), esqueleto: arame galvanizado. costuras manuais e em maquina: linha de nylon e algodão. roupas: tecidos diversos naturais ou sintéticos. possui movimento: sim. obs. a roupa dos bonecos pode variar de cor e tecido. bonecos flexíveis. 01 família terapêutica sexuada branca composta de 8 personagens: 01 casal de avós, 01 casal de filhos, 01 casal de pais, 01 empregada e 01 nenê. altura aproximada dos bonecos: adultos 14 cm e crianças 11 cm. material da cabeça: estireno (isopor), cola quente de resina plástica, acrilnitrilo (orlon, lã sintética), pintura do rosto: tinta de tecido acrílex não tóxica. material do corpo: pele e enchimento: acrilnitrilo (orlon, lã sintética), esqueleto: arame galvanizado. costuras manuais e em maquina: linha de nylon e algodão. roupas: tecidos diversos naturais ou sintéticos. possui movimento: sim. bonecos flexíveis. obs. as cores e tecidos das roupas podem variar. somente o bebê não possui órgãos sexuais, os demais bonecos todos possuem. bonecos flexíveis destinados a atividades educativas ligadas ao desenvolvimento da criança (estudos da família, evolução humana, corpo e educação sexual) ou preventivas (educação sexual, gravidez precoce, dst-aids). os bonecos são usados, como instrumento para revelação do abuso sexual, e com finalidades terapêuticas nos tratamentos psicológicos oferecidos à criança que sofreu violência. altura: 14.00 cm; largura: 2.50 cm; comprimento: 3.00 cm; peso: 40 g

**LIVRO DE HISTÓRIAS INFANTIS**

|     |  |     |   |       |       |
|-----|--|-----|---|-------|-------|
| 66. | Conversando sobre divorcio com crianças e adolescentes | UND | 1 | 33,20 | 33,20 |
| 67. | Monstrinho da ansiedade                                | UND | 1 | 32,73 | 32,73 |
| 68. | Monstrinhos do medo                                    | UND | 1 | 31,59 | 31,59 |
| 69. | Responsabilidade                                       | UND | 1 | 31,56 | 31,56 |
| 70. | Auto confiança   | UND | 1 | 31,75 | 31,75 |
| 71. | Superação  | UND | 1 | 31,32 | 31,32 |
| 72. | Bullying   | UND | 1 | 34,68 | 34,68 |

**APARELHOS PARA NUTRIÇÃO**

|     |   |     |   |        |        |
|-----|---|-----|---|--------|--------|
| 73. | Adipômetro/policômetro científico digital características técnicas: visor: cristal líquido; abertura de medição: até 60mm; tolerância: 0,3mm em 60mm; pressão: mola constante de 9,8g / mm <sup>2</sup> ; resolução científica: 0,1 mm décimos de milímetro; dimensões: 240 mm x 80 mm; compostos principais: abs / nylon e bronze. Principais recursos computadorizados: visor digital – números digitais grandes para leitura direta; leitura infinita – é a leitura digital padrão, livre após a abertura do adipômetro; leitura por tempo – é a leitura automática, após 3 segundos; leitura por estabilização de movimento – é a leitura automática, verificada pelo computador, após a estabilização das pinças na dobra cutânea; bipe-sonoro – avisa que o resultado está congelado no visor; economia – liga e desliga automaticamente - baixo consumo. | UND | 1 | 816,67 | 816,67 |
| 74. | Estadiômetro portátil - as especificações do estadiômetro portátil: régua de madeira desmontável (2 partes que se encaixam com precisão); ferragens cromadas em alumínio anodizado; base de sustentação metálica destacável (com pintura eletrostática); escala bilateral em milímetros (resolução de 1 mm); campo de uso de 0,35 até 2,13 m;   | UND | 1 | 422,00 | 844,00 |





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

|                                       |   |       |    |        |                      |
|---------------------------------------|---|-------|----|--------|----------------------|
|                                       | cursor com indicação para a leitura lateral; adaptador (peça utilizada quando houver necessidade de medir de pessoas deitadas: bebês ou adultos acamados).  |       |    |        |                      |
| FONOAUDIOLOGIA                        |   |       |    |        |                      |
| 75.                                   | bandagem, material: tecido algodão e rayon, tipo uso: elástica, comprimento: 450 cm, largura: 5 cm, características adicionais: auto-aderente, adesivo microporoso.                               | UND   | 05 | 46,03  | 230,15               |
| 76.                                   | espelho grande de 1m  | UND   | 01 | 258,42 | 258,42               |
| 77.                                   | dispositivo de resistência labial – adulto  | UND   | 01 | 110,03 | 110,03               |
| 78.                                   | dispositivo de resistência labial – Infantil  | UND   | 01 | 96,93  | 96,93                |
| 79.                                   | kit esferas – tamanhos p, m, g (audiofonosaude)   | UND   | 01 | 51,78  | 51,78                |
| 80.                                   | mordedor de silicone  | UND   | 02 | 18,00  | 18,00                |
| 81.                                   | instrumento para elevação e laterização de língua conjunto com 03   | Conj. | 01 | 106,04 | 106,04               |
| 82.                                   | tubo silicone   | UND   | 10 | 18,59  | 185,90               |
| 83.                                   | afastador de língua inox  | UND   | 01 | 105,52 | 105,52               |
| 84.                                   | aparelho massageador facial extraoral, ideal para trabalhar disfagia, motricidade orofacial e estética. possui três molas que exigem forças diferentes. trabalha a musculatura dos supra hioideos | UND   | 01 | 131,28 | 131,28               |
| <b>VALOR TOTAL ESTIMADO =====&gt;</b> |   |       |    |        | <b>R\$ 50.949,41</b> |

A previsão anual da despesa com a aquisição dos materiais de que trata o objeto deste termo está estimado em **R\$ 50.949,41**, sendo este o valor máximo admitido para a contratação.

- A pesquisa de preços foi realizada pelo servidor Elivelton dos Santos França, lotado no Departamento de compras.
- Foram consultados os preços no ComprasNet e outra Entes Públicos, conforme relatório em anexo.
- O método matemático utilizado para obtenção do preço estimado foi a média entre os valores unitários.
- Todos os itens serão destinados exclusivamente para micro e pequena empresa, conforme preceitua o art. 48, III da Lei Complementar nº 123/2006, e posteriores alterações;

#### 7. DA GARANTIA

Na entrega do produto o prazo de validade deverá corresponder no mínimo a 2/3 do prazo total da validade, onde couber.

#### 8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da licitação somente serão informadas quando da respectiva ordem de fornecimento.

#### 9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado em parcela única, até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, atestado de recebimento definitivo dos materiais;
- O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

#### 10. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
- Fornecer o produto conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma prevista;
- Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
- Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao FMS;
- Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao FMS comprovante de quitação com os órgãos competentes;





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

- Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao FMS e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo FMS;
- Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com O FMS, sem prévia e expressa anuência.
- Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do FMS.

#### **11. OBRIGAÇÕES DO FMS**

O FMS e seus partícipes, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:

- Designar servidor para proceder no recebimento dos materiais;
- Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6;
- Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas na Ata;
- Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

#### **12. DO GESTOR DA ATA**

- Órgão gerenciador da ata: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - Rua Arnaldo Garcez, 365 - centro – Pacatuba/SE;
- Fica designado o servidora municipal Alexandra da Cruz Santos como Gestora e o Servidor Eribaldo Bispo dos Santos como fiscal desta Ata, de acordo com o *caput* do Art 67, da lei 8.666/93 que deverá acompanhar e fiscalizar a execução do presente Termo, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
- A fiscalização, não elide nem diminui a responsabilidade do fornecedor.

#### **13. DOS PARTICIPES**

- Não houve interesse dos Órgãos em participar desta Ata.

#### **14 DISPOSIÇÕES GERAIS**

- I) Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;
- II) O preço do item registrado permanecerá irrevogável durante a vigência da respectiva ARP.

Pacatuba-SE, 08 de maio de 2023

CLARISSIA ALVES DA SILVA  
Coordenadora do NASF