



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

Pág 319
[Handwritten signature]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais, vem informar, para ao final deliberar, acerca da decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio no Processo Licitatório abaixo discriminado:

Processo: Pregão Presencial N°. 005/2022

Objeto: Sistema de Registro de Preços para locação, montagem e desmontagem de toldos, praticável (palco), fechamento metálico, gradil de contenção, Grid e seguranças, para realização de eventos deste município, pelo período de 12 meses.

Vencedor 01: BSP SEGURANÇA LTDA

Item	Especificação	Und	Qnt	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	Detectores de metal Detector de metais de alta qualidade Leve e portátil, Possui aviso sonoro ou vibração.	UN	50	SUPER SCANER	RS99,00	RS4.950,00
3	Seguranças: equipe de segurança uniformizado e desarmado, com transporte e alimentação incluso.	UN	200	BSP SEGURANÇA	RS239,00	RS47.800,00
12	Rádios comunicadores Modelo T400MC, Bateria Recarregável Voltagem 100-240V, Compatibilidade Se comunica com qualquer rádio de duas vias FRS/GMRS, Características iVOX: funcionamento mãos livres com ou sem acessórios - Quiet Talk: filtra a interferência de rádios - Lanterna integrada - Eco Smart RENDIMENTO IP54, resistente a respingos d'água e ao pó, canais 22 canais, Interface usb, Distância de transmissão Aproximadamente 56Km em áreas livres de interferências Peso Bruto (gr) 645.	DI	60	BAOFEG	RS99,00	RS5.940,00
Total:						RS58.690,00

Vencedor 02: PRO SHOW-PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA

Item	Especificação	Und	Qnt	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	Entradas com	DI	20	PROSHOW	RS995,00	RS19.900,00

Prefeitura Municipal de Pacatuba
Praça Nossa Senhora de Lourdes, S/N Centro, Pacatuba-SE
Tel: (79) 3343-1613 CNPJ: 13.112.222/0001-48 CEP: 49 970-000
e-mail: licitacao@pacatuba.se.gov.br

[Handwritten signature]

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

	disciplinadores 5,0 x 5,0 m, com cobertura em toldo e estrutura em alumínio.					
6	Housemix. Será montada uma estrutura para o controle de som, afastada do palco principal, em estrutura tipo boxtruss. Será composta de um toldo de 4 águas de 5,0 x 5,0m, cobertura e a estrutura de suporte deverão obedecer às especificações feitas para o palco principal. Será envolto por uma tela metálica de proteção de 2m de altura, que permita a visualização do palco.	DI	20	PROSHOW	RS1.195,00	RS23.900,00
7	Palco 02 águas em estrutura de alumínio tubular, medindo: 06 m de largura útil (boca de cena) x 06 m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona antichamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser	DI	12	PROSHOW	RS2.995,00	RS35.940,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

	montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.					
8	Palco 02 águas em estrutura de alumínio tubular, medindo: 08 m de largura útil (boca de cena) x 08 m de profundidade x 8m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona antichamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e Black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.	DI	15	PROSHOW	RS\$3.995,00	RS\$59.925,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

Pág 322

[Handwritten signature]

9	Palco 02 águas em estrutura de alumínio tubular, medindo: 10 m de largura útil (boca de cena) x 10 m de profundidade x 7m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona antichamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e Black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.	DI	10	PROSHOW	RS5.000,00	RS50.000,00
10	Placas de fechamento deverão ser de chapas metálicas com estruturas tubulares para a proteção do palco e área de evento e backstage, medindo 2,20 x 2,0 m cada.	DI	300	PROSHOW	RS25,00	RS7.500,00
11	Pórtico em boxtruss p 300 medindo 8,00 m de largura por 6,00 m de	DI	20	PROSHOW	RS1.100,00	RS22.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

Pág 323

	altura. Círculo em alumínio medindo 3 metros de diâmetro.					
13	Grid para iluminação 10m x 08m com 5 m de altura em estrutura metálica P300 e duas treliça. De 9 m.	DI	10	PROSHOW	RS1.495,00	RS14.950,00
14	Toldos pirâmide medindo 4,0 x 4,0m, com cobertura em lonas anti-chamas e com estrutura em ferro galvanizado.	DI	20	PROSHOW	RS350,00	RS7.000,00
15	Toldos pirâmide medindo 5,0 x 5,0m, com cobertura em lonas anti-chamas e com estrutura em ferro galvanizado.	DI	20	PROSHOW	RS390,00	RS7.800,00
16	Toldos pirâmide medindo 6,0 x 6,0m, com cobertura em lonas anti-chamas e com estrutura em ferro galvanizado.	DI	10	PROSHOW	RS440,00	RS4.400,00
Total:						RS253.315,00

Valor Total da Homologação: **RS312.005,00**(Trezentos e Doze Mil e Cinco Reais)

Após análise do procedimento supramencionado, em todos os seus aspectos, decide esta Pregoeira **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório modalidade **Pregão Presencial N° 005/2022** o objeto da licitação à empresa acima vencedora do certame, ratificando todos os atos praticados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, em conformidade com o disposto no art. 43, inciso VI da Lei n° 8.666/93.

Pacatuba-SE, 19 de Maio de 2022.

MANUELLA ALMEIDA MARTINS
Prefeita Municipal