



Lista de materiais - RESERVATÓRIO

Pluvial	
1.1 PVC Acessórios	
1.1.1 Ralo abacaxi	1 pc
1.1.1 75mm	
2. PVC Esgoto	
2.1 Tubo rígido c/ ponta lisa	3,68 m
2.1.1 75 mm - 3"	
Ventilação	
1.1 PVC Esgoto	
1.1 Terminal de ventilação	3 pc
1.1.1 50 mm	
1.2 Tubo rígido c/ ponta lisa	11,41 m
1.2.1 50 mm - 2"	

SIMBOLOGIA

	- COLUNA DE ESGOTO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE DRENAGEM FLUVIAL - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE VENTILAÇÃO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES
	- CAIXA DE GORDURA DE ESGOTO SIFONADA
	- CAIXA DE ÁREA SIMPLES
	- RALO PARA CHUVEIRO RESIDENCIAL
	- CURVA 90 CURTA
	- JOELHO 45°
	- JOELHO 90° - COLUNA
	- JUNÇÃO SIMPLES
	- LAVATÓRIO DE USO GERAL
	- MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- PIA DE COZINHA COM SIFÃO - DN 40 mm
	- TANQUE DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- CAIXA SIFONADA
	- TE SANITÁRIO SUPERIOR
	- VASO SANITÁRIO - CURVA 90° - DN 100 mm
	- JUNÇÃO 40 X 40
	- REDUÇÃO 50 X 40
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ÁGUAS PLUVIAIS
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ESGOTO SANITÁRIO
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - VENTILAÇÃO
	- TUBULAÇÃO QUE SOBEE
	- TUBULAÇÃO QUE DESCE

NOTAS GERAIS

- AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 7229 DE NOV. 1993 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO.
- TOCOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS.
- DEVEM SER ADOTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE.

REVISÃO	COMENTÁRIOS	DATA
01	INCLUSÃO DE PONTOS PARA LAVATÓRIO E BANHEIRO PARA COMERCIANTES	MAR/23
02	EMISSÃO INICIAL	NOV/22

RESP. PROJETO: Engenheiro: Adriano Silva de Oliveira
CREA: 271055180-2

RESP. EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO: Município de Japoatã
CNPJ: 13.115.910/0001-61



PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

MERCADO MUNICIPAL DEPUTADO ADROALDO CAMPOS

PLANTA BAIXA PAV. RESERVATÓRIO

PROPRIETÁRIO: Município de Japoatã

ENDEREÇO: Rua Jackson Figueiredo, S/Nº, Centro, Japoatã-Sergipe

ORÇAMENTO: PRF_JPA_SAN_MRC_R1 ESCALA: 10:1 RESPONSÁVEL: ADRIANO

DATA: MARÇO / 2023 REVISÃO: R01 ESCALA: 1/50

03/06

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO RESERVATÓRIO
Escala 1:50