



Lista de materiais - SUPERIOR

| Esgoto | |
|---|---------|
| 1 Caixas de Passagem | |
| 1.1 Caixa de inspeção esgoto simples | |
| 1.1.1 CE- 60x60 cm | 1 pc |
| 2 PVC Acessórios | |
| 2.1 Caixa sifonada | 5 pc |
| 2.1.1 100x100x50 | |
| 2.2 Sifão de copo p/ pia e lavatório | 6 pc |
| 2.2.1 1" - 1.1/2" | |
| 2.3 Sifão flexível p/ Mictório | 2 pc |
| 2.3.1 1.1/4" - 2" | |
| 2.4 Válvula p/ lavatório e tanque | 6 pc |
| 2.4.1 1" | |
| 3 PVC Esgoto | |
| 3.1 Bucha de redução longa | |
| 3.1.1 50 mm - 40 mm | 4 pc |
| 3.2 Curva 90 curta | 6 pc |
| 3.2.1 100 mm | |
| 3.2.2 40 mm | 8 pc |
| 3.3 Curva 90 longa | |
| 3.3.1 100 mm | 4 pc |
| 3.4 Joelho 45 | |
| 3.4.1 100 mm | 3 pc |
| 3.4.2 40 mm | 8 pc |
| 3.4.3 50 mm | 7 pc |
| 3.5 Joelho 90 | |
| 3.5.1 40 mm | 2 pc |
| 3.5.2 50 mm | 6 pc |
| 3.6 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | |
| 3.6.1 40 mm - 1.1/2" | 6 pc |
| 3.7 Junção simples | |
| 3.7.1 100 mm - 50 mm | 5 pc |
| 3.7.2 100 mm - 100 mm | 2 pc |
| 3.7.3 40 mm x 40 mm | 1 pc |
| 3.7.4 50 mm - 50 mm | 1 pc |
| 3.8 Luva simples | |
| 3.8.1 100 mm | 9 pc |
| 3.8.2 50 mm | 2 pc |
| 3.9 Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola | |
| 3.9.1 100 mm - 4" | 39.28 m |
| 3.9.2 50 mm - 2" | 4.27 m |
| 3.10 Tubo rígido c/ ponta lisa | |
| 3.10.1 100 mm - 4" | 8.61 m |
| 3.10.2 40 mm | 13.1 m |
| 3.10.3 50 mm - 2" | 7.97 m |
| 3.11 Tê sanitário | |
| 3.11.1 50 mm - 50 mm | 3 pc |
| Ventilação | |
| 1 PVC Esgoto | |
| 1.1 Joelho 45 | |
| 1.1.1 50 mm | 1 pc |
| 1.2 Joelho 90 | |
| 1.2.1 50 mm | 5 pc |
| 1.3 Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola | |
| 1.3.1 50 mm - 2" | 1.63 m |
| 1.4 Tubo rígido c/ ponta lisa | |
| 1.4.1 50 mm - 2" | 9.59 m |
| 1.5 Tê sanitário | |
| 1.5.1 50 mm - 50 mm | 5 pc |

| SIMBOLOGIA | |
|------------|---|
| | - COLUNA DE ESGOTO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS |
| | - COLUNA DE DRENAGEM PLUVIAL - DIÂMETRO EM MILÍMETROS |
| | - COLUNA DE VENTILAÇÃO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS |
| | - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES |
| | - CAIXA DE GORDURA DE ESGOTO SIFONADA |
| | - CAIXA DE AREIA SIMPLES |
| | - RALO PARA CHUVEIRO RESIDENCIAL |
| | - CURVA 90 CURTA |
| | - JOELHO 45° |
| | - JOELHO 90° - COLUNA |
| | - JUNÇÃO SIMPLES |
| | - LAVATÓRIO DE USO GERAL |
| | - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm |
| | - PIA DE COZINHA COM SIFÃO - DN 40 mm |
| | - TANQUE DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm |
| | - CAIXA SIFONADA |
| | - TÊ SANITÁRIO SUPERIOR |
| | - VASO SANITÁRIO - CURVA 90° - DN 100 mm |
| | - JUNÇÃO 40 X 40 |
| | - REDUÇÃO 50 X 40 |
| | - TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ÁGUAS PLUVIAIS |
| | - TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ESGOTO SANITÁRIO |
| | - TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - VENTILAÇÃO |
| | - TUBULAÇÃO QUE SOBE |
| | - TUBULAÇÃO QUE DESCE |

| NOTAS GERAIS | |
|--------------|---|
| 01 | AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 7229 DE NOV. 1993 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO. |
| 02 | TODOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS |
| 03 | DEVEM SER ADOTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |
| 04 | SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE |

| DT | CONTENIDO | DATA |
|---------|--|--------|
| 01 | INCLUSÃO DE PONTOS PARA LAVATÓRIO E BANHEIRO PARA COMERCIANTES | MAR/23 |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | NOV/22 |
| REVISÃO | COMENTÁRIOS | |

RESP. PROJETO: Engenheiro: Adriano Silva de Oliveira
CREA: 271055180-2

RESP. EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO: Município de Japoatã
CNPJ: 13.115.910/0001-61

E3 soluções em engenharia

CONTATO:
E-MAIL: CONTATO.E3@GMAIL.COM
CELULAR: 79 9 9991-7102
CELULAR: 79 9 9942-4628

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

MERCADO MUNICIPAL
DEPUTADO ADROALDO CAMPOS

DETALHE S4

PROPRIETÁRIO (A): Município de Japoatã

ENDEREÇO: Rua Jackson Figueiredo, S/Nº, Centro, Japoatã-Sergipe

DESENHO: PRF_JPA_SAN_MRC_R1 ESCALA: 10:1 DESENHISTA: ADRIANO

DATA: MARÇO / 2023 REVISÃO: R01 ESCALA: 1/50

VISUALIZAÇÃO 3D:
05/06