



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL N.º 10/2019

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COM ENTREGA IMEDIATA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CONFORME RECURSO DO MS Nº 2806401712191221642, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DESTE EDITAL.

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove) horas, SALA DA CPL NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, S/Nº, - CENTRO - SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, composta por: DELMA TAVARES SILVA (Pregoeira), JOSÉ EDIMAR SANTOS DE CARVALHO (Equipe de Apoio), ARISTOTELIS NASCIMENTO AGUIAR (Equipe de Apoio) designados conforme Portaria nº 83B/2018, publicada no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a contratação de empresa para aquisição com entrega imediata de Cadeira Odontológica completa, conforme Recurso do MS nº 2806401712191221642, para o Fundo Municipal de Saúde de Santana do São Francisco, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, deste Edital.

A Pregoeira deu início à Sessão esclarecendo aos presentes que após julgamento do recursos impetrado pela empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP, com relação a sua desclassificação pela pregoeira, tendo como resposta o deferimento e a reclassificação da mesma.

Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar seus lances, obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

ITENS	OBJETO	QTD	BHDENTAL	ALVES & SOARES
	COMBO ODONTOLÓGICO COM OS SEGUINTE ITENS:		25.000,00	23.880,00
	1. AMALGAMADOR. EQUIPAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, UTILIZADO PARA MISTURA DE PRODUTOS PARA HOMOGENEIZAÇÃO, NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DA AMALGAMA. TIPO CAPSULAR. COM PAINEL DIGITAL COM TECLADOS TIPO MEMBRANA INTERNA. HASTE BATEDORA COM DUPLA VELOCIDADE DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO E 5000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. COM GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL (COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS). COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO - CHAVE. COM TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO E TRANSPARENTE. COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. COM SISTEMA DE AMORTECEDORES. COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICRO -PROCESSADO COM ESCALA DE 0 A 99 SEGUNDOS. BIVOLT AUTOMÁTICO. COM PESO LÍQUIDO DE 2,50 KG. COM POTÊNCIA DO MOTOR DE 35 W. COM POTÊNCIA DE ENTRADA DE 95 VA. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 22,5X11,1X21,5CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		23.850,00	23.500,00
			23.400,00	23.200,00
			23.000,00	22.800,00
			22.600,00	22.500,00
			22.300,00	22.000,00
			21.800,00	21.500,00
			21.300,00	21.150,00
			21.000,00	20.800,00
			20.500,00	20.400,00
			20.000,00	19.500,00
			19.450,00	19.300,00
			19.000,00	18.800,00
			18.500,00	18.250,00
			18.200,00	18.000,00
			17.900,00	17.800,00
			17.500,00	17.400,00
			17.300,00	17.200,00
			17.000,00	16.900,00
			16.800,00	16.600,00
			16.500,00	16.300,00
			16.000,00	15,800,00
			15.700,00	15.500,00
1	INOXIDÁVEL. COM CAPACIDADE DE 25 A 75 LITROS. COM	1	15.400,00	15.200,00



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

<p>OPERAÇÃO AUTOMÁTICA. COM CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO. COM TAMPA EM AÇO INOX. COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE VULCANIZADA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EXTERNA E INTERNA E TRATAMENTO ANTI - CORROSIVO. COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. COM REGISTRO NA ANVISA. COM BANDEJAS EM ALUMÍNIO REMOVÍVEIS. COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA. COM TENSÃO DE 127 VOLTS. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>3. BANCO TIPO MOCHO. TIPO CADEIRA GIRATÓRIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E PRECISÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO. COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS E SEM COSTURA. COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. COM RODÍZIOS. COR AZUL ROYAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>4. CADEIRA ODONTOLÓGICA: - ACIONAMENTOS PELO PEDAL; - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO; ACIONAMENTO DO REFLETOR; - VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; - SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; ACIONAMENTO E AJUSTE DE INTENSIDADE DO REFLETOR; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; OS COMANDOS DO PEDAL PODEM SER FACILMENTE INVERTIDOS; ARTICULAÇÃO CENTRAL EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE; - PERFEITA ESTABILIDADE; ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO MÍNIMA DE 450 MM MÁXIMA DE 900 MM ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V~ 50/60HZ EQUIPO COMPOSIÇÃO - SERINGA TRÍPLICE - 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO - 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO BRAÇOS ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE AJUSTE COM ANEL DE TRAVA. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS SERINGA TRÍPLICE BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL TAMPO DE INOX REMOVÍVEL CAIXA DE LIGAÇÃO COMPACTA CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO CORPO DO EQUIPO. CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO PUXADOR FRONTAL, CENTRAL RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: -ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA</p>		15.000,00 14.790,00 14.690,00 14.400,00	14.800,00 14.700,00 14.500,00 14.300,00
---	--	--	--






ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 11.429.331/0001-68


TRÍPLICE. AMBIDESTRO REFLETOR REFLETOR PERSUS L - ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING - DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE - PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA, POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA - CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º - BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS) - COLUNA: DIÂMETRO DE 38MM - INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%) - AMBIDESTRO UNIDADE DE ÁGUA COMPOSIÇÃO 1 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO. CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PARA BACIA. CONDUTOR DE ÁGUA BACIA PINTADO EM TINTA A PÓ EPÓXI. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO E RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO. REFLETOR SIRIUS SENSOR (OPCIONAL) TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED - MENOR CONSUMO DE ENERGIA, CONSUME ATÉ 95% MENOS ENERGIA ELÉTRICA DO QUE OS MODELOS CONVENCIONAIS; - NÃO UTILIZA LÂMPADAS; - MAIOR DURABILIDADE DA FONTE DE LUZ (LED), ATÉ 50.000 HORAS SENSOR DE PROXIMIDADE O ACIONAMENTO DO REFLETOR É REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO SENSOR DE APROXIMAÇÃO LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO CABEÇOTE, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. A SELEÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA TAMBÉM É REALIZADA ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE. O REFLETOR POSSUI UM SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL INTERNO, DE FÁCIL E RÁPIDA PROGRAMAÇÃO. FONTE DE LUZ FRIA NÃO GERA CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. FOCO DE LUZ RETANGULAR, QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE. AUMENTO DO TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL, PROPORCIONANDO UMA MAIOR ÁREA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE TRABALHO.

5. COMPRESSOR DE AR. ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO QUE PRODUZ E ARMAZENA AR COMPRIMIDO. ISENTO DE ÓLEO. COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 40 A 49 LITROS. COM POTÊNCIA DE 1 A 2 HP. COM 7 A 8 PÉS. COM TENSÃO DE 127 VOLTS. QUE ACOMPANHE FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA DO COMPRESSOR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

6. CONTRA ÂNGULO INTRA. DE BAIXA ROTAÇÃO. COM FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). COM SPRAY EXTERNO. COM CORPO CONFECIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COM CABEÇA EM LATÃO. COM ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL) E COM GIRO DE 360º. NÃO CIRÚRGICO. COM ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM PESO LÍQUIDO DE 43 GR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

<p>7. DESTILADOR DE ÁGUA. EQUIPAMENTO PARA DESTILAÇÃO DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. COM TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA DE 19 MINUTOS. COR BRANCA. COM CAPACIDADE DE 4 LITROS. COM POTÊNCIA DE 550 WATTS. COM TENSÃO DE 127 VOLTS. COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ. COM PESO LÍQUIDO DE 3,4 KG. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 27 X 33 X 27,6CM (L X A X P). COM KITS DE FILTRO PARA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>8. FOTOPOLIMERIZADOR. APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. COM LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250MW/CM2). COM DISPLAY DIGITAL. COM TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. COM RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. COM CORPO DA CANETA EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO. COM PEÇA DE MÃO ANATÔMICA. COM PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. COM BATERIA DE 3,7V/750MA. COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 420 A 480NM. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>9. MICRO MOTOR INTRA. DE BAIXA ROTAÇÃO. COM SPRAY EXTERNO. COM CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COM ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL) E COM GIRO DE 360°. NÃO CIRÚRGICO. COM ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. COM REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTIHORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM CONEXÃO TIPO BORDEN (2FUROS). COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 2,76 BAR. COM PESO LÍQUIDO DE 77 GR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>10. SELADORA. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA SELAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO. TIPO MANUAL. DE MESA. COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. COM LUZ INDICADORA DE SELAGEM. COM CONTROLE TEMPERATURA. COM COMPRIMENTO DE SELAGEM DE 30 CM. COM LARGURA DA SELAGEM DE 10MM OU 13MM. COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLOS. COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS. COM FUSÍVEL DE 8A. BIVOLT. COM PESO LÍQUIDO DE 1,615 KG. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>			
--	--	--	---

Procedeu-se à análise da documentação de habilitação, da licitante vencedora a empresa ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME, no valor final de R\$ 14.300,00, e a devida consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a






ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 11.429.331/0001-68

Prefeitura do Município de Santana do São Francisco/SE, nada constando. Em seguida verificou-se que a empresa ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI-ME, foi considerada habilitada.

A empresa vencedora atendeu integralmente todos os documentos exigidos no Edital. Após a aclamação do vencedor foi dada vistas a todos os presentes na proposta e documentos de habilitação do vencedor.


Ato contínuo, a Pregoeira intimou o licitante do prazo recursal nos termos do Art. 4º, XVIII, da LC 10.520/2002 com relação ao julgamento da presente licitação, o qual foi abdicado por todos, via de consequência, ADJUDICOU a empresa vencedora o objeto do certame


Nada mais havendo para deliberar, determinou a Pregoeira que fosse lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes.


DELMA FAVARES SILVA
Pregoeira


JOSÉ EDIMAR SANTOS DE CARVALHO
EQUIPE DE APOIO


ARISTOTELES NASCIMENTO AGUIAR
EQUIPE DE APOIO


ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI-ME
CNPJ: 05.605.934/0001-099


BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ: 29.312.896/0001-26

