



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretário Municipal: **Marcio Fabricio Campos Ramos**
DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

000007
[Handwritten Signature]



Relatório de Cotação: Serviço de Locação de Oxigênio Medicinal - 2023

Pesquisa realizada entre 27/06/2023 09:30:24 e 27/06/2023 09:49:22

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Locação de Oxigênio Medicinal de 2,5 a 4,0 M³	3	1 Unidade	R\$ 746,60 (un)	-	R\$ 746,60	R\$ 746,60

Valor Global: R\$ 746,60

Detalhamento dos Itens

Item 1: Locação de Oxigênio Medicinal de 2,5 a 4,0 M³

Preço Estimado: R\$ 746,60 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 746,60 Média dos Preços Obtidos: R\$ 746,60

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Locação de Oxigênio Medicinal de 2,5 a 4,0 M³	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R\$ 799,80
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 31/02/2022 09:30

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Locação de Concentrador de Oxigênio, Cilindro de Oxigênio, Recarga de Oxigênio, com fornecimento dos Acessórios para Oxigenoterapia, Assistência Técnica Domiciliar e Orientação sobre o Uso dos Equipamentos, para atender aos usuários do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) do Município de Goiânia, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações do Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão 262022 / UASG:906995

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/10/2022 16:24

Homologação: 03/11/2022 12:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE

UF: GO

Descrição: **Locação de Equipamento de Laboratório - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LPM, móvel, montado sobre rodízios, com concentração de oxigênio de 92 +/- 4% a 8-10 LPM e 94 +/- 2% a 6-7 LPM, com fluxo variável de 1 a 10 l/ min, filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação; alimentação elétrica de 220 V/60Hz; ACESSÓRIOS INCLUSOS: cânula nasal siliconizada ou máscara facial ou máscara para traqueostomia e copo de umidificação, com troca trimestral.**

CatSer: 14206 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.862.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 450,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LPM, móvel, montado sobre rodízios, com concentração de oxigênio de 92 +/- 4% a 8-10 LPM e 94 +/- 2% a 6-7 LPM, com fluxo variável de 1 a 10 l/ min, filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação, alimentação elétrica de 220 V/60Hz, ACESSÓRIOS INCLUSOS: cânula nasal siliconizada ou máscara facial ou máscara para traqueostomia e copo de umidificação, com troca trimestral.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV GUIDO ALBERTI, 3000	Lauro	(11) 3775-0700	fiscal.sede@lumiar.saude.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.820.448/0023-41	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 974,40

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LPM, móvel, montado sobre rodízios, com concentração de oxigênio de 92 +/- 4% a 8-10 LPM e 94 +/- 2% a 6-7 LPM, com fluxo variável de 1 a 10 l/ min, filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação, alimentação elétrica de 220 V/60Hz ou com transformador de energia para o uso, ACESSÓRIOS INCLUSOS: cânula nasal siliconizada ou máscara facial ou máscara para traqueostomia e copo de umidificação, com troca trimestral. Prazo de validade: 12 meses. Prazo de validade de proposta: 120 (sessenta) dias. Millennium 10Lpm 110V / transformador 110v-220v Registro Anvisa 10216710219 Philips (Humificador Oxigênio Registro Anvisa 10249590070 J.C. Moriya Cânula Nasal - Adulto/Infantil Registro Anvisa 10215890017 NDN - CHANCE UNIFERHUSE DO Máscara de Oxigenação Adulto/Infantil Registro Anvisa 10349090009 Besmed Máscara Traqueostomia Adulto/Infantil Registro Anvisa 10349090009 Besmed

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV ENGENHEIRO FUAID RASSI, 726	ANTONIO LUIZ DI GIORGIO	(11) 3035-7720	adalson_santana@praxair.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.331.758/0036-49	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 975,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LPM, móvel, montado sobre rodízios, com concentração de oxigênio de 92 +/- 4% a 8-10 LPM e 94 +/- 2% a 6-7 LPM, com fluxo variável de 1 a 10 l/ min, filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas; sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação; alimentação elétrica de 220 V/60Hz ou com transformador de energia para o uso. Marca: PHILIPS Modelo: MILLENIUM M10 Fabricante: PHILIPS Anvisa: 10216710343

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV MARIA ELIAS LISBOA SANTOS, S/N	DANIEL	(11) 5509-8300	daniel.joia@airliquide.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LPM, móvel, montado sobre rodízios, com concentração de oxigênio de 92 +/- 4% a 8-10 LPM e 94 +/- 2% a 6-7 LPM, com fluxo variável de 1 a 10 l/ min, filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação; alimentação elétrica de 220 V/60Hz; ACESSÓRIOS INCLUSOS: cânula nasal siliconizada ou máscara facial ou máscara para traqueostomia e copo de umidificação, com troca trimestral.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	R SILVIA, 579	(11) 6012-7900	atendimento@rcore.com.br



000009

R\$ 740,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais

Inc I Art. 6º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA **Data:** 23/08/2022 09:00

Objeto: Prestação de Serviços de locação, instalação, monitoramento e manutenção domiciliar de equipamentos de CPAP e BIPAP e Concentradores de Oxigênio. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

Descrição: **Locação Bens Móveis - LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 10L/MIN, COM VOLTAGEM DE 110V OU 220 V. POSSUI FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS, OU OUTRAS PARTICULAS. SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS INTERCORRÊNCIA, QUE TENHA REGISTRO DAS HORAS DE USO E SEJA MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIO. DEVERÁ SER INSTALADO JUNTO AO CONCENTRADOR: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE BACKUP DE 4 A 10M3, REGULADOR DE FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, CATETER TIPO ÓCULOS COM EXTENSÃO TOTAL DA MANGUEIRA DE 6 A 8 METROS, E QUANDO O PACIENTE TIVER TR AQUEOSTOMIA O CATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA. FORNECER MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO QUANDO INDICADO ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR E PREVENIR OS SINTOMAS E MANIFESTAÇÕES DA HIPOXEMIA. A TROCA DOS ACESSÓRIOS DEVERÁ OCORRER A CADA 6 MESES.** **Identificação:** NºPregão:542022 / UASG:984683

CatSer: 22888 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS **Lote/Item:** /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/09/2022 13:42

Homologação: 28/09/2022 09:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 240

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.331.788/0012-71	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA *VENCEDOR*	R\$ 740,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 10L/MIN, COM VOLTAGEM DE 110V OU 220 V. POSSUI FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS, OU OUTRAS PARTICULAS. SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS INTERCORRÊNCIA, QUE TENHA REGISTRO DAS HORAS DE USO E SEJA MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIO. DEVERÁ SER INSTALADO JUNTO AO CONCENTRADOR: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE BACKUP DE 4 A 10M3, REGULADOR DE FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, CATETER TIPO ÓCULOS COM EXTENSÃO TOTAL DA MANGUEIRA DE 6 A 8 METROS, E QUANDO O PACIENTE TIVER TR AQUEOSTOMIA O CATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA. FORNECER MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO QUANDO INDICADO ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR E PREVENIR OS SINTOMAS E MANIFESTAÇÕES DA HIPOXEMIA. A TROCA DOS ACESSÓRIOS DEVERÁ OCORRER A CADA 6 MESES. MARCA: PHILIPS MÓDELO: MILLENNIUM M10 REGISTRO ANVISA:10216710343 REGISTRO ANVISA CILINDRO DE OXIGENIO (Back-up): Isento, conforme RDC 25. Acessórios: Cânula Nasal tipo óculos. Marca: Salter Labs. Anvisa 80204410027 Kit de Extensão de 7 metros. Marca: Salter Labs. Anvisa 80204410028 Máscara Traqueostomia. Marca: Hudson: TELEFLEX MEDICAL. Anvisa 10342600044 Umidificador de Oxigênio. Marca: JG MORIYA. Anvisa 10349590075 MIDNIOX - Válvula reguladora de pressão. Marca: Rotarex Brasil LTDA. Anvisa 81337310001 Fluxômetro - JG Moriya Representações. Anvisa 10349599004. Máscara de reservatório para oxigênio Alto Fluxo. Marca: Head Start Medical Products Co Ltd. Taiwan. Anvisa:80070210021. Acessório em caso necessário: Transformador 1500VA Bvolts. Marca do transformador: FORCE LINE. Dispensado de Anvisa

Estado:	Cidade:	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email:
SP	Sertãozinho	VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540	DANIEL	(11) 5509-8300 / (16) 6456-530	daniel.joia@airliquide.com

35.820.448/0039-09	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 740,00
--------------------	--------------------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXO DE 10L/MIN, COM VOLTAGEM DE 110V OU 220 V. POSSUI FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS, OU OUTRAS PARTICULAS. SISTEMA DE ALARME PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS INTERCORRÊNCIA, QUE TENHA REGISTRO DAS HORAS DE USO E SEJA MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIO. DEVERÁ SER INSTALADO JUNTO AO CONCENTRADOR: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE BACKUP DE 4 A 10M3, REGULADOR DE FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, CATETER TIPO ÓCULOS COM EXTENSÃO TOTAL DA MANGUEIRA DE 6 A 8 METROS, E QUANDO O PACIENTE TIVER TR AQUEOSTOMIA O CATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA. FORNECER MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO QUANDO INDICADO ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR E PREVENIR OS SINTOMAS E MANIFESTAÇÕES DA HIPOXEMIA. A TROCA DOS ACESSÓRIOS DEVERÁ OCORRER A CADA 6 MESES. Marca: PHILIPS. Fabricante: PHILIPS RESPIRONICS. Modelo: M10. Reg.Anvisa: 10216710343. Garantia: 12(doze) meses, a partir da data da contratação. Prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço.	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AV JOSE ANDRAUS GASSANI, 1898	(34) 3212-1166	heide_barcellos@praxair.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

Inc II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 700,00



Relatório gerado no dia 27/06/2023 10:21:38 (IP: 131.72.69.105)
 Código Validação: 8%2fmMnDVMd6M%2fDsBcdCZvTzNrdLacPB45fxv9%2fH4cT8pXd4inpNc5Q%3d%3d
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8%252fmMnDVMd6M%252fDsBcdCZvTzNrdLacPB45fxv9%252fH4cT8pXd4inpNc5Q%253d%253d

Órgão: Prefeitura Municipal de Auriflâma
Objeto: Aquisição de Oxigênio, locação de cilindros e locação de concentrador
Descrição: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - LOCAÇÃO DE
CONCENTRADOR DE OXIGENIO

Data: 02/07/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00006122
Lote/Item: 1,5
Ata: Link Ata
Fonte: 45.100.255.243.8079/transparencia
Quantidade: 120
Unidade: UN
UF: SP

000010

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.811.695/0001-88	TRX GASES EIRELI	R\$ 700,00
VENDEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AVENIDA NELSON DA VEIGA, 870	(18) 3117-5310	dregulariza@contabilnovaera.com.br

Assinatura

Marcio Fabricio Campos Ramos 27/06/2023



LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

000000

Item 1 - Locação de Oxigênio Medicinal de 2,5 a 4,0 M³

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 31/08/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/08/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/07/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

2 - Prefeitura Municipal de Auriflamma/SP
45.160.255.243.8079/transparencia/

Data:

[Acessar a fonte aqui](#)

Data: 09/11/2022 15:13:12

[Acessar a fonte aqui](#)

000912



Relatório gerado no dia 27/06/2023 10:21:38 (IP: 131.72.69.105)

Código Validação: 8%2fnMnDVMD6M%2fDsBcdCZvTzNrdLacPB45fv9%2feH4cT8pXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8%252fnMnDVMD6M%252fDsBcdCZvTzNrdLacPB45fv9%252feH4cT8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Responsável: Marcio Fabricio Campos Ramos
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS.



Relatório de Cotação: Aquisição de Kit de Oxigênio Medicinal - FMS 2023

Pesquisa realizada entre 27/06/2023 10:01:17 e 27/06/2023 10:19:00

000013
[Handwritten signature]

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Umidificador para oxigênio medicinal.	1	1 Unidade	R\$ 38,43 (un)	-	R\$ 38,43	R\$ 38,43
2) Cateter nasal tipo óculos	1	1 Unidade	R\$ 15,93 (un)	-	R\$ 15,93	R\$ 15,93
3) Extensor siliconizado	1	1 Unidade	R\$ 33,50 (un)	-	R\$ 33,50	R\$ 33,50

Valor Global: R\$ 87,86

Detalhamento dos Itens

Item 1: Umidificador para oxigênio medicinal

Preço Estimado: R\$ 38,43 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 38,43 Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,43

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Umidificador para oxigênio medicinal	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 38,43

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Orgão: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANA DOS CARAJAS

Data: 31/03/2023 16:46

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 230866

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.co
m.br

Quantidade: 150

Unidade: UN

UF: PA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cilindros de baixas
pressão para dióxido de carbono, reguladores de pressão, fluxômetros,
umidificadores, válvulas reguladoras e recarga, ar medicinal, gás oxigênio,
dióxido de carbono, para...

Descrição: UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA.
Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal -
corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com
níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infan -
UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA.
Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo
injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e
mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com
micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR
11906 da ABNT.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.891.731/0001-08	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	R\$ 38,43

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Sapucaia	R PAU BRASIL, SN	(94) 3426-1600	dennys.lidercon@hotmail.com

04.285.602/0001-93	RG COMERCIO LTDA	R\$ 38,43
--------------------	------------------	-----------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R SANTA LUZIA, 2235	(86) 3222-6283	rg.comercioltda@hotmail.com

38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 41,00
--------------------	--	-----------

VENCEDOR
Marca: UNITEC/ UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS
Fabricante: UNITEC/ UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS
Modelo: UD112 ANVISA 10432300011
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Carol	(41) 3667-9820	equimed@uol.com.br

Item 2: Cateter nasal tipo óculos

Preço Estimado: R\$ 15,93 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 15,93	Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,93
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º: "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cateter nasal tipo óculos	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Insc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 15,93



Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
 Objeto: *Materiais Médico Hospitalar
 Descrição: CATETER NASAL TIPO OCULOS NEONATAL EM SILICONE - ATOXICO.
 EMBALAGEM INDIVIDUAL. ESTERIL. DESCARTAVEL. - PC - CATETER NASAL
 TIPO OCULOS NEONATAL EM SILICONE - ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL
 ESTERIL. DESCARTAVEL. - PC

Data: 28/10/2022 09:00
 Modalidade: Pregão com registro de preço
 SRP: SIM
 Identificação: 28292
 Lote/Item: 1/33
 Ata: Link Ata
 Homologação: 09/11/2022 16:15
 Fonte: <https://www.publinexo.com.br/publinexo/login>
 Quantidade: 2.100
 UF: RS

000015

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
94.069.580/0001-17	MICMMED LTDA. *VENCEDOR*	R\$ 8,40

Marca: LUXI SOFT
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DR. LAURO DE OLIVEIRA, 44	(51) 3333-2277	micmmmed@terra.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
92.666.817/0001-11	SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	R\$ 12,00

Marca: INTERSURGICAL
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R SANTA CATARINA, 299	Rubem Polydoro Scherer Júnior	(51) 3387-5250	orcamento@saavedra.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
94.516.671/0001-53	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 15,40

Marca: GABISA
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Cruz do Sul	R CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955	Simone	(51) 2107-9000	licitacoes@cirurgicasantacruz.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.988.857/0001-97	GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	R\$ 27,90

Marca: HUDSON
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R VERISSIMO ROSA, 453	(51) 3026-2323	f.scherer@globalmed.com.br

Item 3. Extensor siliconizado

Preço Estimado: R\$ 33,50 (m) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 33,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,50

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º: "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Extensor siliconizado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais R\$ 33,50

Incl. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Descrição: Adaptador Uso Médico - Adaptador Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Mangueira, Dimensão: Diâmetro Cerca De 1/8 Pol., Tipo 1: Uso O/ Gás Medicinal, Componente 1: Conector Luer Lock, Tipo Uso: Esterilizável

CatMat: 479636 - ADAPTADOR USO MÉDICO

Data: 11/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão 22382022 / UASG 943001

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/03/2023 11:28

Homologação: 03/03/2023 12:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 230

Unidade: Unidade

UF: CE

000016
R

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.722.296/0001-17	PANDRAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 11,36

Marca: rms

Fabricante: rms

Modelo: rms

Descrição: CONECTOR RETO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS, EM POLISULFONA, EXTREMIDADE 1 = 15MM (DI) E 22MM (DE); EXTREMIDADE 2 = 22MM (DI), USO INTERNAMENTE, TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, PROCESSÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS: DI = DIÂMETRO INTERNO, DE = DIÂMETRO EXTERNO.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
CE	Fortaleza	AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382	Maria	(85) 3256-8005	financeiro@pandramamed.com.br

05.750.248/0001-93	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 12,02
--------------------	--	-----------

Marca: UNITEC

Fabricante: UNITEC

Modelo: UNITEC

Descrição: Adaptador Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Mangueira, Dimensão: Diâmetro Cerca De 1/8 Pol., Tipo 1: Uso O/ Gás Medicinal, Componente 1: Conector Luer Lock, Tipo Uso: Esterilizável

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Teresina	R PRIMEIRO DE MAIO, 143	JOAQUIM	(86) 3221-2692	medicahospitalar@hotmail.com

01.193.818/0001-30	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 14,90
--------------------	---	-----------

Marca: VENTCARE

Fabricante: VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Modelo: VENT14

Descrição: CONECTOR RETO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS, EM POLISULFONA, EXTREMIDADE 1 = 15MM (DI) E 22MM (DE); EXTREMIDADE 2 = 22MM (DI), USO INTERNAMENTE, TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, PROCESSÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS: DI = DIÂMETRO INTERNO; DE = DIÂMETRO EXTERNO, REGISTRO ANVISA N. 80677040003, REFERENCIA VENT14.

Estado	Cidade	Endereço
CE	Fortaleza	R GILBERTO CAMARA 911

24.505.009/0001-12	BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15,00
--------------------	---	-----------

Marca: VENTCARE

Fabricante: VENTCARE

Modelo: VENT16

Descrição: CONECTOR RETO UNIVERSAL 22MM X 22MM (15MM INTERNO)

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Ondina	R DR OSVALDO MACHADO, 00075	GEOVANA	(81) 3301-5297	admcomercial.braztech@hotmail.com



Relatório gerado no dia 27/06/2023 10:26:06 (IP: 131.72.69.105)

Código Validação: 8%2fInMnDVM6M%2fDsBcdCZvTzNrdLacPB45S5JWIHYv2c0pXd4inpNc5Q%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8%252fInMnDVM6M%252fDsBcdCZvTzNrdLacPB45S5JWIHYv2c0pXd4inpNc5Q%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

31.636.399/0001-25 JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

000017

R\$ 32,00

Marca: VENTCARE

Fabricante: VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo: COD: VENT 16

Descrição: CONECTOR RETO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS, EM POLISULFONA, EXTREMIDADE 1 = 15MM (DI) E 22MM (DE); EXTREMIDADE 2 = 22MM (DI), LISO INTERNAMENTE, TRANSLUCIDO, ATÓXICO, PROCESSÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS: DI = DIÂMETRO INTERNO; DE = DIÂMETRO EXTERNO; REGISTRO ANVISA: 80677040003 PROCEDÊNCIA: BRASIL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Eldorado do Sul	R ESTRADA DA ARROZEIRA, 510	(51) 9347-2148/ (51) 2160-4966	licitacao@jblservicos.com

04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA

R\$ 35,00

Marca: Venticare

Fabricante: Venticare

Modelo: Vent20

Descrição: Conector reto para conexão de mangueiras, em polisulfona. Extremidade 1 = 15mm (di) e 22mm (de); extremidade 2 = 22mm (di), liso internamente, translúcido, atóxico, processável. Embalagem íntegra que garanta as características de fabricação e integridade do produto, inviolável, com rótulo que atenda a rdc 185 de 22 de outubro de 2001/anvisa, o produto deve atender a legislação pertinente a anvisa. Obs: Di = diâmetro interno, de = diâmetro externo. Anvisa: 80677040003

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R HERBENE, 425	Bruno	(85) 3033-2727	nfe@locmed.com.br

27.631.296/0001-03 LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

R\$ 50,00

VENCEDOR

Marca: VENTCARE

Fabricante: VENTCARE

Modelo: NÃO PRECISA

Descrição: Adaptador Uso Médico Material: Aço Inoxidável. Aplicação: P/ Mangueira. Dimensão: Diâmetro Cerca De 1/8 Pol. Tipo 1: Uso O2 Gás Medicinal. Componente 1: Conector Luer Lock. Tipo Uso: Esterilizável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R JOAO CORDEIRO, 2400	(85) 3110-9595

14.361.780/0002-90 MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 98,94

Marca: VENTCARE

Fabricante: VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - BRASIL

Modelo: CONEXÕES E CONECTORES

Descrição: CONECTOR RETO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS, EM POLISULFONA, EXTREMIDADE 1 = 15MM (DI) E 22MM (DE); EXTREMIDADE 2 = 22MM (DI), LISO INTERNAMENTE, TRANSLUCIDO, ATÓXICO, PROCESSÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS: DI = DIÂMETRO INTERNO; DE = DIÂMETRO EXTERNO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV DOM LUIS, 880	(86) 3305-6005	financeiro@medicalifehospitalar.com

03.967.966/0001-90 ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI

R\$ 100,00

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC EXPORT IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE

Modelo: CONECTOR RETO

Descrição: CONECTOR RETO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS, EM POLISULFONA, EXTREMIDADE 1 = 15MM (DI) E 22MM (DE); EXTREMIDADE 2 = 22MM (DI), LISO INTERNAMENTE, TRANSLUCIDO, ATÓXICO, PROCESSÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS: DI = DIÂMETRO INTERNO; DE = DIÂMETRO EXTERNO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDADE DA SAUDE, 2967	Tibério Cavalcante Carvalho	(85) 3295-2328	enfermed@terra.com.br

72.527.609/0001-24 PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

R\$ 100,00

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC EXPORT INDUSTRIA

Modelo: CONECTOR

Descrição: CONECTOR RETO PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS, EM POLISULFONA, EXTREMIDADE 1 = 15MM (DI) E 22MM (DE); EXTREMIDADE 2 = 22MM (DI), LISO INTERNAMENTE, TRANSLUCIDO, ATÓXICO, PROCESSÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS: DI = DIÂMETRO INTERNO; DE = DIÂMETRO EXTERNO. COD: 6975

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Eusébio	R CALIXTO MACHADO, 21	(85) 9993-0112	prontidaohospitalar@gmail.com



Relatório gerado no dia 27/08/2023 10:26:06 (IP: 131.72.69.105)

Código Validação: 8%2fMnDVM6M%2fDsBcdCZvTzNrdLacPB45S5JWIHYv2c0pXd4InpNc5Q%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8%252fMnDVM6M%252fDsBcdCZvTzNrdLacPB45S5JWIHYv2c0pXd4InpNc5Q%253d%253d

000018

Marcio Fabricio Campos Ramos

Assinatura

Marcio Fabricio Campos Ramos 27/06/2023



LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

000019

Item 1 - Umidificador para oxigênio medicinal.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

Item 2 - Cateter nasal tipo óculos

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/10/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.

Item 3 - Extensor siliconizado

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/01/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Média das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

000020

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal de Compras Publicas

www.portaldecompraspublicas.com.br

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Publinexo

<https://www.publinexo.com.br/publinexo/login>

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 27/06/2023 10:26:06 (IP 131.72.69.105)

Código Validação: 8%2fnMnDVMD6M%2fDsBcdCZvTzNrdLacPB45S5JWIHYv2c0pXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8%252fnMnDVMD6M%252fDsBcdCZvTzNrdLacPB45S5JWIHYv2c0pXd4inpNc5Q%253d%253d>