



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material/equipamento para estruturação dos serviços do Centro de Fisioterapia e material técnico para estruturação dos serviços de atenção básica, visando atender à solicitação do Fundo Municipal de Saúde e Bem-Estar, conforme disposições do Edital e informações constantes no Anexo I – Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a necessidade de promover o atendimento de saúde especializado de maneira eficaz, a fim de atender a população da melhor maneira possível, levando consideração a aquisição de materiais e equipamentos que farão parte tanto da infraestrutura dos prédios, quanto do atendimento qualificado ao público.

Os bens, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

3 – VALIDADE DA ATA:

A ATA de REGISTRO DE PREÇOS, cuja Minuta integra o presente Edital na forma de seu Anexo VI, a ser firmada entre o Fundo Municipal de Saúde de Boquim e o (s) vencedor (es) do certame, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

4 – JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS:

A adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços enquadra-se perfeitamente nos perfilhados do Art. 2º, incisos I e II do Decreto Municipal nº 190 de 24 de julho de 2017, pela conveniência da aquisição parcelada dos bens, já que são adquiridos frequentemente, como também para diversos órgãos públicos, proporcionando melhor planejamento dos gastos públicos.

O Decreto 190/2017 prevê em seu artigo 2º:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Desta forma fora identificado que o objeto a ser contratado se enquadra nos incisos I e II, tendo em vista que o objeto da licitação não permite prever com exatidão a quantidade que será demandada e por ser mais conveniente a entrega parcelada. Ademais, "no processo de Sistema de Registro de Preços, reduz-se o número de licitações e, conseqüentemente, barateia-se o custo" (FERNANDES, 2005:95).

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão suportadas pelos recursos destinados no orçamento do município, parte os exercícios de 2023 e 2024. O programa de trabalho e o elemento de despesa específicos constarão quando a emissão da nota fornecimento/serviços/contrato e do empenho.

6 - PARTICIPANTES:

Para efeito deste Termo de Referência, tem-se como participantes:

6.1. Fornecedor: TODAS AS EMPRESAS QUE CUMPRAM OS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO DO CERTAME.

6.2. Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de Boquim, responsável pela regulamentação desta aquisição e executor do Pregão Eletrônico para o Registro de Preços.



000127

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

7 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

7.1 A emissão das Ordens de Fornecimentos será formalizada através da emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s).

7.2 Não poderá ser emitida qualquer Ordem de Fornecimento sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

7.3 Os produtos, objeto desta licitação, serão entregues nos locais indicados na ordem de fornecimento de forma parcelada, mediante solicitação e nas quantidades indicadas pelo órgão/secretaria, num prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para os materiais e equipamentos permanentes e 10 (dez) dias para os demais materiais, contadas a partir da solicitação.

7.4 Os produtos serão recebidos e conferidos por Servidores designados pela Autoridade Competente que atestarão o recebimento através de aposição de carimbo na Nota Fiscal.

7.5 Na hipótese dos produtos entregues não atenderem as especificações deste Edital e seus Anexos serão devolvidos mediante Termo de Devolução. Neste caso, a Fornecedora deverá providenciar a substituição dos materiais devolvidos por outro, escoimados dos defeitos apontados no Termo de Devolução, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do Termo de Devolução;

7.6 Nenhum pagamento será efetuado na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo especificadas:

7.6.1 A falta de atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela Contratada;

7.6.2 Na hipótese de estarem os documentos necessários para o pagamento com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo a prefeitura municipal nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

7.6.3 Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a Fornecedora apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, esta poderá ter seu contrato rescindido unilateralmente pela Prefeitura Municipal, ficando assegurado a Fornecedora, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados;

7.6.4 O Órgão solicitante poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada;

7.6.5 Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.

8 - QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

8.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o **Registro de Preços, por item**, nas quantidades totais estimadas para os 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

000128

8.2 A existência de preços registrados não obriga ao **MUNICÍPIO DE BOQUIM** ou os Interessados a firmar as contratações que deles possam advir, nem mesmo nas quantidades estimadas no Termo de Referência – **Anexo I**, podendo, a Administração ou os Interessados, promover licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá a preferência de fornecimento;

8.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante registrado se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legais pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas;

8.4. - Para efeito de julgamento dos preços no Pregão Eletrônico, o **critério de julgamento deverá ser “Menor Preço por item”**, conforme abrangência, especificações e quantidades estimadas, definidas nos itens a seguir.

8 - DESCRIÇÃO DOS ITENS:

Participação EXCLUSIVA de ME e EPP, conforme preceitua o art. 48, da Lei Complementar n.º 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/2014.

NÚMERO	NOME	DESCRIÇÃO	MED.	QUANT.	ESTIMADO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Andador ortopédico – material em alumínio anodizado, tipo construtivo: dupla barra sustentação, tipo pés: pés com ponteiro poliuretano, altura: altura regulável, aplicação: adulto;	Andador ortopédico – material em alumínio anodizado, tipo construtivo: dupla barra sustentação, tipo pés: pés com ponteiro poliuretano, altura: altura regulável, aplicação: adulto;	UN	1,00	253,33	253,33
2	Andador ortopédico – material em alumínio anodizado, tipo construtivo: dupla barra sustentação, tipo pés: pés com ponteiro poliuretano, altura: altura regulável,	Andador ortopédico – material em alumínio anodizado, tipo construtivo: dupla barra sustentação, tipo pés: pés com ponteiro poliuretano, altura: altura regulável,	UN	1,00	253,33	253,33



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

	aplicação: Infantil;	aplicação: Infantil;				
3	Bacia redonda em aço inox- Bacia redonda em aço inox, tamanho aproximado de 30 x 6,5 cm, capacidade aproximada de 2,5L	Bacia redonda em aço inox- Bacia redonda em aço inox, tamanho aproximado de 30 x 6,5 cm, capacidade aproximada de 2,5L	UN	1,00	134,00	134,00
4	Balança antropométrica digital portátil - Capacidade de, no mínimo, 150kg.	Balança antropométrica digital portátil - Capacidade de, no mínimo, 150kg.	UN	1,00	1.896,15	1.896,15
5	Bicicleta estacionaria horizontal	Bicicleta estacionaria horizontal - utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores; display em LCD; monitoramento: distancia, cronometro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04 m; garantia 12 meses;	UN	1,00	4.800,00	4.800,00
6	Cama elástica - material armação: aço, material cobertura: tela sanet, formato: redondo, diâmetro: 0,95 m, altura: 20 cm, resistência: 150 kg, características adicionais: pés removíveis;	Cama elástica - material armação: aço, material cobertura: tela sanet, formato: redondo, diâmetro: 0,95 m, altura: 20 cm, resistência: 150 kg, características adicionais: pés removíveis;	UN	1,00	466,13	466,13
7	Eletroestimulador de correntes TENS, FES e Russa - Com quatro canais de saída com controle independente	Eletroestimulador de correntes TENS, FES e Russa - Visor frontal de cristal líquido, timer ajustável de 1 à 60	UN	3,00	2.100,00	6.300,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

de intensidade cada: possibilitam a aplicação das correntes em várias regiões do corpo;Voltagem:Bivolt	minutos: cessa automaticamente a emissão da corrente, com bip sonoro para sinalizar o término da terapia; Com quatro canais de saída com controle independente de intensidade cada: possibilitam a aplicação das correntes em várias regiões do corpo;Voltagem:Bivolt (automático).Graduaçã o do tempo de subida, descida, ON e OFF de cada onda na corrente FES. Com Cinco protocolos de tratamento com corrente FES; Vinte e cinco protocolos de tratamento com corrente TENS; 4 canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; Potência de entrada-consumo máximo: 20 Va; Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg): Modo TENS normal e FES sync: 250 mA pico a pico por canal; Frequência de BURST (modo RUSSA): 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Intensidade: 0-250 mA; ON Time (FES): variável de 1 a 60 segundos; OFF Time (FES): variável de 1 a 60 segundos; RISE Tempo de subida do trem de pulso (FES). variável de 1 a 9 segundos; DECAY Tempo de descida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9				
--	--	--	--	--	--



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

		segundos; Potência de Entrada: 50/60Hz - 85VA; Inclusos: 8 Eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm; 4 Cabos de conexão ao paciente (laranja - canal 1, preto - canal 2, azul - canal 3 e verde - canal 4); 1 Cabo de força destacável; 1 Fusível de proteção sobressalente;				
8	Esteira elétrica ergométrica - dimensões aproximadas de lona 40cm x 1,20m, dimensões aproximadas do produto 1,65m x 66cm,	Esteira elétrica ergométrica - utilizada para reabilitação funcional aeróbica, 3 regulagens de inclinação, velocidade ajustável de até 16km/h, painel de LCD, monitoramento de: distância, tempo, calorias, pulso, programas e velocidades, monitoramento cardíaco, programas pré definidos de motivação, exercícios, dimensões aproximadas de lona 40cm x 1,20m, dimensões aproximadas do produto 1,65m x 66cm, garantia 12 meses;	UN	1,00	4.500,00	4.500,00
9	JUMP - (cama elástica trampolim) azul, cama profissional com 32 molas, superfície total de 97 cm de diâmetro, com 71 cm de diâmetro útil e 20 cm de altura;	JUMP - (cama elástica trampolim) azul, cama profissional com 32 molas, superfície total de 97 cm de diâmetro, com 71 cm de diâmetro útil e 20 cm de altura;	UN	1,00	1.176,17	1.176,17
10	Nebulizador portátil - ultrassônico, voltagem 110 V e 1 (uma) saída simultânea, com	Nebulizador portátil - ultrassônico, voltagem 110 V e 1 (uma) saída simultânea, com	UN	1,00	182,50	182,50



000132

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

	extensão e mascaras inalatória (01 Adulto e 01 Infantil), copos de medicamentos e manual de instrução garantia mínima 12 (doze) meses;	extensão e mascaras inalatória (01 Adulto e 01 Infantil), copos de medicamentos e manual de instrução garantia mínima 12 (doze) meses;				
11	Aparelho ergométrico ciclo	Aparelho ergométrico ciclo	UN	2,00	333,38	666,76
12	ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 10 A 50 LPM, COMPONENTES FILTRO BACTERIOLÓGICO	ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 10 A 50 LPM, COMPONENTES FILTRO BACTERIOLÓGICO	UN	1,00	585,00	585,00
13	Arco de ginástica rítmica (bambolê) - material: plástico, diâmetro: 0,63 m, aplicação: práticas esportivas, cor: variada;	Arco de ginástica rítmica (bambolê) - material: plástico, diâmetro: 0,63 m, aplicação: práticas esportivas, cor: variada;	UN	5,00	77,87	389,35
14	bandagens elásticas (kinesio tape)	bandagens elásticas (kinesio tape)	UN	10,00	39,95	399,50
15	Bolas suíças de 65 cm	Bolas suíças de 65 cm	UN	3,00	80,16	240,48
16	Bola suíça para pilates - com 45cm de diâmetro, fabricada em látex, deve suportar no mínimo 150kg;	Bola suíça para pilates - com 45cm de diâmetro, fabricada em látex, deve suportar no mínimo 150kg;	UN	3,00	64,21	192,63
17	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 1 kg, uso: fisioterapia, Par 4;	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 1 kg, uso: fisioterapia, Par 4;	PAR	4,00	59,00	236,00
18	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro,	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro,	PAR	3,00	42,86	128,58



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

	peso: 2 kg, uso: fisioterapia Par 4;	peso: 2 kg, uso: fisioterapia Par 4;				
19	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 3 kg, uso: fisioterapia Par 4;	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 3 kg, uso: fisioterapia Par 4;	PAR	3,00	59,78	179,34
20	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 4 kg, uso: fisioterapia Par 4;	Caneleira - tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 4 kg, uso: fisioterapia Par 4;	PAR	2,00	68,00	136,00
21	Colchonete - DADOS TÉCNICOS: Dimensões aproximadas: 90 cm x 40 cm x 10 mm (C x L x A)	Colchonete - destinado para realização de atividades físicas, oferecendo conforto e comodidade, potencializando os resultados. Indicado como apoio para realização de exercícios, apoio para realização de atividades lúdicas, auxílio no posicionamento em atividades de reabilitação. DADOS TÉCNICOS: Dimensões aproximadas: 90 cm x 40 cm x 10 mm (C x L x A) - Composição em E.V.A. colchonete de espuma pequeno. Especificações mínimas: revestido em material impermeável, com medidas aproximadas entre 90cm a 100cm de comprimento, 40cm a 60 cm de largura e 3cm a 6cm de largura, densidade da espuma: 20, disponível nas	UN	1,00	35,00	35,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

		cores: azul escuro, verde escuro e preto;				
22	Cone flexível 75CM	Cone flexível 75CM - Norma Brasileira Técnica ABNT NBR 15071 "Segurança no tráfego - Cones para sinalização viária", ou seja, deve ser predominantemente laranja com duas faixas refletivas brancas flexíveis. As faixas refletivas devem ter refletividade conforme películas tipo II da ABNT NBR 14644 e devem possuir adesão adequada ao substrato de aplicação, de forma a garantir uma boa aderência para uso diurno, noturno e em locais de baixa visibilidade (túneis, áreas de neblina, etc.). Modelo: Cone Flexível. Medida da base: 37 x 37. Altura total: 75 cm;	UN	3,00	143,99	431,97
23	Cone para treinamento de agilidades - construído em material plástico resistente, com 24 cm de altura;	Cone para treinamento de agilidades - construído em material plástico resistente, com 24 cm de altura;	UN	6,00	13,80	82,80
24	Corda de pular - 2 metros em nylon com cabo de madeira;	Corda de pular - 2 metros em nylon com cabo de madeira;	UN	2,00	26,47	52,94
25	Divã tablado em madeira para fisioterapia neurológica e reabilitação - dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,45 metros (c x l x a), peso: 38 kg, peso suportado: até 200 kg	Divã tablado em madeira para fisioterapia neurológica e reabilitação - Com as descrições mínimas: divã baixo tablado para fisioterapia neurológica e reabilitação, com composição em:	UN	1,00	1.990,00	1.990,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

		madeira, revestido de espuma e courvin, dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,45 metros (c x l x a), peso: 38 kg, peso suportado: até 200 kg				
26	Bola cravo crespa para propriocepção grande - 7,5cm	Bola cravo crespa para propriocepção grande - 7,5cm	UN	2,00	9,26	18,52
27	Chapeu chinês	Chapeu chinês	UN	6,00	9,12	54,72
28	Cuffmetro	Cuffmetro	UN	1,00	2.336,66	2.336,66
29	Disco de Equilíbrio e Propriocepção, inflável,	Disco de Equilíbrio e Propriocepção, inflável, composição em PVC, alta resistência, macio e flexível, antiderrapante, com 33 cm de diâmetro,	UN	3,00	83,88	251,64
30	Escada de agilidade - dimensões: 650.0 cm x 40.0 cm x 1.0 cm (c x l x a) corda em nylon degraus de plástico;	Escada de agilidade - dimensões: 650.0 cm x 40.0 cm x 1.0 cm (c x l x a) corda em nylon degraus de plástico;	UN	2,00	47,28	94,56
31	Escada de madeira de canto em "L" com 3 degraus -	Escada de madeira de canto em "L" com 3 degraus - para fisioterapia, neurologia e reabilitação de movimentos, fabricada em madeira padrão marfim, comprimento mínimo da rampa até o topo: 2,15 m e máximo: 2,20 m, comprimento mínimo dos degraus até o topo: 1,35 m e máximo: 1,40 m, altura mínima dos corrimões: 1,30 m e máxima: 1,35 m, largura mínima do espaço livre para camin	UN	1,00	2.832,22	2.832,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

		har: 0,75 m e máxima: 0,80 m;				
32	Exercitador de dedos - digiflex três intensidades desenvolve força digital isolada, flexibilidade e coordenação, desenvolvido também força de mão e antebraço.	Exercitador de dedos - digiflex três intensidades desenvolve força digital isolada, flexibilidade e coordenação, desenvolvido também força de mão e antebraço. Utilize apenas os botões para exercitar individualmente os dedos ou toda a unidade para exercitar completamente a mão e o antebraço. Fortalece os dedos, polegar, pulso e antebraço proporcionando estabilidade e força para um aperto firme ao segurar objetos;	UN	4,00	44,83	179,32
33	Exercitador musculatura - aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m.	Exercitador musculatura - aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m. Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento, prevenção de reincididas lesões, uso pós-cirúrgico, treinamento esportivo, fitness e condicionamento corporal, fisioterapia, terapia ocupacional, ortopedia, medicina esportiva, pediatria, geriatria, terapia manual, medicina do trabalho, educação	UN	3,00	97,06	291,18



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

		física, cuidados intensivos e também terapia domiciliar;				
34	Extensor elástico com alça de mão (material para fortalecimento globalizado) - fabricado em látex, com comprimento mínimo de 1 20cm e máximo 130cm do elástico;	Extensor elástico com alça de mão (material para fortalecimento globalizado) - fabricado em látex, com comprimento mínimo de 1 20cm e máximo 130cm do elástico;	UN	4,00	41,38	165,52
35	Faixa elástica Therabands Fortes	Faixa elástica Therabands Fortes	UN	4,00	37,68	150,72
36	Faixa elástica Therabands médios	Faixa elástica Therabands médios	UN	4,00	15,72	62,88
37	Fita antropométrica	Fita antropométrica	M	2,00	38,00	76,00
38	Fita Métrica de Fisioterapia com Cálculo de IMC -	Fita Métrica de Fisioterapia com Cálculo de IMC - trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável; cálculo de IMC e referência de normalidade; medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal; referência de risco para DCV; informação visual de lado masculino e lado feminino da fita; retração automática; trava de fixação da fita;	UN	2,00	28,02	56,04
39	Fita micropore, 12mm x 4,5 m	Fita micropore, 12mm x 4,5 m	RL	5,00	14,00	70,00
40	Minibands Fortes	Minibands Fortes	UN	2,00	37,87	75,74
41	Minibands médios	Minibands médios	UN	2,00	30,26	60,52



000138

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

42	Overball de 1 kg	Overball de 1 kg	UN	1,00	62,57	62,57
43	Overball de 25 cm	Overball de 25 cm	UN	1,00	50,00	50,00
44	Rampa de Alongamento - utilizado para alongamento de tríceps sural. Estrutura de madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x 36cm x 15cm. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses.	Rampa de Alongamento - utilizado para alongamento de tríceps sural. Estrutura de madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x 36cm x 15cm. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses.	UN	2,00	134,50	269,00
45	Step - material: polipropileno, aplicação: condicionamento físico, características adicionais: 3 regulagens de altura, superfície antiderrapante, dimensões: 650 x 260 mm;	Step - material: polipropileno, aplicação: condicionamento físico, características adicionais: 3 regulagens de altura, superfície antiderrapante, dimensões: 650 x 260 mm;	UN	2,00	280,00	560,00
46	Suporte de peso corporal para marcha (regulável)	Suporte de peso corporal para marcha (regulável)	UN	2,00	3.470,28	6.940,56
47	Suporte de peso corporal para marcha (regulável)	Suporte de peso corporal para marcha (regulável)	UN	2,00	543,50	1.087,00
48	Tatame - material: placas dentadas de encaixe, comprimento placa: 1 m, largura placa: 1 m, espessura placa: 40 mm, características adicionais: antiderrapante, anti-alérgico, lavável e não absorvível;	Tatame - material: placas dentadas de encaixe, comprimento placa: 1 m, largura placa: 1 m, espessura placa: 40 mm, características adicionais: antiderrapante, anti-alérgico, lavável e não absorvível;	UN	2,00	156,95	313,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM

Total: R\$ 41.767,23 (quarenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos)

000139

10 CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS COMUNS

10.1 Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1 O prazo de entrega dos produtos (material e equipamento técnico hospitalar) será num prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para os materiais e equipamentos permanentes e 10 (dez) dias para os demais materiais, contados a partir da solicitação, ou ainda outro documento equivalente, em remessa *parcelada*.

- a. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- b. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Boquim, 31 de outubro de 2023.

BRUNA CRUZ SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
ÓRGÃO GERENCIADOR

MÁRIO JORGE TRINDADE SANTOS

FISCAL DO CONTRATO