

000019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Responsável: Marcio Fabrieyo Campos Ramos

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS.



Mapa Comparativo de Preços

| Critérios Estatísticos Gerais | |
|-------------------------------|--|
| 30% | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| 70% | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

| Critérios Estatísticos por item | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Item | Média | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Mediana | |
| | | | | | | Unit | Total |
| Ônibus urbano escolar acessível - piso alto pequeno, procedência nacional, com características específicas para transporte escolar, comprimento 7.350mm, capacidade carga útil líquida min 1.632 kg | 491333,33 | 81855,56 | 16,66 | Média | RS 399.000,00 | RS 520.000,00 | RS 491.333,33 |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|--|-----|------|--|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 | Ônibus urbano escolar acessível - piso alto pequeno, procedência nacional, com características específicas para transporte escolar, comprimento 7.350mm, capacidade carga útil líquida min 1.632 kg com duas opções de planta, sendo a | un | 1,00 | QualityWeb - Prefeitura Municipal de Paraiso das Águas | Prefeitura Municipal de Paraiso das Águas/MS | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Grupo 1 - Empresa de Grande Porte | RS 399.000,00 | RS 491.333,33 | VÁLIDO | |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|---|-----|-----|---------|------------|----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|
| | <p>primeira com 18 alunos sentados e 2 box de cadeirante, mais o auxiliar, mais o condutor, e a segunda com 21 alunos sentados e 1 box de cadeirante, mais o auxiliar, mais o condutor.</p> <p>Plataforma longarinas retas e reforçadas com travessas, balanço dianteiro de 1.380 mm, Potência 129 kW com gerenciamento eletrônico de injeção, torque 600 Nm, dispositivo bloqueio ignição com marcha engatada, limitador velocidade máxima 70 km/h, Bocal de saída sistema exaustão na traseira inclinado para baixo com tubulação horizontal.</p> <p>Transmissão manual sincronizada de 6 marchas a frente e 1 marcha a ré.</p> | | | | | | | | | | |

000021

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|---|-----|-----|---------|------------|----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|
| | Embreagem com acionamento hidráulico. Eixo traseiro motriz de rodados duplos com diferencial. Sistema direção com assistência hidráulica. Equipado com 2 eixos, 1 direcional e 1 trativo. Suspensão metálica, equipado com 7 rodas estampadas em aço (6 x 17.5.) cor alumínio, equipadas pneus radiais para uso urbano (215/75R 17.5), sendo 1 conjunto de estepe. Equipado com chave geral cfe edital, 2 alternadores de 80 Ah, sistema elétrico 24 V DC, 2 baterias 100Ah. Freio serviço pneumático com regulagem automática, freio estacionamento. raio de giro conforme tabela 3.2.1.7.1 do | | | | | | | | | | |



| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|---|-----|-----|---------|------------|----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|
| | <p>edital.</p> <p>Componentes estruturais com tratamento anticorrosivo e antirruído.</p> <p>Largura interna 2.120mm, largura externa 2.200mm.</p> <p>corredor mín. 300 mm, Altura externa 3.175mm, altura interna 1.900mm.</p> <p>Parachoque tipo envolvente, reforçado na parte interna, extremidades encurvadas, faces inferiores coincidentes com as faces inferiores da saia da carroceria, sensores aproximação.</p> <p>Lanternas intermitentes luz branca nas extremidades da parte superior dianteira e vermelha parte superior traseira, ativadas em conjunto com acionamento da porta de serviço.</p> <p>Com sirene ré de 90dB(A).</p> <p>Cor externa .amarelo</p> | | | | | | | | | | |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|---|-----|-----|---------|------------|----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|
| | <p>escolar pintada PU bi componente, espessura 50 micra m, 4 SIAs cfe edital; faixa escolar traseira e laterais cor preta 400mm altura com distico ESCOLAR em arial cor amarelo escolar</p> <p>Película proteção solar no para-brisa com distico escolar legível pelo lado externo. Demais adesivos conforme encartes do edital. Pannel traseiro fechado com compartimento iluminado para guarda do estepe e componentes.</p> <p>Porta serviço atrás eixo dianteiro com vão livre min 900 mm, tipo urbana com folha dupla, com um pega mão instalado em cada folha com sistema de movimentação pneumático, sistema anti- esmagamento,</p> | | | | | | | | | | |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|--|-----|-----|---------|------------|----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|
| | dispositivos abertura manual de emergência interno e externo, vedação contra água e poeira, degraus com perfil de acabamento em amarelo e dreno, 1 luminária no embarque, piso antiderrapante. Equipado com Plataforma Elevatória Veicular (PEV) conforme disposto na ABNT NBR 16558, e local apropriado para até 2 cadeiras de rodas, além de 1 ou 2 boxes para cadeirante, dependendo da opção de planta; Para-brisa laminado, janelas laterais móveis, com bloqueios que podem ser retirados somente com ferramenta adequada, com vidros inferiores fixos com barra de proteção, com dispositivo de travamento; piso alumínio lavrado; 3 | | | | | | | | | | |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|---|-----|-----|---------|------------|----------|-------|------------|-------|-----------|------------------|
| | <p>ventiladores e 2 cúpulas ar natural, ventilador elétrico para desembacar o para-brisa; Equipado com equipamento AC do tipo Split com capacidade de mínima de 75.000 BTU/h com mostrador digital interno, e todas as especificações conforme edital;</p> <p>Iluminação interna do salão com alimentação independente e 02 circuitos; revestimento interno antichamas, com isolamento termoacústico cor gelo, isolamento térmico e acústico de motor e sistema de exaustão;</p> <p>poltrona motorista hidráulica, anatômica, regulável e estofada, com cinto 3 pontos retrátil; Poltrona auxiliar próximo a porta com cinto de 3</p> | | | | | | | | | | |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|------|--|-----|-----|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------------------|
| | <p>pontos retrátil.</p> <p>Poltronas salão tipo sofá, revestidas vinil, traseira fechada, assentos de uso preferencial com identificação visual e tátil, apoio de braço basculante.</p> <p>Poltronas simples 400mm, duplas 800mm e triplas 1.000mm todas com cinto segurança, porta material. Porta mochila preso ao teto. 2 lixeiras 9 litros com dreno, sanefa, painel controle de fácil alcance ao motorista, demais dados, conforme caderno de informações técnicas do</p> | | | | | | | | | | |
| | | | | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | Banco Nacional de Compras | HGV - HUGO GURGEL VECULOS LTDA | Grupo III - Empresa de Médio Porte | RS 555.000,00 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Chiador | Portal de Compras Publicas | VOLARE VECULOS LTDA | | RS 520.000,00 | | VÁLIDO | |

editado pregão

| eletrônico | | Resumo | |
|---|----------------|--------|------------|
| 06/2023, termo | | | |
| de referência e seus anexos. | Itens | Valor | |
| Ônibus urbano escolar acessível - piso alto pequeno, procedência nacional, com características específicas para transporte escolar, comprimento 7.350mm, capacidade carga útil líquida min 1.632 kg | | RS | 491.333,33 |
| | Total Estimado | RS | 491.333,33 |