

conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:25:00 horas, no lote (41) - Lâmpada Eletrônica compacta 30w / 220 V, 4.000 horas vida útil. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:25:00 horas, no lote (41) - Lâmpada Eletrônica compacta 30w / 220 V, 4.000 horas vida útil. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 14,90.

No dia 18/08/2020, às 11:36:34 horas, no lote (42) - Relé tipo fotoeletrônico mod. RM -10, 100 w 220 V, aplicação em iluminação pública, normas ABNT/NEMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:07:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:07:37 horas, no lote (42) - Relé tipo fotoeletrônico mod. RM -10, 100 w 220 V, aplicação em iluminação pública, normas ABNT/NEMA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:26:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:26:09 horas, no lote (42) - Relé tipo fotoeletrônico mod. RM -10, 100 w 220 V, aplicação em iluminação pública, normas ABNT/NEMA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:26:09 horas, no lote (42) - Relé tipo fotoeletrônico mod. RM -10, 100 w 220 V, aplicação em iluminação pública, normas ABNT/NEMA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 10,99.

No dia 18/08/2020, às 11:37:15 horas, no lote (43) - Relé de comando para circuitos de baixa potência, tais como de iluminação e aquecimento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:08:56 horas, no lote (43) - Relé de comando para circuitos de

baixa potência, tais como de iluminação e aquecimento - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:26:41 horas, no lote (43) - Relé de comando para circuitos de baixa potência, tais como de iluminação e aquecimento - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:26:41 horas, no lote (43) - Relé de comando para circuitos de baixa potência, tais como de iluminação e aquecimento - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 21,99.

No dia 18/08/2020, às 11:45:20 horas, no lote (44) - Fio flexível 10 (4 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:10:48 horas, no lote (44) - Fio flexível 10 (4 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:34:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:34:26 horas, no lote (44) - Fio flexível 10 (4 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ELETRICA ALIANCA EIRELI. No dia 01/09/2020, às 10:19:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (44) - Fio flexível 10 (4 mm), peça com 100 m - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 11:38:33 horas, no lote (45) - Fio flexível 12 (2,5 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:11:02 horas, no lote (45) - Fio flexível 12 (2,5 mm), peça com



100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:34:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:34:41 horas, no lote (45) - Fio flexível 12 (2,5 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ELETRICA ALIANCA EIRELI. No dia 01/09/2020, às 10:52:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (45) - Fio flexível 12 (2,5 mm), peça com 100 m - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 11:57:56 horas, no lote (46) - Lâmpada Vapor de sódio 70w 220v E-27-28.000 horas vida útil c/ diâmetro 70mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:11:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:11:23 horas, no lote (46) - Lâmpada Vapor de sódio 70w 220v E-27-28.000 horas vida útil c/ diâmetro 70mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:28:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:28:08 horas, no lote (46) - Lâmpada Vapor de sódio 70w 220v E-27-28.000 horas vida útil c/ diâmetro 70mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:28:08 horas, no lote (46) - Lâmpada Vapor de sódio 70w 220v E-27-28.000 horas vida útil c/ diâmetro 70mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 18,90.

No dia 18/08/2020, às 11:58:32 horas, no lote (47) - Bomba submersa 800(125 v /60HZ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:11:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

522  
↓

No dia 25/08/2020, às 09:11:38 horas, no lote (47) - Bomba submersa 800(125 v /60HZ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:29:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:29:10 horas, no lote (47) - Bomba submersa 800(125 v /60HZ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:29:10 horas, no lote (47) - Bomba submersa 800(125 v /60HZ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 290,00.

No dia 18/08/2020, às 11:59:12 horas, no lote (48) - Bomba submersa 900/ 450 w - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:11:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:11:50 horas, no lote (48) - Bomba submersa 900/ 450 w - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:30:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:29:59 horas, no lote (48) - Bomba submersa 900/ 450 w - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:29:59 horas, no lote (48) - Bomba submersa 900/ 450 w - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 325,00.

No dia 18/08/2020, às 11:59:46 horas, no lote (49) - Serra mármore - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:12:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:12:01 horas, no lote (49) - Serra mármore - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:30:27 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 31/08/2020, às 11:30:27 horas, no lote (49) - Serra mármore - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:30:27 horas, no lote (49) - Serra mármore - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 280,00.

No dia 18/08/2020, às 12:00:34 horas, no lote (50) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 03 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:12:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:12:15 horas, no lote (50) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 03 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:30:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:30:57 horas, no lote (50) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 03 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:30:57 horas, no lote (50) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 03 disjuntores, de embutir. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 11,99.

No dia 18/08/2020, às 12:01:19 horas, no lote (51) - Caixa de medição Trifásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 500x280x240mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:13:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:13:02 horas, no lote (51) - Caixa de medição Trifásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 500x280x240mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme

1 524  
f

exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:43:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:43:09 horas, no lote (51) - Caixa de medição Trifásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 500x280x240mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:43:09 horas, no lote (51) - Caixa de medição Trifásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 500x280x240mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 94,00.

No dia 18/08/2020, às 12:13:23 horas, no lote (52) - Disjuntor unipolar 15 A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:13:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:13:18 horas, no lote (52) - Disjuntor unipolar 15 A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:43:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:43:38 horas, no lote (52) - Disjuntor unipolar 15 A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:43:38 horas, no lote (52) - Disjuntor unipolar 15 A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,99.

No dia 18/08/2020, às 12:14:03 horas, no lote (53) - Disjuntor unipolar 20 A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:13:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:13:37 horas, no lote (53) - Disjuntor unipolar 20 A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 31/08/2020, às 11:44:04 horas, no lote (53) - Disjuntor unipolar 20 A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:44:04 horas, no lote (53) - Disjuntor unipolar 20 A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,99.

No dia 18/08/2020, às 12:14:36 horas, no lote (54) - Disjuntor unipolar 30 A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:13:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:13:49 horas, no lote (54) - Disjuntor unipolar 30 A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:44:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:44:30 horas, no lote (54) - Disjuntor unipolar 30 A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:44:30 horas, no lote (54) - Disjuntor unipolar 30 A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,99.

No dia 18/08/2020, às 12:15:12 horas, no lote (55) - Disjuntor unipolar 50 A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:14:04 horas, no lote (55) - Disjuntor unipolar 50 A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:44:54 horas, no lote (55) - Disjuntor unipolar 50 A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:44:54 horas, no lote (55) - Disjuntor unipolar 50 A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 5,80.

No dia 18/08/2020, às 12:15:46 horas, no lote (56) - Fita adesiva isolante 19 mm x 20m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:14:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:14:26 horas, no lote (56) - Fita adesiva isolante 19 mm x 20m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:46:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:46:13 horas, no lote (56) - Fita adesiva isolante 19 mm x 20m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:46:13 horas, no lote (56) - Fita adesiva isolante 19 mm x 20m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,99.

No dia 18/08/2020, às 12:16:28 horas, no lote (57) - Furadeira elétrica profissional - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:15:46 horas, no lote (57) - Furadeira elétrica profissional - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:46:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:46:52 horas, no lote (57) - Furadeira elétrica profissional - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:46:52 horas, no lote (57) - Furadeira elétrica profissional - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 193,99.



DOCUMENTO 227  
↓

No dia 18/08/2020, às 12:27:59 horas, no lote (58) - Haste para fio terra 2m com conector - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:16:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:16:01 horas, no lote (58) - Haste para fio terra 2m com conector - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:47:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:47:33 horas, no lote (58) - Haste para fio terra 2m com conector - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:47:33 horas, no lote (58) - Haste para fio terra 2m com conector - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 16,99.

No dia 18/08/2020, às 12:28:58 horas, no lote (59) - Interruptor com tomada sistema X completa com caixa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:16:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:16:18 horas, no lote (59) - Interruptor com tomada sistema X completa com caixa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:48:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:48:05 horas, no lote (59) - Interruptor com tomada sistema X completa com caixa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:48:05 horas, no lote (59) - Interruptor com tomada sistema X completa com caixa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,99.

No dia 18/08/2020, às 12:29:37 horas, no lote (60) - Lâmpada de LED A60 E-27 20 W BIV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:16:36 horas, no lote (60) - Lâmpada de LED A60 E-27 20 W BIV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:39:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:39:25 horas, no lote (60) - Lâmpada de LED A60 E-27 20 W BIV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ELETRICA ALIANCA EIRELI. No dia 01/09/2020, às 10:15:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (60) - Lâmpada de LED A60 E-27 20 W BIV - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 12:30:13 horas, no lote (61) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 10A 250 V - sistema "X" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:17:29 horas, no lote (61) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 10A 250 V - sistema "X" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:52:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:52:08 horas, no lote (61) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 10A 250 V - sistema "X" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:52:08 horas, no lote (61) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 10A 250 V - sistema "X" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,99.

No dia 18/08/2020, às 12:30:55 horas, no lote (62) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 20A 250 V - sistema "X" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:



pxl0aop00002\_multisal-as-06. No dia 25/08/2020, às 09:17:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:17:45 horas, no lote (62) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 20A 250 V - sistema "X" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:52:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:52:38 horas, no lote (62) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 20A 250 V - sistema "X" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:52:38 horas, no lote (62) - Tomada de elétrica de sobrepor, com caixa, (2P + T) de 20A 250 V - sistema "X" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,99.

No dia 18/08/2020, às 12:31:33 horas, no lote (63) - Tomada de embutir para computador 3 pólos, macho e fêmea, Apoio, 10 A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisal-as-06. No dia 25/08/2020, às 09:17:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:17:58 horas, no lote (63) - Tomada de embutir para computador 3 pólos, macho e fêmea, Apoio, 10 A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:54:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:54:11 horas, no lote (63) - Tomada de embutir para computador 3 pólos, macho e fêmea, Apoio, 10 A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:54:11 horas, no lote (63) - Tomada de embutir para computador 3 pólos, macho e fêmea, Apoio, 10 A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,94.

No dia 18/08/2020, às 12:42:38 horas, no lote (64) - Tomada embutir para computador 3

dia 25/08/2020, às 09:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:18:54 horas, no lote (66) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 3" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (66) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 3" - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 12:44:07 horas, no lote (67) - Capacitor para lâmpada de sódio MF 5% 250 W. Escala da capacidade: 3.15 mF a 43.0 mF. Tolerância da capacidade: 5%, 10%. Tensão avaliado (VAC) @ 50 HZ 250/440 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:19:02 horas, no lote (67) - Capacitor para lâmpada de sódio MF 5% 250 W. Escala da capacidade: 3.15 mF a 43.0 mF. Tolerância da capacidade: 5%, 10%. Tensão avaliado (VAC) @ 50 HZ 250/440 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:40:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (67) - Capacitor para lâmpada de sódio MF 5% 250 W. Escala da capacidade: 3.15 mF a 43.0 mF. Tolerância da capacidade: 5%, 10%. Tensão avaliado (VAC) @ 50 HZ 250/440 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 12:44:48 horas, no lote (68) - Luminária tipo publica led 100w - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:19:17 horas, no lote (68) - Luminária tipo publica led 100w - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:55:32 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 31/08/2020, às 11:55:32 horas, no lote (68) - Luminária tipo publica led 100w - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:55:32 horas, no lote (68) - Luminária tipo publica led 100w - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 594,99.

No dia 18/08/2020, às 12:45:15 horas, no lote (69) - REFLETOR LED HOLOFOTE 100W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 100W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LUMINOSIDADE: 10.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP 66 CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:19:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:19:32 horas, no lote (69) - REFLETOR LED HOLOFOTE 100W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 100W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LUMINOSIDADE: 10.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP 66 CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (69) - REFLETOR LED HOLOFOTE 100W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 100W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LUMINOSIDADE: 10.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP 66 CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIM - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 12:56:22 horas, no lote (70) - REFLETOR LED HOLOFOTE 50W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 50W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LU MINOSIDADE: 5.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP66, CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIMENSÕES: 32,0CM X 25CM X 7,0CM. - a situação do



DOCUMENTO 50  
+  
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:19:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:19:49 horas, no lote (70) - REFLETOR LED HOLOFOTE 50W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 50W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LU MINOSIDADE: 5.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP66, CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIMENSÕES: 32,0CM X 25CM X 7,0CM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 01/09/2020, às 10:17:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2020, às 10:17:54 horas, no lote (70) - REFLETOR LED HOLOFOTE 50W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 50W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LU MINOSIDADE: 5.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP66, CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIMENSÕES: 32,0CM X 25CM X 7,0CM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital.

No dia 01/09/2020, às 10:17:54 horas, no lote (70) - REFLETOR LED HOLOFOTE 50W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 50W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LU MINOSIDADE: 5.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP66, CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIMENSÕES: 32,0CM X 25CM X 7,0CM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 58,99.

No dia 18/08/2020, às 12:56:55 horas, no lote (71) - REFLETOR - REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSID ADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍN IO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROV A D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM



DOCUMENTO 001  
↓

SUPORTE (FI XADOR) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:20:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:20:07 horas, no lote (71) - REFLETOR - REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARCAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D'ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADOR) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:41:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (71) - REFLETOR - REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARCAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D'ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADOR) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 24/08/2020, às 11:51:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (6) - Cabo flexível em cobre 06 mm, isolado em PVC. Peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 24/08/2020, às 12:14:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (11) - Canaleta elétrica em PVC, 20x10 com 2 metros. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 24/08/2020, às 12:49:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (16) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/4. O motivo da



desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 24/08/2020, às 12:56:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (18) - Disjuntor trifásico de 150 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 24/08/2020, às 13:19:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (30) - Reator externo para lâmpada a vapor de sódio 250 w x 220 V. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 08:56:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (31) - Reator para lâmpada vapor metálico 400w. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 08:58:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (39) - Fio flexível 14 (1,5 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 09:10:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (44) - Fio flexível 10 (4 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 09:11:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (45) - Fio flexível 12 (2,5 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 09:16:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (60) - Lâmpada de LED A60 E-27 20 W BIV. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.



No dia 25/08/2020, às 09:18:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (66) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 3". O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 09:19:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (67) - Capacitor para lâmpada de sódio MF 5% 250 W. Escala da capacidade: 3.15 mF a 43.0 mF. Tolerância da capacidade: 5%, 10%. Tensão avaliado (VAC) @ 50 HZ 250/440. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 09:19:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (69) - REFLETOR LED HOLOFOTE 100W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 100W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LUMINOSIDADE: 10.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP 66 CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIM. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 25/08/2020, às 09:20:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME, no lote (71) - REFLETOR - REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D'ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADOR). O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

No dia 26/08/2020, às 12:27:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (16) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/4. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.



No dia 26/08/2020, às 12:28:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (18) - Disjuntor trifásico de 150 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:32:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (30) - Reator externo para lâmpada a vapor de sódio 250 w x 220 V. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:33:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (31) - Reator para lâmpada vapor metálico 400w. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:33:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (39) - Fio flexível 14 (1,5 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:34:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (44) - Fio flexível 10 (4 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:34:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (45) - Fio flexível 12 (2,5 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:39:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (60) - Lâmpada de LED A60 E-27 20 W BIV. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR



DESCCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:40:16 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (66) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 3". O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:40:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (67) - Capacitor para lâmpada de sódio MF 5% 250 W. Escala da capacidade: 3.15 mF a 43.0 mF. Tolerância da capacidade: 5%, 10%. Tensão avaliado (VAC) @ 50 HZ 250/440. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:40:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (69) - REFLETOR LED HOLOFOTE 100W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 100W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LUMINOSIDADE: 10.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP 66 CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIM. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 26/08/2020, às 12:41:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (71) - REFLETOR - REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSID ADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍN IO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROV A D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADOR). O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 01/09/2020, às 10:14:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, no lote (39) - Fio flexível 14 (1,5 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 01/09/2020, às 10:15:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (60) - Lâmpada de LED A60 E-27 20 W BIV. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 01/09/2020, às 10:19:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, no lote (44) - Fio flexível 10 (4 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 01/09/2020, às 10:52:32 horas, o Pregoeiro da licitação - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, no lote (45) - Fio flexível 12 (2,5 mm), peça com 100 m. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA**

Pregoeiro da disputa

**ERALDO DE ANDRADE SANTOS**

Autoridade Competente

**LALESKA GARDENIA SANTOS GOIS**

Membro Equipe Apoio

**FERNANDO SANTOS ANDRADE**

Membro Equipe Apoio



**Proponentes:**

- 13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME
- 32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C
- 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI
- 07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA

A large, stylized handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. It consists of several loops and a long horizontal stroke. Above the signature, there is a small, separate handwritten mark that resembles a stylized 'f' or a similar character.