



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Responsável: Marcio Fabricyo Campos Ramos  
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

DOCUMENTO Nº

*Os*  
*9*



## Relatório de Cotação: Veiculo Tipo Micro Ônibus - SUAS 2021

Pesquisa realizada entre 17/12/2021 11:35:03 e 17/12/2021 11:38:15

Relatório gerado no dia 17/12/2021 11:46:26 (IP: 131.72.69.105)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.**

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

| Item   | Preços | Quantidade | Preço Estimado                      | Percentual | Preço Estimado Calculado | Total          |
|--|--------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 1) Veículo tipo ÔNIBUS com acessibilidade(zero quilômetro), capacidade mínima para 18 lugares (além do motorista e auxiliar) sendo pelo menos 3 reversíveis para cadeirante, com adaptação de elevador (capacidade de carga mínima de 250kg) |        | 1          | 1 Unidade<br>R\$ 364.850,00<br>(un) | -          | R\$ 364.850,00           | R\$ 364.850,00 |

Valor Global: R\$ 364.850,00 ✓

## Detalhamento dos Itens

Item 1: Veículo tipo ÔNIBUS com acessibilidade(zero quilômetro), capacidade mínima para 18 lugares (além do motorista e auxiliar) sendo pelo menos 3 reversíveis para cadeirante, com adaptação de elevador (capacidade de carga mínima de 250kg)

Preço Estimado: R\$ 364.850,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 364.850,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 364.850,00

**JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS):** Considerei os PREÇOS FINAIS dos fornecedores de uma cotação na quantidade maior que 3.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

| Quantidade   | Descrição   | Observação     |
|--|---|----------------|
| 1 Unidade  | Veiculo tipo ÔNIBUS com acessibilidade(zero quilômetro), capacidade mínima para 18 lugares (além do motorista e auxiliar) sendo pelo menos 3 reversíveis para cadeirante, com adaptação de elevador (capacidade de carga mínima de 250kg) ou rampa para acesso do cadeirante com sistema elétrico e/ou hidráulico, motorização mínima 2.0, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos pelo menos nos vidros dianteiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha (na cabine), com protetor de cárter de fábrica (original), direção assistida eletricamente ou hidraulicamente ou elétrica-hidráulica, cor branca com padronização visual com identificação do Ministério da Cidadania, combustível diesel ou superior, ar condicionado de fábrica, equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN, documentação (emplacamento/licenciamento) em nome do ente federado, garantia de fábrica de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, incluindo as revisões obrigatórias durante o período da garantia e assistência técnica. |                |
| Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais |   | R\$ 364.850,00 |



Relatório gerado no dia 17/12/2021 11:46:26 (IP: 131.72.69.105)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM6ti%252fvE8OQ591peJs%252bB3%252f11OYeD4vhqHduwhFcu5oRK  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM6ti%252fvE8OQ591peJs%252bB3%252f11OYeD4vhqHduwhFcu5oRK)  
token=JXIk08783RmxSDIOGsdM6ti%252fvE8OQ591peJs%252bB3%252f11OYeD4vhqHduwhFcu5oRK

EM: 17/12/2021  
Marcio Fabri Campos Ramos  
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS  
*Msc. CP*

4

C

C

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ BA  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual aquisição veículos automotivos (Micro-Ônibus e ambulâncias), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.  
**Descrição:** MICROÔNIBUS - MICRO-ÔNIBUS, executivo, zero km/2020 na cor branca com capacidade de 28 poltronas, sendo: 26 passageiros no salão 01 (um) Auxiliar, 01(um) Motorista, sendo 01(uma) poltrona DPM para acessibilidade para no mínimo uma pessoa com deficiência ou usuária de cadeira de rodas. Estrutura tubular em aço galvanizado, com proteção anticorrosiva nos pontos de solda; revestimento externo lateral em chapas de alumínio; frente, traseira e teto em fibra de vidro; motor sobre o eixo dianteiro, movido a óleo diesel ou a Bio Diesel, gerenciamento eletrônico, turbo intercooler; caixa de câmbio com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; suspensão; pneus com rodado duplo traseiro; freio a ar, rodas dianteiras e traseiras; freio de estacionamento; freio motor com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador pedal de embreagem; tanque de combustível mínimo 150 litros; roda estepe com pneu; macaco hidráulico com ferramentas. MOTOR: - Potencia mínima de 156 cv turbo aftercooler, 04 cilindros em linha, a diesel ou a Bio Diesel, com sistema de injeção eletrônica;... demais informais no termo de referencia do edital  
**CatMat:** 1805 - MICRO - ONIBUS

**Data:** 23/09/2020 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:102020 / UASG:983403

**Lote/Item:** /5

**Ata:** Link Ata

**Adjudicação:** 28/09/2020 09:52

**Homologação:** 28/09/2020 15:47

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** BA

| CNPJ               | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR             | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--------------------|--|-------------------------|
| 05.440.065/0001-71 | MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | R\$ 314.000,00 ✓        |
| * VENCEDOR *       |  |                         |

**Marca:** Mascarello

**Fabricante:** Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.

**Modelo:** Gran Micro S3 / VW MAN 9-160

**Descrição:** MICRO-ÔNIBUS, executivo, para aplicação no transporte rodoviário de passageiros com acessibilidade por DPM, zero km, primeiro emplacamento, modelo e ano atual, na cor branca com capacidade de 28 poltronas, sendo: 26 passageiros no salão + 01 (um) Auxiliar, + 01 (um) Motorista, sendo 01 (uma) poltrona DPM para acessibilidade para no mínimo uma pessoa com deficiência ou usuária de cadeira de rodas conforme regra da ABNT NBR 15.320, ou norma que a atualize. Estrutura tubular em aço galvanizado, com proteção anticorrosiva nos pontos de solda; revestimento externo lateral em chapas de alumínio; frente, traseira e teto em fibra de vidro; motor sobre o eixo dianteiro, movido a óleo diesel ou a Bio Diesel, gerenciamento eletrônico, turbo intercooler; caixa de câmbio com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; suspensão; pneus com rodado duplo traseiro; freio a ar, rodas dianteiras e traseiras; freio de estacionamento; freio motor com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador pedal de embreagem; tanque de combustível mínimo 150 litros; roda estepe com pneu; macaco hidráulico com ferramentas. MOTOR: - Potencia mínima de 156 cv turbo aftercooler, 04 cilindros em linha, a diesel ou a Bio Diesel, com sistema de injeção eletrônica; Torque NBR ISO 1585: 580 Nm no mínimo, sistema de trabalho em 4 tempos. - Câmbio: Com 05 marchas a frente e 01 a ré; - Alerta sonoro quando na marcha ré. Embreagem: Monodisco a seco, acionamento hidráulico. SERVICOS DE FREIOS: Freio: A tambor nas quatro rodas acionado pneu mático; Freio de estacionamento: tipo S-CAN acionamento por válvula moduladora em atuação das rodas traseiras; Freio Motor: Acionado por eletro pneumático o atuação no tubo de escape; ou Freio a tambor na dianteira e traseira, a ar com dois circuitos, denominado Freio motor tipo borboleta no coletor de escapamento com acionamento eletropneumático. SUSPENSÃO: Dianteira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; Traseira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; CAPACIDADES: Tanque de combustível: no mínimo de 150 litros, Pneus e rodas, mínimas: 215/75R de 6 x 17,5; Pneus rodado duplo traseiro. DIMENSÕES: Comprimento total mínimo: 8.400 mm; Altura Externa mínima: 2.900 mm; Largura Externa mínima: 2.300 mm; Altura Interna mínima: 1.900 mm; Largura Interna mínima: 2.250mm Largura mínima do corredor do salão de passageiros: 350mm; Distância entre Eixos mínima: 4.300mm; Peso bruto mínimo total: 9.200 kg Eixo traseiro: com rodado duplo; DIREÇÃO: Hidráulica; POLTRONAS: Poltrona do motorista, estofada e revestida em tecido, com amortecimento hidráulico ajustável as necessidades do motorista, com encosto de cabeça. Poltronas dos passageiros: Tipo Executiva, largura mínima 950 mm 2x2 (medida entre as faces exteriores dos apoios de braços da poltrona dupla), cinto de segurança e descansa braço central, corredor e janela; Espaçamento entre a borda de um assento e o encosto da poltrona a sua frente (joelho) de no mínimo 300mm; Profundidade mínima do assento 420 mm; Altura total da poltrona (medida verticalmente do chão até o final do encosto) deve ser de no mínimo 700 mm. Assentos devem seguir a Resolução do CONTRAM 445/2013 ou norma que a substitua. PORTA E JANELAS: Porta Dianteira: Acionada pelo motorista por controle no painel, abertura pneumática (com alavanca de emergência); Janelas: Corrediças com cortinas de tecido em cada janela; As janelas de emergência: devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações da norma ABNT NBR 15570 e suas atualizações. Porta do cadeirante com dispositivo de segurança que impeça sua abertura quando o carro está em movimento. PISOS, FAROL, RETROVISOR E PARA BRISA: Piso e degraus: Compensado naval com revestimento antiderrapante e com iluminação; Farol: neblina no para choque; Iluminação externa: Estar de acordo com as normas do CONTRAM; Retrovisor: deverão estar equipados com espelhos retrovisores que atendam aos requisitos de desempenho e instalação definidos pela resolução COTRAN 226/2007 ou norma que atualize; Para-Brisa: Ventilação com ar ambiente; Limpador de para-brisa: O sistema do limpador não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições, frequências altas e baixa diferenciadas de no mínimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequência baixa de no mínimo 20 (vinte) ciclos por minuto e temporizador. Demais especificações conforme termo de referência do edital.

| Estado: | Cidade:  | Endereço:                       | Telefone:                      | Email:                   |
|---------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| PR      | Cascavel | AV ARACY TANAKA BIAZETTO, 16450 | (45) 3219-6000/ (45) 2101-5019 | vivian@mascarello.com.br |

|                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| 00.251.951/0001-33 | BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 355.000,00 ✓ |
|--------------------|--|------------------|



Marca: Volkswagen

Fabricante: Man Latin America. Equipado com Carroceria de micr

Modelo: Modelo 9.160 OD ano/modelo 2020/2021

Descrição: MICRO-ÔNIBUS, executivo, para aplicação no transporte rodoviário de passageiros com acessibilidade por DPM, zero km, primeiro emplacamento, modelo e ano atual, na cor branca com capacidade de 28 poltronas, sendo: 26 passageiros no salão + 01 (um) Auxiliar, + 01 (um) Motorista, sendo 01 (uma) poltrona DPM para acessibilidade para no mínimo uma pessoa com deficiência ou usuária de cadeira de rodas conforme regra da ABNT NBR 15.320, ou norma que a atualize. Estrutura tubular em aço galvanizado, com proteção anticorrosiva nos pontos de solda; revestimento externo lateral em chapas de alumínio; frente, taseira e teto em fibra de vidro; motor sobre o eixo dianteiro, movido a óleo diesel ou a Bio Diesel, gerenciamento eletrônico, turbo intercooler; caixa de câmbio com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; suspensão: pneus com rodado duplo traseiro; freio a ar, rodas dianteiras e traseiras; freio de estacionamento; freio motor com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador pedal de embreagem; tanque de combustível mínimo 8.400 litros; roda estepe e com pneu; macaco hidráulico com ferramentas. MOTOR: - Potencia mínima de 156 cv turbo aftercooler, 04 cilindros em linha, a diesel ou a Bio Diesel, com sistema de injeção eletrônica; Torque NBR ISO 1585: 580 Nm no mínimo, sistema de trabalho em 4 tempos. - Câmbio: Com 05 marchas a frente e 01 a ré; - Alerta sonoro quando na marcha ré. Embreagem: Monodisco a seco, acionamento hidráulico. SERVIÇOS DE FREIOS: Freio: A tambor nas quatro rodas acionado pneumático; Freio de estacionamento: tipo S-CAN acionamento por válvula moduladora em atuação das rodas traseiras; Freio Motor: Acionado por eletro pneumático o atuação no tubo de escape; ou Freio a tambor na dianteira e traseira, a ar com dois circuitos, denominado Freio motor tipo borboleta no coletor de escapamento com acionamento eletropneumático. SUSPENSÃO: Dianteira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; Traseira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; CAPACIDADES: Tanque de combustível: no mínimo de 150 litros, Pneus e rodas, mínimas: 215/75R de 6 x 17,5; Pneu rodado duplo traseiro. DIMENSÕES: Comprimento total mínimo: 8.400 mm; Altura Externa mínima: 2.900 mm; Largura Externa mínima: 2.300 mm; Altura Interna mínima: 1.900 mm; Largura Interna mínima: 2.250mm Largura mínima do corredor do salão de passageiros: 350mm; Distância entre Eixos mínima: 4.300mm; Peso bruto mínimo total: 9.200 kg Eixo traseiro: com rodado duplo; DIREÇÃO: Hidráulica; POLTRONAS: Poltrona do motorista, estofada e revestida em tecido, com amortecimento hidráulico ajustável as necessidades do motorista, com encosto de cabeça. Poltronas dos passageiros: Tipo Executiva, largura mínima 950 mm 2x2 (medida entre as faces exteriores dos apoios de braços da poltrona dupla), cinto de segurança e descansa braço central, corredor e janela; Espaçamento entre a borda de um assento e o encosto da poltrona a sua frente (joelho) de no mínimo 300mm; Profundidade mínima do assento 420 mm; Altura total da poltrona (medida verticalmente do chão até o final do encosto) deve ser de no mínimo 700 mm. Assentos devem seguir a Resolução do CONTRAM 445/2013 ou norma que a substitua. Assentos preferenciais seguir a norma ABNT NBR 15.320, ou norma que a substitua. PORTA E JANELAS: Porta Dianteira: Acionada pelo motorista por controle no painel, abertura pneumática (com alavanca de emergência); Janelas: Corrediças com cortinas de tecido em cada janela; As janelas de emergência: devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações da norma ABNT NBR 15570 e suas atualizações. Porta do cadeirante com dispositivo de segurança que impeça sua abertura quando o carro está em movimento. PISOS, FAROL, RETROVISOR E PARA BRISA: Piso e degraus: Compensado naval com revestimento antiderrapante e com iluminação; Farol: neblina no para choque; Iluminação externa: Estar de acordo com as normas do CONTRAM; Retrovisor: deverão estar equipados com espelhos retrovisores que atendam aos requisitos de desempenho e instalação definidos pela resolução COTRAN 226/2007 ou norma que atualize; Para-Brisa: Ventilação com ar ambiente; Limpador de para-brisa: O sistema do limpador não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições, frequências altas e baixa diferenciadas de no mínimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequência baixa de no mínimo 20 (vinte) ciclos por minuto e temporizador. ITENS ADICIONAIS: Ar condicionado: ar condicionado de teto (evaporador e condensador no teto), com capacidade mínima de 85.000 BTUS, com distribuição do ar frio por dutos sobre os portas pacotes, saída de ar sobre cada poltrona e sistema def

|         |          |                  |                                |                                 |
|---------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Estado: | Cidade:  | Endereço:        | Telefone:                      | Email:                          |
| BA      | Salvador | R0D BR 324, 8890 | (71) 3390-9630/ (71) 3390-9665 | izollete.almeida@bravocm.com.br |

35.457.127/0001-19 MABEL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

R\$ 359.900,00



Marca: Marcopolo Volare  
 Fabricante: Marcopolo Volare  
 Modelo: MICRO ONIBUS V9L

Descrição: MICRO-ÔNIBUS, executivo, para aplicação no transporte rodoviário de passageiros com acessibilidade por DPM, zero km, primeiro emplacamento, modelo e ano atual, na cor branca com capacidade de 28 poltronas, sendo: 26 passageiros no salão + 01 (um) Auxiliar, + 01 (um) Motorista, sendo 01 (uma) poltrona DPM para acessibilidade para no mínimo uma pessoa com deficiência ou usuário de cadeira de rodas conforme regra da ABNT NBR 15.320, ou norma que a atualize. Estrutura tubular em aço galvanizado, com proteção anticorrosiva nos pontos de solda; revestimento externo lateral em chapas de alumínio; frente, traseira e teto em fibra de vidro; motor sobre o eixo dianteiro, movido a óleo diesel ou a Bio Diesel, gerenciamento eletrônico, turbo intercooler; caixa de câmbio com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; suspensão; pneus com rodado duplo traseiro; freio a ar, rodas dianteiras e traseiras; freio de estacionamento; freio motor com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador pedal de embreagem; tanque de combustível mínimo 150 litros; roda estepe e com pneu; macaco hidráulico com ferramentas. MOTDR: - Potencia mínima de 156 cv turbo aftercooler, 04 cilindros em linha, a diesel ou a Bio Diesel, com sistema de injeção eletrônica; Torque NBR ISO 1585: 580 Nm no mínimo, sistema de trabalho em 4 tempos. - Câmbio: Com 05 marchas a frente e 01 a ré; - Alerta sonoro quando na marcha ré. Embreagem: Monodisco a seco, acionamento hidráulico. SERVIÇOS DE FREIOS: Freio: A tambor nas quatro rodas acionado pneumático; Freio de estacionamento: tipo S-CAN acionamento por válvula moduladora em atuação das rodas traseiras; Freio Motor: Acionado por eletro pneumático o atuação no tubo de escape; ou Freio a tambor na dianteira e traseira, a ar com dois circuitos, denominado Freio motor tipo borboleta no coletor de escape com acionamento eletropneumático. SUSPENSÃO: Dianteira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; Traseira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; CAPACIDADES: Tanque de combustível: no mínimo de 150 litros, Pneus e rodas, mínimas: 215/75R de 6 x 17,5; Pneus rodado duplo traseiro. DIMENSÕES: Comprimento total mínimo: 8.400 mm; Altura Externa mínima: 2.900 mm; Largura Externa mínima: 2.300 mm; Altura Interna mínima: 1.900 mm; Largura Interna mínima: 2.250mm Largura mínima do corredor do salão de passageiros: 350mm; Distância entre Eixos mínima: 4.300mm; Peso bruto mínimo total: 9.200 kg Eixo traseiro: com rodado duplo; DIREÇÃO: Hidráulica; POLTRONAS: Poltrona do motorista, estofada e revestida em tecido, com amortecimento hidráulico ajustável as necessidades do motorista, com encosto de cabeça. Poltronas dos passageiros: Tipo Executiva, largura mínima 950 mm 2x2 (medida entre as faces exteriores dos apoios de braços da poltrona dupla), cinto de segurança e descansa braço central, corredor e janela; Espaçamento entre a borda de um assento e o encosto da poltrona a sua frente (joelho) de no mínimo 300mm; Profundidade mínima do assento 420 mm; Altura total da poltrona (medida verticalmente do chão até o final do encosto) deve ser de no mínimo 700 mm. Assentos devem seguir a Resolução do CONTRAM 445/2013 ou norma que a substitua. Assentos preferenciais seguir a norma ABNT NBR 15.320, ou norma que a substitua. PORTA E JANELAS: Porta Dianteira: Acionada pelo motorista por controle no painel, abertura pneumática (com alavanca de emergência); Janelas: Corrediças com cortinas de tecido em cada janela; As janelas de emergência: devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações da norma ABNT NBR 15570 e suas atualizações. Porta do cadeirante com dispositivo de segurança que impeça sua abertura quando o carro está em movimento. PISOS, FAROL, RETROVISOR E PARA BRISA: Piso e degraus: Compensado naval com revestimento antiderrapante e com iluminação; Farol: neblina no para choque; Iluminação externa: Estar de acordo com as normas do CONTRAM; Retrovisor: deverão estar equipados com espelhos retrovisores que atendam aos requisitos de desempenho e instalação definidos pela resolução COTRAN 226/2007 ou norma que atualize; Para-Brisa: Ventilação com ar ambiente; Limpador de para-brisa: O sistema do limpador não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições, frequências altas e baixa diferenciadas de no mínimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequência baixa de no mínimo 20 (vinte) ciclos por minuto e temporizador. ITENS ADICIONAIS: Ar condicionado: ar condicionado de teto (evaporador e condensador no teto), com capacidade mínima de 85.000 BTUS, com distribuição do ar frio por dutos sobre os portas pacotes, saída de ar sobre cada poltrona e sistema ...E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL

|         |                  |                        |                |                              |
|---------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------|
| Estado: | Cidade:          | Endereço:              | Telefone:      | Email:                       |
| BA      | Lauro de Freitas | AV SANTOS DUMONT, 1883 | (71) 2137-8851 | mabele@mabeleveiculos.com.br |

03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E  
 VEICULOS ADAPTADOS LTDA

R\$ 369.800,00 ✓



Relatório gerado no dia 17/12/2021 11:46:26 (IP: 131.72.69.105)  
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM6ti%2fVEf8OQ591peJs%2bB3%2f110YeD4vHqHduwhFcu5oRk  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM6ti%252fVEf8OQ591peJs%252bB3%252f110YeD4vHqHduwhFcu5oRk)  
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM6ti%252fVEf8OQ591peJs%252bB3%252f110YeD4vHqHduwhFcu5oRk

EM: 17/12/2021  
 Márcio Fabri Campos Ramos  
 SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS  
 M. C. P.

Marca: AGRALE/MASCARELLO

Fabricante: AGRALE/MASCARELLO

Modelo: MODELO MA8.7, CARROCERIA MASCARELLO MODELO GRAN S2

Descrição: MICRO-ÔNIBUS, executivo, para aplicação no transporte rodoviário de passageiros com acessibilidade por DPM, zero km, primeiro emplacamento, modelo e ano atual, na cor branca com capacidade de 28 poltronas, sendo: 26 passageiros no salão + 01 (um) Auxiliar, + 01 (um) Motorista, sendo 01 (uma) poltrona DPM para acessibilidade para no mínimo uma pessoa com deficiência ou usuária de cadeira de rodas conforme regra da ABNT NBR 15.320, ou norma que a atualize. Estrutura tubular em aço galvanizado, com proteção anticorrosiva nos pontos de solda; revestimento externo lateral em chapas de alumínio; frente, tampa e teto em fibra de vidro; motor sobre o eixo dianteiro, movido a óleo diesel ou a Bio Diesel, gerenciamento eletrônico, turbo intercooler; caixa de câmbio com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; suspensão; pneus com rodado duplo traseiro; freio a ar, rodas dianteiras e traseiras; freio de estacionamento; freio motor com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador pedal de embreagem; tanque de combustível mínimo 150 litros; roda estep e com pneu; macaco hidráulico com ferramentas. MOTOR: - Potência mínima de 156 cv turbo aftercooler, 04 cilindros em linha, a diesel ou a Bio Diesel, com sistema de injeção eletrônica; Torque NBR ISO 1585: 580 Nm no mínimo, sistema de trabalho em 4 tempos. - Câmbio: Com 05 marchas a frente e 01 a ré; - Alerta sonoro quando na marcha ré. Embreagem: Monodisco a seco, acionamento hidráulico. SERVIÇOS DE FREIOS: Freio: A tambor nas quatro rodas acionado pneu mático; Freio de estacionamento: tipo S-CAN acionamento por válvula moduladora em atuação das rodas traseiras; Freio Motor: Acionado por eletro pneumático o atuação no tubo de escape; ou Freio a tambor na dianteira e traseira, a ar com dois circuitos, denominado Freio motor tipo borboleta no coletor de escapamento com acionamento eletropneumático. SUSPENSÃO: Dianteira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; Traseira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; CAPACIDADES: Tanque de combustível: no mínimo de 150 litros, Pneus e rodas, mínimas: 215/75R de 6 x 17,5; Pneus rodado duplo traseiro. DIMENSÕES: Comprimento total mínimo: 8.400 mm; Altura Externa mínima: 2.900 mm; Largura Externa mínima: 2.300 mm; Altura Interna mínima: 1.900 mm; Largura Interna mínima: 2.250mm Largura mínima do corredor do salão de passageiros: 350mm; Distância entre Eixos mínima: 4.300mm; Peso bruto mínimo total: 9.200 kg Eixo traseiro: com rodado duplo; DIREÇÃO: Hidráulica; POLTRONAS: Poltrona do motorista, estofada e revestida em tecido, com amortecimento hidráulico ajustável as necessidades do motorista, com encosto de cabeça. Poltronas dos passageiros: Tipo Executiva, largura mínima 950 mm 2x2 (medida entre as faces exteriores dos apoios de braços da poltrona dupla), cinto de segurança e descansa braço central, corredor e janela; Espaçamento entre a borda de um assento e o encosto da poltrona a sua frente (joelho) de no mínimo 300mm; Profundidade mínima do assento 420 mm; Altura total da poltrona (medida verticalmente do chão até o final do encosto) deve ser de no mínimo 700 mm. Assentos devem seguir a Resolução do CONTRAM 445/2013 ou norma que a substitua. Assentos preferenciais seguir a norma ABNT NBR 15.320, ou norma que a substitua. PORTA E JANELAS: Porta Dianteira: Acionada pelo motorista por controle no painel, abertura pneumática (com alavanca de emergência); Janelas: Corrediças com cortinas de tecido em cada janela; As janelas de emergência: devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações da norma ABNT NBR 15570 e suas atualizações. Porta do cadeirante com dispositivo de segurança que impeça sua abertura quando o carro está em movimento. PISOS, FAROL, RETROVISOR E PARA BRISA: Piso e degraus: Compensado naval com revestimento antiderrapante e com iluminação; Farol: neblina no para choque; Iluminação externa: Estar de acordo com as normas do CONTRAM; Retrovisor: deverão estar equipados com espelhos retrovisores que atendam aos requisitos de desempenho e instalação definidos pela resolução CONTRAN 226/2007 ou norma que atualize; Para-Brisa: Ventilação com ar ambiente; Limpador de para-brisa: O sistema do limpador não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições, frequências altas e baixa diferenciadas de no mínimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequência baixa de no mínimo 20 (vinte) ciclos por minuto e temporizador. ITENS ADICIONAIS: Ar condicionado: ar condicionado de teto (evaporador e condensador no teto), com capacidade mínima de 85.000 BTUS, com distribuição do ar frio por dutos sobre os portas pacotes, saída de ar sobre cada poltrona e sistema defroster de ar forçado direcionado para o painel frontal... DE ACORDO AO edital

Estado: BA Cidade: Lauro de Freitas Endereço: R LEONARDO R DA SILVA, 248 Telefone: (11) 2478-2818 Email: manupa@manupa.com.br

93.785.822/0001-06 SAN MARINO ONIBUS LTDA R\$ 385.000,00

Marca: Marcopolo

Fabricante: SAN MARINO ÔNIBUS

Modelo: VOLARE WL - FLY 10

Descrição: Ônibus Rodoviário, Chassi e CarrocERIA integrados, Ano/Modelo 2020/2020 ou Superior 0 km; Procedência Nacional; cor Branca, capacidade de 26 Passageiros Sentados + 1 Auxiliar + 1 Motorista; Motor Diesel Euro V; Potência de 162CV; Injeção Eletrônica; Suspensão Dianteira Interligada por Mola Parabólica e Amortecedores Telescópicos; Suspensão Traseira Interligada por Mola Semi-elíptica e Amortecedores Telescópicos; Pneus Radiais sem Câmara Freios a Tambor assistido Eletronicamente com Acionamento Pneumático e ABS; Direção limpador de para-brisa, 2 lixeiras sendo uma no final do corredor Hidráulica; Câmbio com 5 Marchas a Frente e 1 a Ré; Tanque de Combustível de 150 Litros; Tanque do Arla 32 de 16 Litros; PBT de 10.000kg; Entre Eixos de 5.500mm; Comprimento Total de 10.145 mm; Altura Interna 1.954 mm; Largura Externa 2.360mm; Computador de Bordo; radio fm/usb ; Porta Sedan; Ar Condicionado de Teto; T acógrafo; Dispositivo para acessibilidade de Cadeirantes; Poltronas Reclináveis (1.0600mm de largura), com Descansa Braços Central, nas Laterais e centro; Iluminação Indireta no Salão de Passageiros; Porta Pacotes com ar-ductado, luz de leitura, saída de ar individual; Sistema de Áudio; porta copos, sirene marcha ré, farol de neblina, Janelas Rodoviárias com vidros móveis; Cortinas; Cintos de Segurança Retrátéis; Poltrona do Motorista com Amortecimento Hidráulico; itinerário eletrônico, tomada 12 v no painel, Assoalho em Taraflex Cinza; Sistema de acessibilidade do Tipo DPM ( dispositivo de Poltrona móvel ) Equipamentos de Segurança pela Legislação Vigente. Garantia de 1 ano sem limite de quilometragem.

Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endereço: R IRMAO GILDO SCHIAVO, 110 Telefone: (54) 2101-4000 Email: marcopolo@marcopolo.com.br

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI R\$ 420.000,00



Relatório gerado no dia 17/12/2021 11:46:26 (IP: 131.72.69.105)

Código Validação: JXIK08783RmxSDIOCGsdM6ti%2fVEf8OQ591peJs%2bB3%2f110YeD4vhqHduwhFcu5oRK

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXIK08783RmxSDIOCGsdM6ti%252fVEf8OQ591peJs%252bB3%252f110YeD4vhqHduwhFcu5oRK

EM: 17/12/2021  
Márcio Fabri Campos Ramos  
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS  
152/77

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

DOCUMENTO Nº

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VOLARE

Fabricante: VOLARE

Modelo: ATTACK 9

Descrição: MICRO-ÔNIBUS, executivo, para aplicação no transporte rodoviário de passageiros com acessibilidade por DPM, zero km, primeiro emplacamento, modelo e ano atual, na cor branca com capacidade de 28 poltronas, sendo: 26 passageiros no salão + 01 (um) Auxiliar, + 01 (um) Motorista, sendo 01 (uma) poltrona DPM para acessibilidade para no mínimo uma pessoa com deficiência ou usuária de cadeira de rodas conforme regra da ABNT NBR 15.320, ou norma que a atualize. Estrutura tubular em aço galvanizado, com proteção anticorrosiva nos pontos de solda; revestimento externo lateral em chapas de alumínio; frente, taseira e teto em fibra de vidro; motor sobre o eixo dianteiro, movido a óleo diesel ou a Bio Diesel, gerenciamento eletrônico, turbo intercooler; caixa de câmbio com no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; suspensão; pneus com rodado duplo traseiro; freio a ar, rodas dianteiras e traseiras; freio de estacionamento; freio motor com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador pedal de embreagem; tanque de combustível mínimo 150 litros; roda estep e com pneu; macaco hidráulico com ferramentas. MOTOR: - Potencia mínima de 156 cv turbo aftercooler, 04 cilindros em linha, a diesel ou a Bio Diesel, com sistema de injeção eletrônica; Torque NBR ISO 1585: 580 Nm no mínimo, sistema de trabalho em 4 tempos. - Cambio: Com 05 marchas a frente e 01 a ré; - Alerta sonoro quando na marcha ré. Embreagem: Monodisco a seco, acionamento hidráulico. SERVIÇOS DE FREIOS: Freio: A tambor nas quatro rodas acionado pneumático; Freio de estacionamento: tipo S-CAN acionamento por válvula moduladora em atuação das rodas traseiras; Freio Motor: Acionado por eletro pneumático o atuação no tubo de escape; ou Freio a tambor na dianteira e traseira, a ar com dois circuitos, denominado Freio motor tipo borboleta no coletor de escape com acionamento eletropneumático. SUSPENSÃO: Dianteira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; Traseira: Interligada por mola trapezoidal semielíptica ou mola parabólica com amortecedores de dupla ação; CAPACIDADES: Tanque de combustível: no mínimo de 150 litros, Pneus e rodas, mínimas: 215/75R de 6 x 17,5; Pneus rodado duplo traseiro. DIMENSÕES: Comprimento total mínimo: 8.400 mm; Altura Externa mínima: 2.900 mm; Largura Externa mínima: 2.300 mm; Altura Interna mínima: 1.900 mm; Largura Interna mínima: 2.250mm Largura mínima do corredor do salão de passageiros: 350mm; Distância entre Eixos mínima: 4.300mm; Peso bruto mínimo total: 9.200 kg Eixo traseiro: com rodado duplo; DIREÇÃO: Hidráulica; POLTRONAS: Poltrona do motorista, estofada e revestida em tecido, com amortecimento hidráulico ajustável as necessidades do motorista, com encosto de cabeça. Poltronas dos passageiros: Tipo Executiva, largura mínima 950 mm 2x2 (medida entre as faces exteriores dos apoios de braços da poltrona dupla), cinto de segurança e descansa braço central, corredor e janela; Espaçamento entre a borda de um assento e o encosto da poltrona a sua frente (joelho) de no mínimo 300mm; Profundidade mínima do assento 420 mm; Altura total da poltrona (medida verticalmente do chão até o final do encosto) deve ser de no mínimo 700 mm. Assentos devem seguir a Resolução do CONTRAM 445/2013 ou norma que a substitua. Assentos preferenciais seguir a norma ABNT NBR 15.320, ou norma que a substitua. PORTA E JANELAS: Porta Dianteira: Acionada pelo motorista por controle no painel, abertura pneumática (com alavanca de emergência); Janelas: Corrediças com cortinas de tecido em cada janela; As janelas de emergência: devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificações da norma ABNT NBR 15570 e suas atualizações. Porta do cadeirante com dispositivo de segurança que impeça sua abertura quando o carro está em movimento. PISOS, FAROL, RETROVISOR E PARA BRISA: Piso e degraus: Compensado naval com revestimento antiderrapante e com iluminação; Farol: neblina no para choque; Iluminação externa: Estar de acordo com as normas do CONTRAM; Retrovisor: deverão estar equipados com espelhos retrovisores que atendam aos requisitos de desempenho e instalação definidos pela resolução COTRAN 226/2007 ou norma que atualize; Para-Brisa: Ventilação com ar ambiente; Limpador de para-brisa: O sistema do limpador não deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posições, frequências altas e baixa diferenciadas de no mínimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequência baixa de no mínimo 20 (vinte) ciclos por minuto e temporizador. ITENS ADICIONAIS: Ar condicionado de teto (evaporador e condensador no teto), com capacidade mínima de 85.000 BTUS, com distribuição do ar frio por dutos sobre os portas pacotes, saída de ar sobre cada poltrona e sistema defroster de ar forçado direcionado para o painel frontal (motorista); Radio...

Estado:  
GOCidade:  
GoiâniaEndereço:  
AV CENTER, 1.257Telefone:  
(62) 3511-2815

Relatório gerado no dia 17/12/2021 11:46:26 (IP: 131.72.89.105)

Código Validação: JX1k08783RmxSDIOCGsdM6ti%252fE8OQ591peJs%252bB3%252f110YeD4vhqHduwhFcu5oRK

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JX1k08783RmxSDIOCGsdM6ti%252fE8OQ591peJs%252bB3%252f110YeD4vhqHduwhFcu5oRK

EM: 17/12/2021

Márcio Fabri Campos Ramos  
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS

17.12.21

6/7

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - Veículo tipo ÔNIBUS com acessibilidade(zero quilômetro), capacidade mínima para 18 lugares (além do motorista e auxiliar) sendo pelo menos 3 reversíveis para cadeirante, com adaptação de elevador (capacidade de carga mínima de 250kg)**

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/09/2020, calculado pela fórmula Médiana das Propostas Finais.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Responsável: Marcio Fabricio Campos Ramos  
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

DOCUMENTO



## Relatório de Cotação: Veiculo Tipo Ambulância - 2022

Pesquisa realizada entre 27/01/2022 10:05:49 e 27/01/2022 10:10:56

Relatório gerado no dia 27/01/2022 10:13:10 (IP: 131.72.69.105)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.**

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

| Item   | Preços | Quantidade | Preço Estimado                      | Percentual | Preço Estimado Calculado | Total          |
|--|--------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 1) VEÍCULO 0 KM, DO TIPO AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ANO E MODELO 2021 A FRENTE, 04 (QUATRO) PORTAS (02 LATERAIS E 02 NO FUNDO), MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV (GASOLINA) E 83CV (ÁLCOOL). |        | 1          | 1 Unidade<br>R\$ 132.866,67<br>(un) | -          | R\$ 132.866,67           | R\$ 132.866,67 |

Valor Global: R\$ 132.866,67

### Detalhamento dos Itens

EM: 27/01/2022  
Marcio Fabricio Campos Ramos  
SECRETÁRIO DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS



Relatório gerado no dia 27/01/2022 10:13:10 (IP: 131.72.69.105)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM6ti%252fVEf8OQ5rU0XBTYIK%2b27P4hGqEA2FpUZYNzcnlg1  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6ti%252fVEf8OQ5rU0XBTYIK%252b27P4hGqEA2FpUZYNzcnlg1)  
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM6ti%252fVEf8OQ5rU0XBTYIK%252b27P4hGqEA2FpUZYNzcnlg1

Item 1: VEÍCULO 0 KM, DO TIPO AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTE(S) ESPECIFICAÇÃO(S) MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ANO E MODELO 2021 A FRENTE, 04 (QUATRO) PORTAS (02 LATERAIS E 02 NO FUNDO), MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV (GASOLINA) E 83CV (ÁLCOOL), EQUIPADO COM: CARROCERIA CONFECCIONADA EM AÇO E OU FIBRA, ESTRUTURA DOS ASSENTOS (MOTORISTA E ACOMPANHANTE) E DA CABINE ORIGINAL DE FÁBRICA, REGULAGEM DOS ASSENTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA, SEM PORTA CORREDIÇA LATERAL, ASSENTO PARA ACOMPANHANTE / ENFERMEIRO REVESTIDO EM COURVIN, PISO LAVÁVEL, COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN, CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, ILUMINAÇÃO INTERNA, JANELAS LATERAIS E VENTILAÇÃO INTERNA FORÇADA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, MACA RETRÁTIL, REVESTIMENTO EM COURVIN COM NO MÍNIMO 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DO PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO / SANGUE, SUPORTE PARA OXIGÊNIO, VIDROS VERDES, CÂMBIO MANUAL COM 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, AR CONDICIONADO, TRAVAS E VIDROS DAS PORTAS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIR-BAG DUPLO (FRONTAIS), FREIOS ABS, RÁDIO AM/FM/MP3 E ENTRADA USB, RODAS DE AÇO COM CALOTAS E PNEUS SEM CÂMARA COM DIMENSÕES CONFORME FABRICANTE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 (CINQUENTA) LITROS, JOGO DE TAPETES, PINTURA NA COR BRANCA SÓLIDA, PROTETOR DE CÂRTER, TOMADA 12V, APOIO DE CABEÇA PARA TODOS OCUPANTES, PELÍCULA NOS VIDROS, EMPLACADO EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BOQUIM E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. BEM COMO OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS.

Preço Estimado: R\$ 132.866,67

Percentual:

Preço Estimado Calculado: R\$ 132.866,67

Média dos Preços Únicos: R\$ 132.866,67

**JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS):** A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

| Quantidade | Descrição  | Observação |
|------------|--|------------|
| 1 Unidade  | VEÍCULO 0 KM, DO TIPO AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTE(S) ESPECIFICAÇÃO(S) MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ANO E MODELO 2021 A FRENTE, 04 (QUATRO) PORTAS (02 LATERAIS E 02 NO FUNDO), MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV (GASOLINA) E 83CV (ÁLCOOL), EQUIPADO COM: CARROCERIA CONFECCIONADA EM AÇO E OU FIBRA, ESTRUTURA DOS ASSENTOS (MOTORISTA E ACOMPANHANTE) E DA CABINE ORIGINAL DE FÁBRICA, REGULAGEM DOS ASSENTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA, SEM PORTA CORREDIÇA LATERAL, ASSENTO PARA ACOMPANHANTE / ENFERMEIRO REVESTIDO EM COURVIN, PISO LAVÁVEL, COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN, CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, ILUMINAÇÃO INTERNA, JANELAS LATERAIS E VENTILAÇÃO INTERNA FORÇADA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, MACA RETRÁTIL, REVESTIMENTO EM COURVIN COM NO MÍNIMO 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DO PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO / SANGUE, SUPORTE PARA OXIGÊNIO, VIDROS VERDES, CÂMBIO MANUAL COM 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, AR CONDICIONADO, TRAVAS E VIDROS DAS PORTAS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIR-BAG DUPLO (FRONTAIS), FREIOS ABS, RÁDIO AM/FM/MP3 E ENTRADA USB, RODAS DE AÇO COM CALOTAS E PNEUS SEM CÂMARA COM DIMENSÕES CONFORME FABRICANTE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 (CINQUENTA) LITROS, JOGO DE TAPETES, PINTURA NA COR BRANCA SÓLIDA, PROTETOR DE CÂRTER, TOMADA 12V, APOIO DE CABEÇA PARA TODOS OCUPANTES, PELÍCULA NOS VIDROS, EMPLACADO EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BOQUIM E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. BEM COMO OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS. |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 132.866,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO

Data: 11/01/2022 09:30

Objeto: Aquisição de Veículos Automotores Novos, 0 (Zero) Km – Ambulância Tipo A, para Atender as Necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Paudalho/PE, nos Termos da Emenda Estadual Nº 615/2021.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Carro blindado - Veículo adaptado para Ambulância; Motorização mínima 1.4 litros; 0 Km; antes de seu 1º Registro de emplacamento e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; Ano/Modelo 2021/2021 ou Superior; Ar Condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; Flex (Etanol e Gasolina). Tanque de Combustível no Mínimo 49 litros. Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito (CONTRAN). Especificação da Ambulância: VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, veículo tipo ambulância; Sinalizador; Maca Retrátil com colchonete em courvin, 02 (dois) cintos de segurança; Suporte para Soro e Plasma; Suporte para Cilindro de Oxigênio, banco para dois acompanhantes no compartimento do paciente; Caixa para medicamentos de primeiros socorros; Ventilador no Compartimento do paciente; janela lateral corrediça, Grafismo padrão de Ambulância, protetor de cârter, estepe, triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio, tapetes de borracha e macaco, bem como os demais itens de segurança e equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. O veículo deve ser entregue emplacado, com toda a documentação quitada.

Identificação: NºPregão:322021 / UASG:462406

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/01/2022 14:31

Homologação: 18/01/2022 12:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

40.841.736/0002-98

VIA SUL VEICULOS S/A

R\$ 124.000,00



Relatório gerado no dia 27/01/2022 10:13:10 (IP: 131.72.69.105)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM6ti%2fEf8OQ5rU0XBTYIK%2b27P4hGqEA2FpUZYNzcnlg1  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM6ti%252fEf8OQ5rU0XBTYIK%252b27P4hGqEA2FpUZYNzcnlg1

EM: 27/01/2022  
Márcio Fabrício Campos Ramos  
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS  
1500 CT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: FIORINO ENDURENCE AM  
Fabricante: FIAT  
Modelo: 2021

Descrição: Veículo adaptado para Ambulância; Motorização mínima 1.4 litros; 0 Km; antes de seu 1º Registro de emplacamento e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; Ano/Modelo 2021/2021 ou Superior; Ar Condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; Flex (Etanol e Gasolina), Tanque de Combustível no Mínimo 49 litros. Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito (CONTRAN). Especificação da Ambulância: VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRIC, veículo tipo ambulância; Sinalizador; Maca Retrátil com colchonete em couvín, 02 (dois) cintos de segurança; Suporte para Soro e Plasma; Suporte para Cilindro de Oxigênio, banco para dois acompanhantes no compartimento do paciente; Caixa para medicamentos de primeiros socorros; Ventilador no Compartimento do paciente; janela lateral corredeira, Gráfico padrão de Ambulância., protetor de cárter, estepe, triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio, tapetes de borracha e macaco, bem como os demais itens de segurança e equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.O veículo deve ser entregue emplacado, com toda a documentação quitada.

|         |         |                                   |                      |
|---------|---------|-----------------------------------|----------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço:                         | Email:               |
| PE      | Recife  | AV PROFESSOR JOSE DOS ANJOS, 1775 | viasul@viasul.com.br |

35.715.234/0001-08 FIORI VEICULO S.A R\$ 124.600,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: FIAT  
Fabricante: FIAT  
Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX TIPO AMBULANCIA

Descrição: Veículo adaptado para Ambulância; Motorização 1.4 litros; 0 Km; antes de seu 1º Registro de emplacamento e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; Ano de fabricação 2021 e ano do Modelo 2021; Ar Condicionado (dianteiro original); Direção Hidráulica; Cor Branca; Flex (Etanol e Gasolina), Tanque de Combustível 58 litros. Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito (CONTRAN). Especificação da Ambulância: VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, veículo tipo ambulância; Sinalizador; Maca Retrátil com colchonete em couvín, 02 (dois) cintos de segurança; Suporte para Soro e Plasma; Suporte para Cilindro de Oxigênio, banco para dois acompanhantes no compartimento do paciente; Caixa para medicamentos de primeiros socorros; Ventilador no Compartimento do paciente; janela lateral corredeira, Gráfico padrão de Ambulância., protetor de cárter, estepe, triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio, tapetes de borracha e macaco, bem como os demais itens de segurança e equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.O veículo deve ser entregue emplacado, com toda a documentação quitada. Demais itens conforme edital e seus anexos.

|         |         |                          |                                 |                |                          |
|---------|---------|--------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço:                | Nome de Contato:                | Telefone:      | Email:                   |
| PE      | Recife  | R JOAO IVO DA SILVA, 220 | Lucas Carneiro da Silva Ferrari | (81) 3447-7675 | marcelli.r1@parvi.com.br |

19.180.210/0001-37 BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 150.000,00

Marca: FIAT  
Fabricante: FIAT  
Modelo: FIORINO AMBULANCIA

Descrição: Veículo adaptado para Ambulância; Motorização mínima 1.4 litros; 0 Km; antes de seu 1º Registro de emplacamento e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; Ano/Modelo 2021/2021 ou Superior; Ar Condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; Flex (Etanol e Gasolina), Tanque de Combustível no Mínimo 49 litros. Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito (CONTRAN). Especificação da Ambulância: VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRIC, veículo tipo ambulância; Sinalizador; Maca Retrátil com colchonete em couvín, 02 (dois) cintos de segurança; Suporte para Soro e Plasma; Suporte para Cilindro de Oxigênio, banco para dois acompanhantes no compartimento do paciente; Caixa para medicamentos de primeiros socorros; Ventilador no Compartimento do paciente; janela lateral corredeira, Gráfico padrão de Ambulância., protetor de cárter, estepe, triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio, tapetes de borracha e macaco, bem como os demais itens de segurança e equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.O veículo deve ser entregue emplacado, com toda a documentação quitada. MARCA : FIAT MODELO : FIORINO AMBULÂNCIA

|         |          |                     |                |                               |
|---------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Estado: | Cidade:  | Endereço:           | Telefone:      | Email:                        |
| DF      | Brasília | R DAS FIGUEIRAS, SN | (61) 3772-6218 | brprimecomercial@yahoo.com.br |

29.127.216/0001-02 AF EMPREENDIMENTOS EIRELI R\$ 150.000,00

Marca: BRASIL AMBULÂNCIA  
Fabricante: BRASIL AMBULÂNCIA  
Modelo: AMBULÂNCIA TIPO A

Descrição: Veículo adaptado para Ambulância; Motorização mínima 1.4 litros; 0 Km; antes de seu 1º Registro de emplacamento e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; Ano/Modelo 2021/2021 ou Superior; Ar Condicionado; Direção Hidráulica; Cor Branca; Flex (Etanol e Gasolina), Tanque de Combustível no Mínimo 49 litros. Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito (CONTRAN). Especificação da Ambulância: VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRIC, veículo tipo ambulância; Sinalizador; Maca Retrátil com colchonete em couvín, 02 (dois) cintos de segurança; Suporte para Soro e Plasma; Suporte para Cilindro de Oxigênio, banco para dois acompanhantes no compartimento do paciente; Caixa para medicamentos de primeiros socorros; Ventilador no Compartimento do paciente; janela lateral corredeira, Gráfico padrão de Ambulância., protetor de cárter, estepe, triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio, tapetes de borracha e macaco, bem como os demais itens de segurança e equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. veículo deve ser entregue emplacado, com toda a documentação quitada. FABRICANTE – BRASIL AMBULÂNCIA MARCA: BRASIL AMBULÂNCIA MODELO: AMBULÂNCIA TIPO A

|         |                      |             |                |                                 |
|---------|----------------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| Estado: | Cidade:              | Endereço:   | Telefone:      | Email:                          |
| GO      | Aparecida de Goiânia | R JARI, S/N | (62) 3952-1122 | licitacao@afempreendimentos.com |

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 200.000,00

DOCUMENTO Nº

EM: 27/01/2022  
Márcio Fabiano Campos Ramos  
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS  
1122 97



Relatório gerado no dia 27/01/2022 10:13:10 (IP: 131.72.69.105)  
Código Validação: JXIK08783RmxSDI0CgsdM6ti%2fVf80Q5rU0XBTYIK%2b27P4hGqEA2FpUZYNzcnlg1  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXIK08783RmxSDI0CgsdM6ti%252fVf80Q5rU0XBTYIK%252b27P4hGqEA2FpUZYNzcnlg1

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: FIAT  
Fabricante: FIAT  
Modelo: FIORINO

Descrição: VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4 LITROS; 0 KM; ANTES DE SEU 1º REGISTRO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE; ANO/MODELO 2021/2021 OU SUPERIOR; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COR BRANCA, FLEX (ETANOL E GASOLINA); TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO 49 LITROS. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). ESPECIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA: VEÍCULO TIPO FURGO NETA C/ CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRIC, VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA; SINALIZADOR; MACA RETRÁTIL COM COLCHONETE EM COURVIN, 02 (DOIS) CINTOS DE SEGURANÇA; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, BANCO PARA DOIS ACOMPANHANTES NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, CAIXA PARA MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS; VENTILADOR NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; JANELA LATERAL CORREDIÇA, GRAFISMO PADRÃO DE AMBULÂNCIA., PROTETOR DE CÁRTER, ESTEPE, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, EXTINTOR DE INCÊNDIO, TAPETES DE BORRACHA E MACACO, BEM COMO OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE EMPLACADO, COM TODA A DOCUMENTAÇÃO QUITADA MARCA: FIAT MODELO: STRADA 1.4

| Estado: | Cidade: | Endereço:             | Nome de Contato:  | Telefone:      | Email:                       |
|---------|---------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| GO      | Goiânia | AV NADRA BUFAICAL, SN | Diogo Costa Manso | (62) 3941-1609 | robsonleonardo75@hotmail.com |

DOCUMENTO

13  
13

EM: 22/07/2022  
Márcio Fabri - Campos Ramos  
SETOR DE COMERCIO E SERVIÇOS  
Msc



Relatório gerado no dia 27/01/2022 10:13:10 (IP: 131.72.69.105)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM6ti%2fVef8OQ5rU0XBTYIK%2b27P4hGqEA2FpUZYNZcnlg1  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM6ti%252fVef8OQ5rU0XBTYIK%252b27P4hGqEA2FpUZYNZcnlg1)  
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM6ti%252fVef8OQ5rU0XBTYIK%252b27P4hGqEA2FpUZYNZcnlg1

*ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.*

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - VEÍCULO 0 KM, DO TIPO AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ANO E MODELO 2021 A FRENTE, 04 (QUATRO) PORTAS (02 LATERAIS E 02 NO FUNDO), MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV (GASOLINA) E 83CV (ÁLCOOL),

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/01/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

### Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
Pesquisa de Mercado

| COD                                      | TIPO    | NOME  | DESCRIÇÃO   | U.M | DATA       | VALOR      |
|--|---------|---|---|-----|------------|------------|
| <b>Veículos de Tração Mecânica - PMB</b> |         |   |   |     |            |            |
| <b>Veículo tipo Micro Onibus</b>         |         |   |   |     |            |            |
| 56230                                    | PRODUTO | Veículo tipo ÔNIBUS com acessibilidade(zero quilômetro), capacidade mínima para 18 lugares (além do motorista e auxiliar) sendo pelo menos 3 reversíveis para cadeirante, com adaptação de elevador (capacidade de carga mínima de 250kg) | Veículo tipo ÔNIBUS com acessibilidade(zero quilômetro), capacidade mínima para 18 lugares (além do motorista e auxiliar) sendo pelo menos 3 reversíveis para cadeirante, com adaptação de elevador (capacidade de carga mínima de 250kg) ou rampa para acesso do cadeirante com sistema elétrico e/ou hidráulico, motorização mínima 2.0, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos pelo menos nos vidros dianteiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha (na cabine), com protetor de cárter de fábrica (original), direção assistida eletricamente ou hidraulicamente ou elétrica-hidráulica, cor branca com padronização visual com identificação do Ministério da Cidadania, combustível diesel ou superior, ar condicionado de fábrica, equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN, documentação (emplacamento/licenciamento) em nome do ente federado, garantia de fábrica de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, incluindo as revisões obrigatórias durante o período da garantia e assistência técnica. | UN  | 17/12/2021 | 364.850,00 |

EM: 17/12/2021  
Márcio Fabrício Campos Ramos  
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
Pesquisa de Mercado

DOCUMENTO Nº 15

| COD  | TIPO    | NOME  | DESCRIÇÃO   | U.M | DATA       | VALOR      |
|--|---------|---|---|-----|------------|------------|
| <b>Veículos de Tração Mecânica - PMB</b>   |         |   |   |     |            |            |
| <b>Veículo tipo Ambulância (licitação)</b> |         |   |   |     |            |            |
| 56579                                      | PRODUTO | VEÍCULO 0 KM, DO TIPO AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ANO E MODELO 2021 A FRENTE, 04 (QUATRO) PORTAS (02 LATERAIS E 02 NO FUNDO), MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV (GASOLINA) E 83CV (ÁLCOOL), | VEÍCULO 0 KM, DO TIPO AMBULÂNCIA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ANO E MODELO 2021 A FRENTE, 04 (QUATRO) PORTAS (02 LATERAIS E 02 NO FUNDO), MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80CV (GASOLINA) E 83CV (ÁLCOOL), EQUIPADO COM: CARROCERIA CONFECCIONADA EM AÇO E OU FIBRA, ESTRUTURA DOS ASSENTOS (MOTORISTA E ACOMPANHANTE) E DA CABINE ORIGINAL DE FÁBRICA, REGULAGEM DOS ASSENTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA, SEM PORTA CORREDIÇA LATERAL, ASSENTO PARA ACOMPANHANTE / ENFERMEIRO REVESTIDO EM COURVIN, PISO LAVÁVEL, COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN, CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO TRASEIRO, ILUMINAÇÃO INTERNA, JANELAS LATERAIS E VENTILAÇÃO INTERNA FORÇADA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, MACA RETRÁTIL, REVESTIMENTO EM COURVIN COM NO MÍNIMO 02 CINTOS DE FIXAÇÃO DO PACIENTE E 04 RODÍZIOS, SUPORTE PARA SORO / SANGUE, SUPORTE PARA OXIGÊNIO, VIDROS VERDES, CÂMBIO MANUAL COM 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, AR CONDICIONADO, TRAVAS E VIDROS DAS PORTAS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIR-BAG DUPLO (FRONTAIS), FREIOS ABS, RÁDIO AM/FM/MP3 E ENTRADA USB, RODAS DE AÇO COM CALOTAS E PNEUS SEM CÂMARA COM DIMENSÕES CONFORME FABRICAÇÃO ANTE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 (CINQUENTA) LITROS, JOGO DE TAPETES, PINTURA NA COR BRANCA SÓLIDA, PROTETOR DE CÂRTER, TOMADA 12V, APOIO DE CABEÇA PARA TODOS OCUPANTES, PELÍCULA NOS VIDROS, EMPLACADO EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BOQUIM E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRANÃO BEM COMO OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS. | UN  | 31/01/2022 | 132.866,67 |

EM: 31/01/2022  
Márcio Fabrício Campos Ramos  
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS  
Márcio Ramos