

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 02/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a), HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Sistema de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços para prestação de serviços de locação de estruturas para eventos [caixa térmica, camarim, círculo em estrutura, disciplinadores, estrutura box truss, palco, pórtico, posto de observação, praticáveis, rádios comunicadores, rádios, sanitários químicos, gerador, iluminação, painel de led, sonorização, cobertura com estrutura, pufes, placa de fechamento, toldos], compreendendo montagem e desmontagem, além dos serviços de bombeiros civis e confecção de faixas de divulgação, camisas e placas de identificação para eventos, visando atender as demandas necessárias do órgão gerenciador Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas e demais órgãos participantes, conforme detalhamentos e especificações no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Fornecedor: BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS EIRELI - 24.622.218/0001-46

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	100,00	DI	Homens	Homens	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00	R\$ 346,36	R\$ 34.636,00	13,38	R\$ 46,36

Descrição: Bombeiros civis devidamente qualificados, legalizados, uniformizados e com os equipamentos necessários para prevenção e combate a incêndio e pânico. Incluída mobilização, desmobilização e refeições necessárias. Deverá apresentar obrigatoriamente o registro do órgão competente em vigência.

Subtotal Adjudicado R\$ 30.000,00

Subtotal Orçado: R\$ 34.636,00

13,3849

R\$ 4.636,00

Fornecedor: FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 35.561.899/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Adjudicado	Adjudicado	Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
3	70,00	DI	Soprano	=E4	R\$ 400,00	R\$ 28.000,00	R\$ 454,34	R\$ 31.803,80	11,96	R\$ 54,34
Descri	ç ão: Caixa te	érmica e	m poliuretano (pu), tampa de a	cesso rápido e com p	orta -copos numera	do, com alças late	erais para transporte	, capacidade	para 50 Litros
29	30,00	DI	Bean, Robe, Excel	=E30	R\$ 2.390,00	R\$ 71.700,00	R\$ 7.493,56	R\$ 224.806,80	68,11	R\$ 5.103,56
Mx51 cos 1	- 2 com mínim ,2 e 5 com 1	no de 04 000w x1	Kva por canal (10v, 16 refeleto	01 chave de dist ores par — 56 co	lo comando digital de ribuição de força trifá m 100w x 120 v; 02 b ntichamas, 12 movinç	sica com no mínimo paterias de mini Brut	de 150 a por fas t com 06 lâmpada	e; 12 refletores Par as dwex 1000w; 04 :	leg, 24 refletor	es par — 64
OMx51 ocos 1	- 2 com mínim ,2 e 5 com 1	no de 04 000w x1	Kva por canal (10v, 16 refeleto	01 chave de dist ores par — 56 co	ribuição de força trifá m 100w x 120 v; 02 t	sica com no mínimo paterias de mini Brut	de 150 a por fas t com 06 lâmpada	e; 12 refletores Par as dwex 1000w; 04 :	leg, 24 refletor	es par — 64
OMx51 ocos 1 de AC d 30	2 com mínim ,2 e 5 com 1 de 50mm mín 30,00	no de 04 000w x1 nimo de DI	Kva por canal 10v, 16 refeleto 35mm 40m de Bean, Robe, Excel	01 chave de dist ores par — 56 cc comprimento, A =E31	ribuição de força trifá m 100w x 120 v; 02 t ntichamas, 12 movinç	sica com no mínimo paterias de mini Brut ghed spot 575 01 car R\$ 44.100,00	de 150 a por fasit t com 06 lâmpada nhâo Seguidor de R\$ 4.635,07	e; 12 refletores Par as dwex 1000w; 04 s 1200w. R\$ 139.052,10	leg, 24 refletor superstobo 15 68,29	es par — 64 00w; 03 cabos R\$ 3.165,07
OMx51 ocos 1 de AC o 30	2 com mínim ,2 e 5 com 1 de 50mm mín 30,00	no de 04 000w x1 nimo de DI	Kva por canal 10v, 16 refeleto 35mm 40m de Bean, Robe, Excel	01 chave de dist ores par — 56 cc comprimento, A =E31	ribuição de força trifá m 100w x 120 v; 02 t ntichamas, 12 moving R\$ 1.470,00	sica com no mínimo paterias de mini Brut ghed spot 575 01 car R\$ 44.100,00	de 150 a por fasit t com 06 lâmpada nhâo Seguidor de R\$ 4.635,07	e; 12 refletores Par as dwex 1000w; 04 s 1200w. R\$ 139.052,10	leg, 24 refletor superstobo 15 68,29	es par — 64 00w; 03 cabos R\$ 3.165,07
OMx51: focos 1 de AC o 30 Descrio	2 com mínim,2 e 5 com 1 de 50mm mín 30,00 ção: KIT BÁ: fletores dive	oo de 04 000w x1 nimo de DI SICO DE rsos, me	Kva por canal 10v, 16 refeleto 35mm 40m de Bean, Robe, Excel	01 chave de distores par — 56 cccomprimento, Al =E31 PEQUENO PO para controle de	ribuição de força trifá m 100w x 120 v; 02 t ntichamas, 12 moving R\$ 1.470,00 RTE - para evento de e iluminação, incluind	sica com no mínimo paterias de mini Brut ghed spot 575 01 car R\$ 44.100,00 e pequeno porte, luz o instalação, operad R\$ 4.950,00	de 150 a por fasit t com 06 lâmpada nhâo Seguidor de R\$ 4.635,07	e; 12 refletores Par as dwex 1000w; 04 st 1200w. R\$ 139.052,10 reds, luzes de led, m gem.	leg, 24 refletor superstobo 15 68,29 novielights, luz	es par — 64 00w; 03 cabos R\$ 3.165,0 es quentes e

Fornecedor: DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01

ltem	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
4	44,00	DI	ALUMIPAC	CAMARIM4X4	R\$ 1.499,00	R\$ 65.956,00	R\$ 4.110,28	R\$ 180.852,32	63,53	R\$ 2.611,2
echadu om 02 spelho	iras em perfe (duas) cesta corpo inteiro	eito estad s de lixo o, 01 (un	do climatizados, o grandes, 02 (du n) frigobar, 03 (tr	eanodizado, com perfis com painéis de vidro on uas) mesas plástica com ês) tomadas tripolar con nobilização e desmobiliz	de for necessário, r 04 (quatro) cadeira n adaptadores, ilum	evestido de carpete as cada, 04 (quatro)	e, ter capacidad poltronas, 01 (e mínima para 10 um) sofá de 03(tr	(dez) pessoa ês) lugares, (as, equipado 11 (um)
6	6,00	DI	FEELING	CAMAROTE 48X14	R\$ 19.989,00	R\$ 119.934,00	R\$ 25.450,00	R\$ 152.700,00	21,46	R\$ 5.461,0
onter p icêndi	oarafusos e a	rruelas po em te	em aço com trav oda área medino	e alumínio, pré- fabricado vas especificas, barricado do 1,0m de altura, devem	as fazendo o fechar	mento do mesmo, o	piso em comp	ensado naval, col	ertura em lo	na anti
7	24,00	DI	FEELING	CIRCULO 3M	R\$ 399,00	R\$ 9.576,00	R\$ 598,68	R\$ 14.368,32	33,35	R\$ 199,6
escriç	ção: Círculo e	em estru	ıtura de alumínic	o, medindo 3,00m de diâi	metro. Incluída mob	oilização e desmobi	lização necessa	árias.		
9	20,00	UN	FEELING	ENTRADA6X6	R\$ 999,00	R\$ 19.980,00	R\$ 1.805,24	R\$ 36.104,80	44,66	R\$ 806,2
escriç	;ão: Entradas	s com di	sciplinadores, m	edindo 6,0 x 6,0 m, com	cobertura em toldo	e estrutura em alu	mínio. Incluída	mobilização e des	smobilização	necessárias.
11	1.000,00	МТ	FEELING	P50	R\$ 49,99	R\$ 49.990,00	R\$ 138,00	R\$ 138.000,00	63,78	R\$ 88,0
escriç	ão: Estrutura	a box tru	uss em alumínio	P50						
12	1.000,00	MT	FEELING	P76	R\$ 89,99	R\$ 89.990,00	R\$ 169,16	R\$ 169.160,00	46,80	R\$ 79,1
escriç	ão: Estrutura	a box tru	ıss em alumínio	P76						
14	30,00	DI	FEELING	PALCO 2 AGUAS 8X8	R\$ 2.789,99	R\$ 83.699,70	R\$ 5.750,00	R\$ 172.500,00	51,48	R\$ 2.960,0
ireito d odend ntiderr echam om pa	lo palco até a o variar até 2 apante tipo li ento nas área inéis de 2m d	as varas m), com nóleo e as latera le altura ação e d	de iluminação, por cobertura, em la aterramento (se ils e traseiras, ur . Todo o palco é lesmobilização n	a de alumínio tubular, me codendo variar de acordo ona antichamas preta po ndo composto com vigas ma escada móvel do solo instalado com cabo de a secessárias.	o com o evento) x 0 or dentro e branca p s, andaimes e oilare o para o piso, podel	0,80 m de altura de por fora, ante fungo es em tubos patente ndo ser montada na	palco no mínim e blackout, pisa es, tendo tablad a lateral. A saia apados com car	o (em relação ao o do palco com fo com compensa do palco é fechad	piso onde fic rração embor do naval de 1 a em todo o	ará o público, rrachada 5 mm), com seu entorno
15	20,00	DI	FEELING	PALCO 2 AGUAS 10X10	R\$ 4.997,99	R\$ 99.959,80	R\$ 7.220,00	R\$ 144.400,00	30,78	R\$ 2.222,0
ireito d odend ntiderr echame ainéis	lo palco até a o variar até 2 apante tipo li ento nas área de 2m de altr	as varas lm), com nóleo e as latera ura. Tod	de iluminação, p n cobertura, em l aterramento (se nis e traseiras, ur	a de alumínio tubular, me codendo variar de acordo ona ' antichamas preta p ndo composto com vigas ma escada móvel do solo llado com cabo de aço d ssárias.	o com o evento) x o or dentro e branca s, andaimes e pilare o para o piso, pode	0,80 m de altura de por fora, ante fungo es em tubos patente ndo ser montada na	palco no mínim o e blackout, pis es, tendo tablad a lateral. A saia	o (em relação ao so do palco com f lo com compensa do palco é fechad	piso onde fic orração embo do naval de 1 la em o seu e	ará o público, orrachada 5 mm), com ontorno com
	10,00	DI	FEELING	PALCO 2 AGUAS 14X14	R\$ 5.899,99	R\$ 58.999,90	R\$ 10.168,37	R\$ 101.683,70	41,98	R\$ 4.268,3
17				14/14			10.100,37	101.005,70		

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economi R
direito do podendo antiderra echamei com pain	palco até a variar até 2 pante tipo li nto nas área éis de 2m c	as varas lm), com nóleo at as latera le altura	de iluminação, possible de iluminação, possible de la constanta (sendo de la constanta de la c	a de aluminio tubular, me codendo variar de acordo ona antichamas preta po do composto com vigas, a ma escada móvel do solo instalado com cabo de a lecessárias.	o com o evento) x 0 r dentro e branca p andaimes e pilares para o piso, poder	,80 m de altura de por fora, ante fungo em tubos patentes ndo ser montada na	palco no mínim e blackout, pis tendo tablado lateral. A saia	o (em relação ao p o do palco com for com compensado r do palco é fechada	oiso onde fica ração, embo naval de 15 r a em todo o s	ará o público, rrachada mm), com seu entorno
18	5,00	DI	FEELING	PALCO 2 AGUAS 16X14	R\$ 6.879,99	R\$ 34.399,95	R\$ 11.549,13	R\$ 57.745,65	40,43	R\$ 4.669,1
direito do podendo antiderra echamei com pain	palco até a variar até 2 pante tipo li nto nas área éis de 2m c	as varas lm1, con nóleo e as latera le altura	de iluminação, possible de iluminação, possible de la constancia de la con	a de alumínio tubular, me podendo variar de acordo ona antichamas preta po ndo composto com vigas ma escada móvel do solo instalado com cabo de a eccessárias.	com o evento) x 0 r dentro e branca p , andaimes e pilare para o piso, poder	,80 m de altura de p or fora, ante fungo es em tubos patente ndo ser montada na	palco no mínim e blackout, piso s, tendo tablad lateral. A saia	o (em relação ao po o do palco com fori lo com compensad do palco é fechada	oiso onde fica ração embor o naval de 1 a em todo o s	ará o público, rachada 5mm), com seu entorno
19	16,00	DI	FEELING	P300 10X11	R\$ 1.989,99	R\$ 31.839,84	R\$ 3.329,30	R\$ 53.268,80	40,23	R\$ 1.339,3
Descriçã	ίο: Pórtico ε	em estru	tura de alumínio	box truss p 300, medind	o: 10,00m de largu	ra x 11,00m de altu	ra. incluída mo	bilização e desmol	oilização nec	essárias.
20	20,00	DI	MARCA PROPRIA	POSTO ELEVADO 2M	R\$ 1.340,00	R\$ 26.800,00	R\$ 1.340,00	R\$ 26.800,00	0,00	R\$ 0,0
Descriçã	ίο: Posto de	e observ	ação elevado pa	ara vigilância, medindo 2,	O0m de altura. Inc	luída mobilização e	desmobilizaçã	o necessárias.		
21	200,00	UN	FEELING	PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS 2X1	R\$ 199,99	R\$ 39.998,00	R\$ 320,10	R\$ 64.020,00	37,52	R\$ 120,1
			•	ndo 2,0 x 1,0 x 0,40 m de	altura cada, em alı	umínio, com piso fo	rado em carpe	te e rodeiras. inclu	ída mobiliza	ção e
_	ização nece	, ssailas								
_	ização nece	DI	FEELING	PALCO 5X5	R\$ 1.989,99	R\$ 99.499,50	R\$ 6.798,89	R\$ 339.944,50	70,73	R\$ 4.808,9
desmobil 34 Descrição compens	50,00 io: Palco 5,	DI 00 x 5,0	0 – Palco 1 água	PALCO 5X5 a medindo 5,00 x 5,00. E rá possuir aterramento. T	strutura metálica ga	alvanizada com cob	6.798,89 ertura em lona	339.944,50 sintética, antichan	nas, antimofo	o, em
desmobil 34 Descrição compens	50,00 io: Palco 5,	DI 00 x 5,0	0 – Palco 1 água	a medindo 5,00 x 5,00. E	strutura metálica ga	alvanizada com cob	6.798,89 ertura em lona	339.944,50 sintética, antichan	nas, antimofo	o, em execução dos
34 Descrição compens serviços. 35	50,00 fo: Palco 5, ado naval 1	DI 00 x 5,0 5 mm. A	0 – Palco 1 água A estrutura devei MARCA PROPRIA	a medindo 5,00 x 5,00. E rá possuir aterramento. T COBERTURA	strutura metálica ga ransporte, montage R\$ 2.900,00	alvanizada com cob em e desmontagem R\$ 145.000,00	ertura em Iona , bem como ma R\$ 2.963,21	339.944,50 sintética, antichan aterial e pessoal ne	nas, antimofo ecessário à e 2,13	execução dos R\$ 63,2

Fornecedor: ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
5	6,00	DI	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 9.806,67	R\$ 58.840,02	69,41	R\$ 6.806,67
					Subtotal Adjudicad	do R\$ 159.997,30	Sub	ototal Orçado: R\$ 317.686,07	49,6366 %	R\$ 157.688,77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
conter p incêndi	oarafusos e	arruelas rpo em t	em aço com tra toda área medin	vas especificas, b	oricado com espessu arricadas fazendo o , devem ser instalado	echamento do mes	smo, o piso em co	mpensado naval, c	obertura em l	ona anti
25	25,00	DI	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.499,90	R\$ 62.497,50	R\$ 4.958,79	R\$ 123.969,75	49,59	R\$ 2.458,89
de 82 D	B de energi	a elétrica	a dimensionada	de acordo com a	ásico, tensão 40/380/ potência do grupo ge	rador, abastecido p	oor conta da conti	atada.		
26	20,00	DI	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.999,99	R\$ 59.999,80	R\$ 4.555,00	R\$ 91.100,00	34,14	R\$ 1.555,01
	-		•		ásico, tensão 40/380/ potência do grupo ge		lz, disjuntor de pr	estação, silenciado	em nível de r	uídos sonoros
42	10,00	UN	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00	R\$ 4.377,63	R\$ 43.776,30	55,46	R\$ 2.427,63
Descri	_				ásico, tensão de até a a de acordo com a p					em nível de
ruídos s										
ruídos s					Subtotal Adjudicad	do R\$ 159.997,30	Sub	ototal Orçado: R\$ 317.686,07	49,6366 %	157.6

Fornecedor: 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
8	80,00	UN	RVSHUI	DETECTOR	R\$ 119,00	R\$ 9.520,00	R\$ 161,06	R\$ 12.884,80	26,11	R\$ 42,06
	-			ave liga/desliga, cor ade (sem condensade PORTATIL	· ·	terias, incluindo alir R\$ 8.000,00	nentação e bate R\$ 142,14	ria de 9v, que oper R\$ 14.214,00	e nas condiçõe 43,72	es climáticas R\$ 62,14
Descri	ção: Rádios	comuni	cadores portáteis,	em perfeito estado o	le funcionamento. I	ncluída mobilização	e desmobilizaç	ão necessárias.		
32	40,00	DI	NORTON ÀUDIO	GRANDE PORTE	R\$ 6.151,00	R\$ 246.040,00	R\$ 6.151,62	R\$ 246.064,80	0,01	R\$ 0,62

Descrição: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE — 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; sistema de sonorização linearray, industrializado e acompanhado do soft do fabricante, composto por 16 caixas tree — way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumber para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em groundstacked, 16 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; sistema de ampliação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe d, com no mínimo 2400 watts rms por canal em 2 omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; software de gerenciamento do sistea através de tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltimetro e amperímetro; sistema de comunicação entre p.a e monitor; sistema com 16 monitores passivos twoway com 02 falantes de 12" e 1 drive cada; sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; sidefill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de sub grave com falantes de 18" por lado; sistema de amplificação para alimentação do sidefill composto por 01 rack com 4 amplificadores classe d, potência mínima 1.000 watts por canal; mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperimetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts; delay; 02 linhas com 6 caixas linearraytree-way, conetiva vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus, sistema bumper para elevação do equipamento; sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe d, potência mínima de 2.400 watts.

33	40,00	DI	NORTON ÀUDIO	MEDIO PORTE	R\$ 5.225,00	R\$ 209.000,00	R\$ 5.225,41	R\$ 209.016,40	0,01	R\$ 0,41
					Subtotal Adjudica	do R\$ 671.200,00	Subto	tal Orçado: R\$ 1.297.765,20	48,2803 %	R\$ 626.565,20

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
minimo poa qua 600 wa caixas eclado pedesti median	alidade e co tts , 2 didefi com falantes com no mir rais de micro	1 console m amplifi ll (3 vias) s de 18 e nimo 300 ofone tipo ção da co	e de 48 canais dig cador; vias: 12 vi falantes de 18 e 10 – bass, obs. watts, 01 bateria o girafa articulado ontratante, microf	RTE - com pa: 1 siste gital, 1 gerenciador de as de monitor, obs. 2 12+drive, obs. altas o 18 com no minimo 80 acustica importada c , 04 microfones sem ones diversos seguno	e frequência, 1 dvd x12+drive de boa a xom 2x12+drives, s 0 watts, 4x10, 1 ca ompleta com ferraç fio uhf de mão de a	player; monitor: 1 c parência e boa qua ub com 2x18 de no beçote de guitarra jens e estantes de cordo com o rider t	console de 48 ca alidade , 2 sub de minimo 800 wat com caixa 4x12, pratos, 02 amplit écnico da banda	nais digital, 1 gere e bateria (com alta: ts: monitor instrum 1 cubo de guitarra ficadores de guitari ou similar com a r	nciador digital s) obs. 2x18 c entos: 1 cabe com 2x12, 1 c ra tipo jazz ou nesma qualida	de fone de com no minimo cote com duas cabeçote de similar, 30 ade técnica,
41	130,00	UN	NORTON ÀUDIO	MAMUTINHA	R\$ 120,00	R\$ 15.600,00	R\$ 1.687,00	R\$ 219.310,00	92,89	R\$ 1.567,0
impeda		al: 8 ohms		I AMBIENTAS tipo ma ical: 300 watts-potence			•		•	
	-			05,00m x 05,00 m, er alações necessárias,				oular, bitolas de 03	,00" e 01,00",	com sanefas
46	160,00	DI	TOLDOS DEDA	PIRAMIDE	R\$ 250,00	R\$ 40.000,00	R\$ 620,11	R\$ 99.217,60	59,68	R\$ 370,1
	-		,	06,00m x 06,00 m, er alações necessárias,	,	•		oular, bitolas de 03	,00" e 01,00",	com sanefas
				DIDAMIDE	D# 600 00	D# 444 040 00	R\$ 2.589,00	R\$	73,00	DA 4 000 0
47	160,00	DI	TOLDOS DEDA	PIRAMIDE	R\$ 699,00	R\$ 111.840,00	Ν φ 2.309,00	414.240,00	70,00	R\$ 1.890,0
47 Descri	ç ão: TOLDO	OS tipo pi	DEDA	10,00m x 10,00 m, er alações necessárias,	n Iona PVC, antich	ama, estrutura met	álica em ferro tul	414.240,00		

Fornecedor: PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - 07.526.898/0001-85

Ec	Econ. %	Total Orçado	Unitário Orçado	Total Adjudicado	Unitário Adjudicado	Modelo	Marca	Un	Quant.	ltem
i	8,56	R\$ 54.680,00	R\$ 54,68	R\$ 50.000,00	R\$ 50,00	SERVIÇO	SERVIÇO	MT	1.000,00	10
						230	ss em alumínio F	box trus	ão: Estrutura	escriç
: R	37,92	R\$ 19.329,96	R\$ 1.610,83	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	SERVIÇO	SERVIÇO	MT	12,00	13
		e ilha de edição	rojetor, câmeras	acompanhada de pi	eção integrada 4x4,	com telão de proje	ss em alumínio,	box trus	ão: Estrutura	escriç
: R\$	13,82	R\$ 113.133,75	R\$ 7.542.25	R\$ 97.500.00	R\$ 6.500,00	SERVIÇO	SERVIÇO	DI	15,00	16

Descrição: Palco tipo 02 aguas em estrutura de alumínio tubular, medindo: 12 m de largura útil (boca de cena) x 12 m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona antichamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e blackout, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de: t5 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo se r montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com pa nd ' de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.

Subtotal Adjudicado R\$ 159.500,00 Subtotal Orçado: R\$ 14,7713 R\$ 27.643,71 187.143,71 %

Fornecedor: LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
23	350,00	DI	POLYJOHN	PJIII	R\$ 450,00	R\$ 157.500,00	R\$ 522,13	R\$ 182.745,50	13,81	R\$ 72,13

Descrição: Sanitários químicos medindo 1,10 x 1,20 x 2,30m (CxLxA), totalmente higienizados com mictório, papeleira e caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante, identificação (masculino / feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava com chave, sistema de descarga e cuba do vaso, caminhão para limpeza logo após os eventos, incluso no valor todos os encargos e despesas. Incluída mobilização e desmobilização necessárias.

75,00 DI **POLYJOHN** PNF R\$ 425,54 R\$ 31.915,50 R\$ 425,54 R\$ 31.915,50 R\$ 0,00 24 0.00

Descrição: Sanitários químicos medindo 1,57 x 1,57x 2,30m (CxLxA), projetado para pessoas portadoras de necessidades especiais, totalmente higienizados, com mictório, papeleira e caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante,identificação(masculino/feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava com chave. sistema de descarga e cuba do vaso, inclusa higienização logo após os eventos e mobilização e desmobilização

Subtotal Adjudicado R\$ 189.415,50

Subtotal Orçado: R\$ 214.661,00 11,7606

R\$ 25.245,50

Fornecedor: ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED EIRELI - 27.869.744/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
27	30,00	DI	MONSTERLIGHT	MONSTERLIGHT	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00	R\$ 4.662,58	R\$ 139.877,40	72,12	R\$ 3.362,58

Descrição: ILUMINAÇÃO CENICA (REFLETORES) Kit com 30 Refletores, com gelatinas com cores variadas, com lâmpadas de 1000w cada.

Subtotal Adjudicado R\$ 39.000,00

Subtotal Orçado: R\$ 139.877,40

72,1184

100.877,40

Fornecedor: PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
28	30,00	DI	BLUE LIGHT/MAKPRO/TECPORT	BLUE LIGHT/MAKPRO/TECPORT	R\$ 3.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 10.366,66	R\$ 310.999,80	71,06	R\$ 7.366,66

Descrição: Iluminação profissional grande porte-01, mesa do comando digital de no mínimo 512 canais com 80 canais direto de dimmers; 01 sistema operacional DMx512 com mínimo de 04 Kva por canal 01 chave de distribuição de força trifásica com no mínimo de 150 a por fase; 24 refletores Par leg, 36 refletores par - 64 focos 1,2 e 5 com 1000w x110v, 24 refletores par — 56 com 100w x 120 v; 04 baterias de mini Brutt com 06 lâmpadas dwex 1000w; 08 superstobo 3000w; 03 cabos de comprimento, Antichamas, 24 movinghed spot 575 08 benn 300; 14 set ligth; 12 elipsoidal com ires regulável, 02 canhão Seguidor de 1200w.

Subtotal Adjudicado R\$ 90.000,00

Subtotal Orçado: R\$

71,0610

220.999,80

R\$

310.999,80

Fornecedor: STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
36	2.000,00	UN	STILL	PROPRIO	R\$ 123,84	R\$ 247.680,00	R\$ 123,85	R\$ 247.700,00	0,01	R\$ 0,01
	;ão: Pufes- aca .DE/DIÁRIA DE			ntético ou poliéste	nas cores preta ou	branca, limpo, sem	manchas rasgos	s, furos ou costuras	se desfazend	lo.
37	500,00	UN	STILL	PROPRIO	R\$ 187,47	R\$ 93.735,00	R\$ 187,48	R\$ 93.740,00	0,01	R\$ 0,0°
	;ão: Faixa Divu ais: Impressão	• ,			ação: Comunicação	o Visual, Compriment	o: 300 CM, Cor:	Branca , Largura: 6	60 CM, Carac	terísticas
38	500,00	UN	STILL	PROPRIO	R\$ 247,58	R\$ 123.790,00	R\$ 247,59	R\$ 123.795,00	0,00	R\$ 0,0
_	;ão: Faixa Divu ais: Impressão				ação: Comunicação	o Visual, Compriment	o: 300 CM, Cor:	Branca, Largura: 6	0 CM, Caract	erísticas
39	500,00	UN	STILL	PROPRIO	R\$ 213,32	R\$ 106.660,00	R\$ 213,33	R\$ 106.665,00	0,00	R\$ 0,0
-	;ão: Faixa Divo ais: Impressão	Ο,			ação: Comunicação	o Visual, Compriment	o: 300 CM, Cor:	Branca , Largura: 6	60 CM, Carac	terísticas
40	500,00	UN	STILL	PROPRIO	R\$ 181,60	R\$ 90.800,00	R\$ 181,61	R\$ 90.805,00	0,01	R\$ 0,0
_	ção: Placa Ider ais 1: Auto Ade	•			bamento Superficia	l: Escovado, Altura: 3	0 CM, Aplicação	o: Comunicação Vis	ual, Caracter	ísticas
49	13.500,00	UN	STILL	PROPRIO	R\$ 17,00	R\$ 229.500,00	R\$ 43,61	R\$ 588.735,00	61,02	R\$ 26,6
verde; r	nanga curta da	a mesma	cor; com esta	ampa em sublimaç	ão em cores variada	67% poliester, 33% vas, sendo na frente a uas linhas, com cores	mpressão da lo	go marca do evento	o, na altura do	peito, do lado
50	14.500,00	UN	STILL	PROPRIO	R\$ 17,00	R\$ 246.500,00	R\$ 43,08	R\$ 624.660,00	60,54	R\$ 26,08
verde; r	nanga curta da	nesma	cor; com esta	ampa em sublimaç	ão em cores variada	7% poliester, 33% vis as, sendo na frente a uas linhas, com cores	impressão da lo	ogo marca do event	o, na altura d	o peito, do lado
					Subtotal Adjudicado	o R\$ 1.138.665,00	Sub	ototal Orçado: R\$ 1.876.100,00	39,3068	R\$ 737.435,00

Fornecedor: IONARA AZEVEDO LOPES 06566611517 - 35.553.458/0001-52

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
43	3.000,00	M	FERRO GALVANIZADO	FERRO GALVANIZADO	R\$ 18,00	R\$ 54.000,00	R\$ 117,34	R\$ 352.020,00	84,66	R\$ 99,3
escr	ição: BARRIC	CADA T	IPO GRADE em Met	al medindo 2x1m, co	m pés de sustenta	ção, incluindo mon	tagem, transpor	te e desmontage	em.	
44	5.000,00	М	FERRO	FERRO	R\$ 22,00	R\$ 110.000,00	R\$ 150,71	R\$	85,40	R\$ 128,7
			GALVANIZADO	GALVANIZADO				753.550,00		
	-		GALVANIZADO DE AREA Em Placa a ser definida.		x 2,00m x 15,00mr	n, sustentados em	cavaletes metáli	<u> </u>	de 2,0m, com	acabamento
	-) DE AREA Em Placa		x 2,00m x 15,00mr R\$ 1.189,00	n, sustentados em o	cavaletes metáli R\$ 3.750,00	<u> </u>	de 2,0m, com 68,29	acabamento R\$ 2.561,0

em	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
-	ão: TOLDO	S tipo pirâ	mide toldo, de 12,	,00m x 12,00 m, em	Iona PVC, anticham	a, estrutura metálica	a em ferro tubula	r, bitolas de 03	3,00" e 01,00°	", com sanefas
iterais,	incluindo tra	nsporte, r	nontagem, instala	ições necessárias, c	peradores técnicos r	necessários e desm	ontagem			
terais,	incluindo tra	nsporte, r	nontagem, instala	ções necessárias, c	peradores técnicos r Subtotal Adjudicado			Orçado: R\$	79,2304	R\$

Fornecedor: KOKRENUM LTDA - 44.005.565/0001-37

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
51	14.500,00	UN	SCÁPOLE	UNIFORME	R\$ 30,00	R\$ 435.000,00	R\$ 43,08	R\$ 624.660,00	30,36	R\$ 13,08

Descrição: CAMISETA Tamanho M, confeccionada em malha PV, Composição: 67% poliester, 33% viscose, gramatura 160 g/m², na cor branca com arremate na cor verde; manga curta da mesma cor; com estampa em sublimação em cores variadas, sendo na frente a impressão da logo marca do evento, na altura do peito, do lado esquerdo, nome do evento e tema também na frente da camisa distribuídas em duas linhas, com cores variadas. Nas costas logomarca do evento com nome abaixo.

Subtotal Adjudicado R\$ 435.000,00 Subtotal Orçado: R\$ 30,3621 R\$ 624.660,00 % 189.660,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 4.391.390,49	R\$ 8.983.518,97	51,1172 %	4.592.128,48

Homologo e ratifico o referido pregão. Publique-se.

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santo Amaro das Brotas-SE , 16 de Fevereiro de 2023

PAULO CÉSAR OLVEIRA SOUZA PREFEITO MUNICIPAL