



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

DADOS DO EMPREENDIMENTO:

Proprietário: Santo Amaro das Brotas

Tipo de atividade: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

Endereço: AVENIDA HELBER RIBEIRO S/N

Autor do Projeto: Julio Cesar Vieira Franca
Arquiteto – CAU A41591-

ESPECIFICAÇÕES

1 Alvenarias:

1.1- Toda alvenaria estará alinhada, aprumada, e =0,09m, será chapiscada e rebocada .

2 Pavimentação:

2.1- Toda pavimentação terá que ser executada sobre contrapiso.

2.2- Piso de alta resistência será na cor cinza claro em toda os locais,

2.3- O piso dos ambientes terão caimento para a porta.

2.4- As soleiras serão em piso em alta resistência

3 Revestimento

3.1- Os ambientes onde terão revestimento cerâmico estão identificados no Projeto Básico a altura e o local a serem aplicados, serão em revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Eliane, linha cargo plus bone, na cor branca ou gelo, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, ou similar aprovado pela fiscalização.

4 Pintura:

4.1- Pintura interna será realizada na cor branca com tinta latex.

4.2- Pintura externa será realizado em textura na cor azul celeste com tinta acrílica.

4.3- pintura das esquadrias será em esmalte sintético na cor azul dey rei

5 Louças e Metais:

5.1- As louças serão na cor branca

5.2- Os vasos sanitários para banheiros de deficientes serão adaptados a altura da norma ou trocados pelos adaptados.

5.3- Todas as bancadas e divisórias serão em granito na cor cinza andorinha e terão uniformidade de padrão entre elas.

5.4- As barras serão instaladas nas alturas determinadas na NBR9050.

5.5- Torneira cromada para lavatório.

- 5.6- Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC
- 5.7- Lavatório sem coluna, branco.

6 Telhado:

- 6.1- Todas as madeiras estarão em perfeitas condições livre de rachadura e deformidades
- 6.2- Todas as madeiras serão e madeiramento em massaranduba aparelhada.
- 6.3- Todas as telhas serão cerâmica canal tipo itabaianinha / itabaiana .

7 Instalações Elétricas:

7.1- Luminária industrial/comercial, l prismática de acrílico 2" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W

- 7.3- Executar verificação no local, do sistema elétrico, adicionar pontos necessários para adequação do projeto, tanto de tomadas e iluminação, com material de 1º qualidade.
- 7.4- Instalação elétrica embutida nas paredes com eletrodutos.
- 7.5- Luminárias de emergência.

8 Esquadrias

- 8.1- Porta em madeira de lei, lisa semi-ôca de 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens, para portas internas na cor azul dey rei.
- 8.2- Porta em madeira de lei, lisa almofadada de 0.60 x 1.80 m, inclusive batentes e ferragens, para portas internas na cor azul dey rei.
- 8.3- Porta em madeira de lei, lisa almofadada de 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens, para portas internas na cor azul dey rei.
- 8.5- As esquadrias em Aço serão na cor azul dey rei

9 Instalações Hidrosanitárias:

9.1 - Executar verificação no local, do sistema hidráulico, adicionar pontos necessários para adequação do projeto, tanto de pontos de água como de esgoto, com material de 1º qualidade.

10 Outros

10.1 - Instalação de placa da obra em zinco ao início das obras.

OBS: Todos os serviços para ser executados deve seguir a norma pertinente ao serviço executado.



Arq. Júlio César Vieira Franca
CAU - A41591-0