




Pesquisa de Preço



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE UAUÁ/BA Processo - 024/2023	VEÍCULO FURGÃO, ZERO KM, ORIGINAL DE FÁBRICA, NA COR BRANCA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ANO/MODELO 2023; - CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS (01 MOTORISTA + 01 PASSAGEIRO + MACA E CADEIRA PARA ACOMPANHANTE NO COMPARTIMENTO TRASEIRO); - TRÊS PORTAS SENDO DUAS NA CABINE E UMA NA AMBULÂNCIA, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS COM PRÉ-TENSIONADORES E AJUSTE DE ALTURA, LANTERNAS COM LENTES ESCURECIDAS, PARA-CHOQUES PINTADOS NA COR DO VEÍCULO, ALERTA SONORO DE FARÓIS LIGADOS, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, TRAVA ELÉTRICA, SOM, ALARME E ALARME SONORO DE RÉ; - SISTEMA DE SEGURANÇA ATIVO (TIPO AIR-BAG) PARA OS OCUPANTES DA CABINE; - MOTOR FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA) MÍNIMO 1.4; - POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, 4 CILINDROS; - 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO COM 48 LITROS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, ORIGINAL DE FÁBRICA; - FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, FREIOS A DISCO NA DIANTEIRA E A TAMBOR NA TRASEIRA; - RODAS DE AÇO NO MÍNIMO ARO 14; - SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO PARA MOTORISTA E PACIENTE; - DIVISÓRIA ENTRE PACIENTE E MOTORISTA COM JANELA CORREDIÇA, - COMPRIMENTO INTERNO MÍNIMO DE 2.10M, ALTURA MÍNIMA 1,30M, CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM MATERIAL LAVÁVEL PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) NA COR BRANCA, PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED12V, 02 TOMADAS 12V, JANELA CORREDIÇA LADO CARONA COM SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA, SUPORTE PARA SORO E PLASMA; - MACA RETRÁTIL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO REVESTIMENTO DO COLCHONETE EM COURVIM; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO; COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO; - ARMÁRIO FRONTAL INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR DO TETO DO VEÍCULO, BANCO LATERAL COM ENCOSTO PARA ACOMPANHANTE EM COURVIM, COM CINTO DE SEGURANÇA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³ / 3 LITROS, CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³ / 3 LITROS, RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; MANÔMETRO, REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - SISTEMA DE ÁUDIO COM RÁDIO AM/FM, CONEXÃO USB E ALTO-FALANTES E ANTENAS; ALÉM DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SUPRAMENCIONADAS, DEVERÃO ACOMPANHAR O VEÍCULO TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA, BEM COMO TODOS OS ITENS	16/06/2023	1,00	UND	142.320,00	135.600,00	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA CNPJ - 10.686.600/0001-09	São Benedito do Rio Preto - MA




Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
	OBRIGATORIOS DO CÓDIGO DE TRÁNSITO. CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL: GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. Marca: FIAT STRADA 0KM Modelo: FIAT STRADA 0KM							
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL Processo - 16/2023	Ambulância Pequeno Porte, Simples Remoção de acordo com o Termo de Referência. Marca: Fiat Modelo: NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2023	31/08/2023	2,00	UND	169.733,06	125.300,00	HOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ - 38.730.394/0001-06	Goiânia - GO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARUIM/SE Processo - 13/2023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, SIMPLES REMOÇÃO, 0 KM, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2023, ORIGINAL DE FABRICA/HOMOLOGADO, COR BRANCA, MOTOR NO MINIMO 1.3, POTENCIA MINIMA DE 85 CV, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, EQUIPADA COM ARCONDICIONADO, EQUIPADA COM MACA RETRATIL, SUPORTE PARA CILINDRO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELCEDICAS PELO CONTRAN. Marca: FIAT Modelo: FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 FLEX 2024	22/09/2023	1,00	UND	167.812,50	125.950,00	SAMAM VEICULOS LTDA CNPJ - 13.136.197/0001-32	Aracaju - SE



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE Processo - 39/2023	VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A I VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A. MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO(FLEX);POTÊNCIA MÍN DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM , LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55 MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS@13,8 VCC , MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN100 DB @13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTOFALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3 L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN 15.000 BTUS. MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPR.. PROVIDA DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO	27/09/2023	2,00	UND	142.630,00	126.900,00	CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA CNPJ - 32.739.120/0001-00	Aracaju - SE



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
	<p>TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45 GRAUS E SUPTAR PESO MÍN DE100 KG. COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIE NO ESTIRENO AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS C/ESPESSURA MÍN DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, C/ A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE P/ SORO E PLASMA; UM PEGAMÃO OU BALAUSTRÉS VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR P/ OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: CITRTOEN Modelo: NOVO PEUGEOT PARTNER RAPID CARGO NA COR BRANCA ANO/MOD 2023/2023 TRANSFORMADA EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO</p>							
MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO/PB Processo - 00026/2023	<p>Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, ANO FABRICAÇÃO 2023, ANO MODELO 2023 OU 2024, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. ESPECIFICAÇÕES VIDE ITEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Marca: FIAT Modelo: SCUDO CARGO AMBULANCIA</p>	23/11/2023	1,00	UND	300.862,50	212.200,00	COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ - 10.754.828/0001-99	Patos - PB



Média dos Preços Orçado

R\$ 184.671,61

Média dos Preços Homologado

R\$ 145.190,00

Data do Relatório

01/12/2023