


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Departamento: SETOR DE COMPRAS



Relatório de Cotação: ambulância Simples 0 km

Pesquisa realizada em 11/01/2022 09:40:16

Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ambulância Simples

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
5 / 30	1	R\$ 124.493,33 (un)	-	R\$ 124.493,33	R\$ 124.493,33

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	NºPregão:62021 UASG:989013	20/12/2021	R\$ 131.996,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ	NºPregão:422021 UASG:980531	03/12/2021	R\$ 124.999,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	NºPregão:42021 UASG:928264	15/09/2021	R\$ 121.250,00
4	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NºPregão:1512021 UASG:926775	12/08/2021	R\$ 116.671,67
Valor Unitário				R\$ 123.729,17
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS/SE	32248	24/11/2021	R\$ 127.550,00
Valor Unitário				R\$ 127.550,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 124.493,33

Valor Global: R\$ 124.493,33

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjtlZqeNtr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjtlZqeNtr)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjtlZqeNtr

Item 1: ambulância Simples

Preço Estimado: R\$ 124.493,33 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 124.493,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 124.493,33


Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	aquisição de veículos do tipo ambulância "a" simples remoção(ambulância de transporte) zero quilômetro, conforme o detalhamento e especificação constantes no item 3 do termo de referência	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 131.996,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	Data: 20/12/2021 14:00
Objeto: Aquisição de 02 Ambulâncias Tipo: "A" e 02 veículos com 07 lugares para transporte de passageiros e equipes de saúde, 02 camionetes cabine dupla para Secretarias de Educação e Orçamento e Finanças; e 01 veículo 1.0 para Secretaria de Assistência Social.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Ambulância - Ambulancia tipo A, motor 1.3, potencia de 85cv, transmissão manual 05 a frente e 01 a ré, distancia entre eixos 2.700mm, rodas 14, capacidade de carga 600 kg, capacidade volumétrica 3000 litros, Ar condicionado, assoalho em carpete; Computador de Bordo, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, Portas traseiras assimétricas sem vidro, predisposição para som, retrovisores externos com comando interno mecânico; Vidros elétricos dianteiros, Volante com regulagem de altura e jogo de tapetes. KIT AMBULÂNCIA: Isolamento termo acústico na cor branca, Piso em material antiderrapante e lavável ou alumínio antiderrapante, Janela lateral corredeira com vidro opaco e corredeira, Divisória interna para isolamento da cabine do motorista/paciente com janela de comunicação, Armário aéreo pequeno fixado na lateral superior, Maca retrátil confeccionada em alumínio com colchonete revestido em courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com capacidade para 180 kg, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro/plasma, Iluminação interna total com lâmpadas de LEDs, Banco lateral com capacidade para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança, Sinalizador acústico visual	Identificação: NºPregão:62021 / UASG:989013
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MS



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI R\$ 129.475,00
* VENCEDOR *

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA ENDURANCE CS 1.4
Descrição: Ambulância - tipo A, motor 1.4, potencia de 85cv, transmissão manual 05 a frente e 01 a ré, distancia entre eixos 2.700mm, rodas 14, capacidade de carga 600 kg, capacidade volumétrica 3000 litros, Ar condicionado, assoalho em carpete; Computador de Bordo, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, Portas traseiras assimétricas sem vidro, predisposição para som, retrovisores externos com comando interno mecânico; Vidros elétricos dianteiros, Volante com regulagem de altura e jogo de tapetes. KIT AMBULÂNCIA: Isolamento termo acústico na cor branca, Piso em material antiderrapante e lavável ou alumínio antiderrapante, Janela lateral corredeira com vidro opaco e corredeira, Divisória interna para isolamento da cabine do motorista/paciente com janela de comunicação, Armário aéreo pequeno fixado na lateral superior, Maca retrátil confeccionada em alumínio com colchonete revestido em courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com capacidade para 180 kg, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro/plasma, Iluminação interna total com lâmpadas de LEDs, Banco lateral com capacidade para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança, Sinalizador acústico visual tipo barra fixado sobre a testa frontal (teto) do veículo com sirene eletrônica de 04 (quatro) tons e lâmpadas de LED, adesivos padrão ambulância SR / Homologação DENATRAN e demais equipamentos de série e os exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB.

Nome de Contato: REGINALDO Telefone: (62) 99216-8998 Email: reginaldogmelo@hotmail.com

05.950.849/0001-40 ENZO VEICULOS LTDA R\$ 129.500,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4
Descrição: Ambulância - tipo A, motor 1.4, potencia de 85cv, transmissão manual 05 a frente e 01 a ré, distancia entre eixos 2.700mm, rodas 14, capacidade de carga 600 kg, capacidade volumétrica 3000 litros, Ar condicionado, assoalho em carpete; Computador de Bordo, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, Portas traseiras assimétricas sem vidro, predisposição para som, retrovisores externos com comando interno mecânico; Vidros elétricos dianteiros, Volante com regulagem de altura e jogo de tapetes. KIT AMBULÂNCIA: Isolamento termo acústico na cor branca, Piso em material antiderrapante e lavável ou alumínio antiderrapante, Janela lateral corredeira com vidro opaco e corredeira, Divisória interna para isolamento da cabine do motorista/paciente com janela de comunicação, Armário aéreo pequeno fixado na lateral superior, Maca retrátil confeccionada em alumínio com colchonete revestido em courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com capacidade para 180 kg, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro/plasma, Iluminação interna total com lâmpadas de LEDs, Banco lateral com capacidade para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança, Sinalizador acústico visual tipo barra fixado sobre a testa frontal (teto) do veículo com sirene eletrônica de 04 (quatro) tons e lâmpadas de LED, adesivos padrão ambulância SR / Homologação DENATRAN e demais equipamentos de série e os exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB. Garantia de 12 meses.


Telefone: (67) 4042-0098 Email: administracao@fiatenzo.com.br



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjitLZqeNtr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOcgsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjitLZqeNtr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.911.404/0001-13 SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI R\$ 131.996,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA
Descrição: Ambulância tipo A, motor 1.3, potencia de 85cv, transmissão manual 05 a frente e 01 a ré, distancia entre eixos 2.700mm, rodas 14, capacidade de carga 600 kg, capacidade volumétrica 3000 litros, Ar condicionado, assoalho em carpete; Computador de Bordo, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, Portas traseiras assimétricas sem vidro, predisposição para som, retrovisores externos com comando interno mecânico; Vidros elétricos dianteiros, Volante com regulagem de altura e jogo de tapetes. KIT AMBULÂNCIA: Isolamento termo acústico na cor branca, Piso em material antiderrapante e lavável ou alumínio antiderrapante, Janela lateral corredeira com vidro opaco e corredeira, Divisória interna para isolamento da cabine do motorista/paciente com janela de comunicação, Armário aéreo pequeno fixado na lateral superior, Maca retrátil confeccionada em alumínio com colchonete revestido em courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com capacidade para 180 kg, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro/plasma, Iluminação interna total com lâmpadas de LEDs, Banco lateral com capacidade para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança, Sinalizador acústico visual

Telefone: (62) 3087-2378 Email: lupercio Brito@yahoo.com.br

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 150.000,00

Marca: FIAT/FIORINO ENDURANCE
Fabricante: FIAT/FIORINO ENDURANCE
Modelo: FIAT/FIORINO ENDURANCE
Descrição: Ambulância - tipo A, motor 1.3, potencia de 85cv, transmissão manual 05 a frente e 01 a ré, distancia entre eixos 2.700mm, rodas 14, capacidade de carga 600 kg, capacidade volumétrica 3000 litros, Ar condicionado, assoalho em carpete; Computador de Bordo, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, Portas traseiras assimétricas sem vidro, predisposição para som, retrovisores externos com comando interno mecânico; Vidros elétricos dianteiros, Volante com regulagem de altura e jogo de tapetes. KIT AMBULÂNCIA: Isolamento termo acústico na cor branca, Piso em material antiderrapante e lavável ou alumínio antiderrapante, Janela lateral corredeira com vidro opaco e corredeira, Divisória interna para isolamento da cabine do motorista/paciente com janela de comunicação, Armário aéreo pequeno fixado na lateral superior, Maca retrátil confeccionada em alumínio com colchonete revestido em courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com capacidade para 180 kg, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro/plasma, Iluminação interna total com lâmpadas de LEDs, Banco lateral com capacidade para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança, Sinalizador acústico visual tipo barra fixado sobre a testa frontal (teto) do veículo com sirene eletrônica de 04 (quatro) tons e lâmpadas de LED, adesivos padrão ambulância SR / Homologação DENATRAN e demais equipamentos de série e os exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB. Garantia de 12 meses.

Telefone: (62) 8618-8525 Email: g10transformadora@gmail.com

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 175.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: FIORINO AMBULANCIA
Descrição: Ambulância - tipo A, motor 1.3, potencia de 85cv, transmissão manual 05 a frente e 01 a ré, distancia entre eixos 2.700mm, rodas 14, capacidade de carga 600 kg, capacidade volumétrica 3000 litros, Ar condicionado, assoalho em carpete; Computador de Bordo, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD, Portas traseiras assimétricas sem vidro, predisposição para som, retrovisores externos com comando interno mecânico; Vidros elétricos dianteiros, Volante com regulagem de altura e jogo de tapetes. KIT AMBULÂNCIA: Isolamento termo acústico na cor branca, Piso em material antiderrapante e lavável ou alumínio antiderrapante, Janela lateral corredeira com vidro opaco e corredeira, Divisória interna para isolamento da cabine do motorista/paciente com janela de comunicação, Armário aéreo pequeno fixado na lateral superior, Maca retrátil confeccionada em alumínio com colchonete revestido em courvin com cinto de segurança e 04 rodízios com capacidade para 180 kg, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro/plasma, Iluminação interna total com lâmpadas de LEDs, Banco lateral com capacidade para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança, Sinalizador acústico visual tipo barra fixado sobre a testa frontal (teto) do veículo com sirene eletrônica de 04 (quatro) tons e lâmpadas de LED, adesivos padrão ambulância SR / Homologação DENATRAN e demais equipamentos de série e os exigidos pelo Código de Trânsito. MARCA: FIAT MODELO: FIORINO AMBULÂNCIA

Nome de Contato: Diogo Costa Manso Telefone: (62) 3941-1609 Email: robsonleonardo75@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 124.999,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

Data: 03/12/2021 09:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS SIMPLES REMOÇÃO DOTIPO A, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:422021 / UASG:980531

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/12/2021 12:45

Homologação: 10/12/2021 11:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PA



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%2btvAGFaXyqebjtlZqeNtr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjtlZqeNtr

Telefone:
(16) 3432-6055/ (16) 9204-6983

Email:
nayara.confianca@gmail.com

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA

Descrição: ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 2 OCUPANTES NA CABINE SENDO MOTORISTA + PASSAGEIRO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO) AR CONDICIONADO, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL), POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV, 4 CILINDROS, TORQUE DE 12 KGFM, 1.4 CILINDRADAS, TRACÇÃO DIANTEIRA 4X2, TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, DISTANCIA DE ENTRE EIXOS DE MÍNIMO 2.700 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO VEÍCULO 4.300 MM, LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO 1.925 MM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE 50 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, RODAS DE AÇO ESTAMPADO 5.5 X 14" COM PNEUS 175/70 R14, FREIOS ABS COM EBD. HABITÁCULO COM MACA REMOVÍVEL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1750 MM, SUPORTE DE OXIGÊNIO, VIDROS OPACOS PADRÃO AMBULÂNCIA - ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO DE ALTA DENSIDADE, JANELA PADRÃO AMBULÂNCIA CORREDIÇA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO, PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIMENTO INTERNO, PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, ARMÁRIO INTERNO PARA MEDICAMENTOS, BANCO TIPO BAÚ PARA NO MÍNIMO 01 PESSOA, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA COM CINTO DE SEGURANÇA, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, ILUMINAÇÃO INTERNA LED E ILUMINAÇÃO EXTERNA, VENTILADOR/EXAUSTOR INTERNO, RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTOS COM FLUXOMETRO, MÁSCARA NEBULIZADORA, ASPIRADOR E UMIDIFICADOR, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CINTO E CATRAÇA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO E CILINDRO COMPLETO, PEGA MÃO FIXADO NO TETO, SINALIZAÇÃO SONORA TIPO BARRA COM SIRENE DE UM TOM, SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA TIPO BARRA NA COR VERMELHA, EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CRUZES NOS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS E NAS LATERAIS DO VEÍCULO, GRAFISMO COMPOSTO DE "AMBULÂNCIA" INVERTIDO NA O CAPÔ E NORMAL NA TRASEIRA. MARCA: FIAT MODELO: STRADA 1.4

Nome de Contato:
Diogo Costa Manso

Telefone:
(62) 3941-1609

Email:
robsonleonardo75@hotmail.com

05.147.384/0001-93 ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

R\$ 142.000,00

Marca: fiat
Fabricante: fiat

Modelo: MODELO FIORINO FURGÃO 1.4 FIRE FLEX 2P AMBULÂNCIA

Descrição: MARCA FIAT MODELO FIORINO FURGÃO 1.4 FIRE FLEX 2P AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO MODELO FURGÃO, COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ÁLCOL (BI-COMBUSTÍVEL), COM CINCO MARCHAS À FRENTE E UM A RÉ, MOTOR COM 1.4 E NO MÍNIMO 85 CAVALOS DE POTÊNCIA, NA COR BRANCO, TAPETE E PROTETOR DE CARTES, COM OS SEGUINTE ITENS: CARROCERIA EXTERNA: JANELA LATERAL, COM VIDRO CORREDIÇO, VIDROS JATEADOS NA JANELA LATERAL E TRASEIRA; BAU DE ALUMINIOSIGLA "AMBULÂNCIA" INVERTIDA AUTO ADESIVA. MONTAGEM INTERNA: DIVISÓRIA EM FIBRA DA CABINE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO COM MOTORISTA; REVESTIMENTO INTERNO EM FÓRMICA; REVESTIMENTO DO TETO EM COUVM AUTOMOTIVO; REVESTIMENTO DO PISO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA; MACA FIXA EM ALUMÍNIO TAMANHO PADÃO ADULTO, COM COLCHONETE E CINTO DE SEGURANÇA; BANCO TIPO BAÚ PARA 02 (DOIS) ACOMPANHANTES COM CINTO DE SEGURANÇA; SUPORTE COM CILINDRO PARA 07 LITROS DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO/SANGUE. SISTEMA ELÉTRICO: SINALIZADOR ROTATIVO E SIRENE ELETROMECÂNICA DE 01 TON; LUMINÁRIA NO TETO

Telefone:
(94) 2101-1275

Email:
licitacao@zucatelli.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 121.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	Data: 15/09/2021 08:30
Objeto: Aquisição de 02 (duas) AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, MODELO DE FABRICAÇÃO 2021, VEÍCULO ADAPTADO PARA USO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Ambulância - Aquisição de 02 (duas) AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, MODELO DE FABRICAÇÃO 2021, VEÍCULO ADAPTADO PARA USO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses, destinado ao município de Mucurici – ES.	Identificação: NºPregão:42021 / UASG:928264
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/09/2021 08:12
	Homologação: 16/09/2021 08:15
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: ES
CatMat: 48518 - AMBULANCIA	




Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaYxqebjltLzqeNr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaYxqebjltLzqeNr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

39.606.986/0001-83	CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$ 119.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 - 0M KM - 21/21 Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses Telefone: (27) 9941-5430 Email: drj@cabalarepresentacoes.com.br		



06.911.404/0001-13	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI	R\$ 119.490,00
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: STRADA Descrição: Aquisição de 02 (duas) AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, MODELO DE FABRICAÇÃO 2021, VEÍCULO ADAPTADO PARA USO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses, destinado ao município de Mucurici – ES. Telefone: (62) 3087-2378 Email: luperciobrito@yahoo.com.br		

38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 119.500,00
Marca: PEUGEOT/ PARTNER Fabricante: PEUGEOT/ PARTNER Modelo: PEUGEOT/ PARTNER Descrição: Ambulância tipo a simples remoção Tipo furgoneta com carroceria em Aço ou monobloco e original de Fábrica, contendo as mínimas Especificações a seguir: 1- air-bag para os Ocupantes da cabine; 2- frio a.b.s nas 4 rodas; 3- com Ar condicionado na cabine e salão; 4- com uma maca; 5- comprimento mínimo de 1.750mm; 6- motorização De 1.300cc a 1.800cc; 7- cor branca; 8- combustível: Flex (gasolina e etanol); 9- com todos os equipamentos Obrigatórios exigidos pelo contran 10- contendo No salão minimamente os seguintes equipamentos: a) Armário para guardar material médico; b) suporte para Cilindro de oxigênio mínimo de 7l. c) cilindro de Oxigênio mínimo de 7l com válvula e manômetro; d) Suporte de soro e sangue. Garantia mínima: 12 (doze) meses Telefone: (62) 8618-8525 Email: g10transformadora@gmail.com		

21.700.911/0001-00	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 120.000,00
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: FIORINO Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses Telefone: (27) 9709-0099 Email: vcsconstrucoes2015@gmail.com		

19.180.210/0001-37	BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 122.500,00
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo: FIORINO - AMBULÂNCIA Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses MARCA : FIAT MODELO: FIORINO-AMBULÂNCIA Telefone: (61) 3772-6218 Email: brprimecomercial@yahoo.com.br		

09.396.156/0001-08	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI	R\$ 124.450,00
--------------------	--	----------------




Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjilZqeNtr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjilZqeNtr)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjilZqeNtr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4

Descrição: AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, MODELO DE FABRICAÇÃO 2021, VEÍCULO ADAPTA DO PARA USO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses

Nome de Contato:
REGINALDO

Telefone:
(62) 99216-8998

Email:
reginaldogmelo@hotmail.com

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

R\$ 126.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO

Descrição: Aquisição de 02 (duas) AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, MODELO DE FABRICAÇÃO 2021, VEÍCULO ADAPTADO PARA USO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses, destinado ao município de Mucurici – ES.

Nome de Contato:
Diogo Costa Manso

Telefone:
(62) 3941-1609

Email:
robsonleonardo75@hotmail.com

29.127.216/0001-02 AF EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 135.900,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO

Descrição: Aquisição de 02 (duas) AMBULÂNCIAS TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO NOVO DE FÁBRICA, ZERO QUILOMETRO, MODELO DE FABRICAÇÃO 2021, VEÍCULO ADAPTADO PARA USO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 1- Air-bag para os ocupantes da cabine; 2- Frio A.B.S nas 4 rodas; 3- Com ar condicionado na cabine e salão; 4- Com uma maca; 5- Comprimento mínimo de 1.750mm; 6- Motorização de 1.300cc a 1.800cc; 7- Cor Branca; 8- Combustível: flex (gasolina e etanol); 9- Com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN 10- Contendo no salão minimamente os seguintes equipamentos: a) armário para guardar material médico; b) suporte para cilindro de oxigênio mínimo de 7L. c) cilindro de oxigênio mínimo de 7L com válvula e manômetro; d) suporte de soro e sangue. GARANTIA mínima: 12 (doze) meses, destinado ao município de Mucurici – ES.

Telefone:
(62) 3952-1122

Email:
licitacao@afempreendimentos.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais

R\$ 116.671,67

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020


Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Data: 12/08/2021 09:00
Objeto: Aquisição de 3 (três) veículos do Tipo Ambulância "A" Simples Remoção (ambulância de transporte) zero-quilômetro, conforme o detalhamento e especificação constantes no item 3 do presente Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Ambulância - Aquisição de veículos do Tipo Ambulância "A" Simples remoção(ambulância de transporte) zero quilômetro, conforme o detalhamento e especificação constantes no item 3 do Termo de Referência	SRP: NÃO
CatMat: 48518 - AMBULANCIA	Identificação: N°Pregão:1512021 / UASG:926775
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 18/11/2021 15:08
	Homologação: 24/11/2021 11:00
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: SE



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCsMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjiltZqeNtr
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
 token=JXIk08783RmxSDIOCsMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjiltZqeNtr

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.136.197/0001-32

SAMAM VEICULOS LTDA

R\$ 76.666,67

* VENCEDOR *

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCA

Modelo: FIORINO AMBULÂNCIA

Descrição: Automóvel 0 KM, marca FIAT, tipo utilitário, modelo FIORINO APAPTADA PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, motor 1.4 8v, 04 cilindros, 85/86 cv, movido à álcool/gasolina, injeção eletrônica de combustível, cor branco, cambio de 05 (CINCO) marchas sincronizadas à frente e 01 (UMA) à ré. Ano 2021 / Modelo 2021 EQUIPADO com: carroceria confeccionada em aço, Estrutura dos assentos (motorista e acompanhante) e da cabine, originais de fábrica, regulagem dos assentos original de fábrica, sem porta lateral corredeira, assento para acompanhante / enfermeiro revestido em courovin, piso lavável, colchonete revestido em courovin, conjunto sinalizador acústico visual, divisória entre a cabine e o compartimento traseiro, iluminação interna, ventilação interna forçada no compartimento do paciente, maca retrátil, revestida em courovin com 02 cintos de fixação do paciente e 04 rodízios, suporte para soro / sangue, suporte p/ cilindro de oxigênio, vidros verdes, EQUIPADO: Ar-condicionado, Direção Hidráulica, vidros e travas elétricas tudo original de fábrica. Airbag duplo, freios abs nas quatro rodas, Fiat Code, porta objetos no teto da cabine, retrovisores externos com controle interno, janelas corredeiras nas laterais do veículo, vidros verdes, pneu estepe, tapetes de borracha original, protetor de motor e demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. Também estão inclusos os valores das características da emenda do governo federal. Veículo automotivo, ambulância, Tipo A Simples Remoção (ambulância de transporte), zero quilômetros: 1. Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 2. Dimensões Comprimento total = 4.384 mm Distância entre eixos = 2.717 mm Capacidade de carga = 650 kg ... CONFORME EDITAL

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RAFAEL

(79) 3212-7000

raphael.antonio@samam.com.br

37.666.598/0001-62

AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 117.446,67

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER 1.6 FURGÃO

Descrição: veículos do Tipo Ambulância "A" Simples Remoção (ambulância de transporte) zero-quilômetro, conforme o detalhamento e especificação constantes no item 3 do presente Termo de Referência. 2.1 - Cabine / Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 2.2 - Dimensões: • Comprimento Total mínimo = 4.000mm. • Distância mínima entre eixos = 2.600 mm; • Capacidade mínima de carga = 650 kg; • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 1.600mm; • Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.200mm; • Largura interna mínima = 1.000 mm; • Largura externa máxima = 2.000 mm; 2.3 - Motor Dianteiro: • 4 cilindros; • Combustível = Flexível (Gasolina e/ou Etanol em qualquer proporção) ou Diesel; • Potência de pelo menos 85 cv; • Torque de pelo menos 12,0 kgf.m; • Cilindrada mínima = 1.300 cc; • Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; 2.4 - Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima = 48L (quarenta e oito litros); 3 - Freios e Suspensão: • Freio com Sistema Autobloqueio (A.B.S) nas quatro rodas; • Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; • Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barra de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposto em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas dos veículos deverão ser as de menos deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; • O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quando à redução das vibrações/trepidações originais da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por venturar viram a acometer o paciente transportado; 4 - Direção: Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica; 5 - Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré. 6 - Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 6.1 - Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. 6.2 - Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual. 6.3 Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento. 6.4 Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelha; 7 - Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. 8 - Adaptação do compartimento traseiro: Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corredeira com película opaca, e faixas transparentes. Divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em Couro cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; 1 luminária fluorescente 15 w12vccou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; 9 - Ar Condicionado mínimo de 12.000 BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 9.1 - Ventilador/extractor 10 - Maca retrátil: Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de

Telefone:

Email:

(64) 8456-7295

avanticomercialipo@gmail.com

30.536.715/0001-24

LIZARD SERVICOS EIRELI

R\$ 117.450,00



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%2btvAGFaXyqebjtlZqeNtr

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjtlZqeNtr

Marca: FIAT

Fabricante: FCA FIAT AUTOMOVEIS

Modelo: STRADA ENDURANCE CABINE PLUS TRANSF AMBULANCIA

Descrição: VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO STRADA ENDURANCE, ANO E MODELO 2021/2022, ZERO KM, COR BRANCA. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: Aqui se trata de 3 (três) veículos do Tipo Ambulância "A" Simples Remoção (ambulância de transporte) zero-quilômetro, conforme o detalhamento e especificação constantes no item 3 do presente Termo de Referência. Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. • Comprimento Total = 4,474mm. • Distância entre eixos = 2,737 mm; • Capacidade de carga = 720 kg; • Comprimento do salão de atendimento = 1.600mm; • Altura interna do salão de atendimento = 1.200mm; • Largura interna = 1.000 mm; • Largura externa máxima = 1.732 mm; • 4 cilindros; • Combustível = Flexível (Gasolina e/ou Etanol em qualquer proporção); • Potência de 88 cv; • Torque de 12,5 kgfm³; • Cilindrada = 1.368 cc; • Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Capacidade do tanque de combustível = 55L. • Freio com Sistema Autobloqueio (A.B.S) nas quatro rodas; • Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco; • Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veículo estará equipado com conjuntos compatíveis de molas, barra de torção. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposto em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas dos veículos serão as de menos deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassis, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; • O conjunto das suspensões dianteira e traseira possuirá eficácia/eficiência satisfatórias quando à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por venturar viram a acometer o paciente transportado; Direção hidráulica, 5 marchas à frente 1 marcha à ré. Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação. Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual. Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual. Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento. Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho; Amplificador de 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corredeira com película opaca, e faixas transparentes. Divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter 1,8 m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em Couro cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca. Ar Condicionado de 12.000 BTUs no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador/exaustor. Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima.

Telefone:
(62) 9329-8208

Email:
lizard.gyn@gmail.com

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

R\$ 118.000,00



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjltZqeNtr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjltZqeNtr)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjltZqeNtr



Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO "A" 1 – Simples Remoção (ambulância de transporte) zero quilômetro, conforme detalhamento e especificação constantes no item 3 do presente Termo de Referência. 2 – Especificação Detalhada: 2.1 – Cabine / Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliéster, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 2.2 – Dimensões: • Comprimento Total mínimo = 4.000mm; • Distância mínima entre eixos = 2.600 mm; • Capacidade mínima de carga = 650 kg; • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 1.600mm; • Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.200mm; • Largura interna mínima = 1.000 mm; • Largura externa máxima = 2.000 mm; 2.3 – Motor Dianteiro: • 4 cilindros; • Combustível = Flexível (Gasolina e/ou Etanol em qualquer proporção) ou Diesel; • Potência de pelo menos 85 cv; • Torque de pelo menos 12,0 kgfm; • Cilindrada mínima = 1.300 cc; • Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; 2.4 - Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima = 48L (quarenta e oito litros); 3 - Freios e Suspensão: • Freio com Sistema Autobloqueio (A.B.S) nas quatro rodas; • Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; • Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barra de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposto em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas dos veículos deverão ser as de menos deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; • O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quando à redução das vibrações/trepidações originais da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por venturar viram a acometer o paciente transportado; 4 - Direção: Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica; 5 - Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente 1 m archa à ré. 6 - Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 6.1 - Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. 6.2 - Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual. 6.3 Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento. 6.4 Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho; 7 - Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1349, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. 8 - Adaptação do compartimento traseiro: Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corredeira com película opaca, e faixas transparentes. Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento do lado de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em m ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em Couro cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; 1 luminária fluorescente 15 w/12vcc em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; 9 - Ar Condicionado mínimo de 12.000 BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 9.1 - Ventilador/ exaustor 10 - Maca retrátil: Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida...

Nome de Contato:
REGINALDO

Telefone:
(62) 99216-8998

Email:
reginaldogmelo@hotmail.com

19.180.210/0001-37 BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA

R\$ 150.000,00



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjiltZqeNtr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjiltZqeNtr)
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjiltZqeNtr

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURENCE - AMBULANCIA

Descrição: VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: NOVO 00 KM, COR BRANCA/ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2020/2020 OU 2020/2021. COM 01 ANO DE GARANTIA SEM LIMITE DE KM, COM MOTOR BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL / GASOLINA) DE NO MÍNIMO 1.4L, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA. CABINE COM AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS. CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS À FRENTE E 01 À RÉ. RODAS DE AÇO NO MÍNIMO ARO 14. DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PORTAS COM VIDROS ELÉTRICOS, TRAVA ELÉTRICA NAS PORTAS E NO BAÚ. DESCRITIVO: DIVISÓRIA EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO) COM JANELA CORREDIÇA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E PARTE TRASEIRA; PISO TRASEIRO EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO) ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS DA CAÇAMBA; JANELAS LATERAIS DIREITA ESQUERDA COM VIDROS CORREDIÇOS COM PELÍCULA BRANCA E TRÊS FAIXAS LISAS; AR CONDICIONADO INDEPENDENTE NO COMPARTIMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES; BANCO TIPO BAÚ PARA ACOMODAÇÃO DE DUAS PESSOAS COM ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS EM COURVIN, CONTANDO COM 02 CINTOS DE SEGURANÇA; MACA REMOVÍVEL RETRÁTIL COM COLCHONETE EM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO COM NO MÍNIMO 1,80M CINTO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE FIXAÇÃO NO PISO; ARMÁRIO COM FECHAMENTO FRONTAL COM PORTAS CORREDIÇAS SOBRE A CABINE; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LTS COM VÁLVULA E MANÔMETRO; ILUMINAÇÃO INTERNA CENTRAL COM 01 LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE LED; SUPORTE DE SORO E SANGUE; SUPORTE PARA VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE QUE DEVERÁ SER FIXADO NA LATERAL JUNTO À MACA DE TRANSPORTE DE PACIENTES; SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL COM SIRENE ELETRÔNICA; JOGO DE TAPETES EMBORRACHADOS, REGISTRADO E EMPLACADO EM NOME DA PREFEITURA DE MONTES CLAROS; DPVAT PAGO; EQUIPADOS COM TODOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO E RESOLUÇÕES DO CONTRAN. PLOTAGEM NAS PORTAS E NO BAÚ. MARCA : FIAT MODELO : STRADA ENDURENCE - AMBULANCIA.

Telefone:

(61) 3772-6218

Email:

brprimecomercial@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 127.550,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS/SE	Data: 24/11/2021 11:00
Objeto: Aquisição de um veículo ambulância tipo furgoneta (Tipo A) – simples remoção, 0 (zero) km, conforme Processo nº 8008/2021 - Convênio SES/SE nº 100.028/2021 (Item Fracassado PE nº 30/2021), para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Carmópolis/SE.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - simples remoção Tipo FURGONETA - AMBULÂNCIA TIPO A - simples remoção Tipo FURGONETA, Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 Km, equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/Carroceria; portas em chapa com isolamento térmico em poliuretano interno em poliestireno com fechos interno e externo resistentes e de abertura de fácil acionamento, Dimensões Comprimento total mínimo =4.000mm; distância mínima entre eixos= 2.600mm; capacidade mínima de carga=650kg; comprimento mínimo do salão de atendimento=1.600mm; altura interna mínima do salão de atendimento=1.200mm; largura interna mínima =1.000mm; largura externa máxima= 2.000mm; Motor Diâmetro; 4 cilindros; Combustível=Flexível; Potência de pelo menos 12,0 kgfm, Cilindrada mínima= 1.300 cc; Sistema de alimentação=Injeção eletrônica; abastecimento 48 litros; Freios e Suspensão; Freios com sistema Anti-bloqueio (A.B.S) nas quatro rodas; freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente com barra estabilizadora; Suspensão traseira; o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas barras dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, o veículo deverá ser entregue balanceado. Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica, mínimo de 5 marchas a frente e 01 marcha à ré, Sistema elétrico Original de veículo com montagem de bateria de no mini 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts, Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada sem risco de sobrecarga no alternador fiação ou disjuntores, Conjunto sinalizador eletrônico visual, interna; natural e artificial tanto para a cabine quanto para o compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra com 04 cúpula de policarbonato translucido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelha, Sinalizador Acústico; Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência @ 13,8 Vcc e 04 tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc, laudo que comprove o atendimento á norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Adaptação do comprimento traseiro, Vidro fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes; janela lateral corrediça com película	SRP: NÃO
	Identificação: 32248
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNID
	UF: SE




Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjitLZqeNtr

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOcgsdMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjitLZqeNtr

compartimento do paciente em aço ABS auto- extingüível com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; nivelamento do piso em compensado naval, revestimento do piso em ABS em peça única revestindo também as laterais, suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; banco para 02 pessoas estrutura tubular com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo, luminária fluorescente 15 w 12 vcc ou em led suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca, ar-condicionado mínimo de 12.000 BTUs no compartimento traseiro/paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica contado com um sistema de Ar Condicionado quente/ frio e ventilador no termos do item 5,12 da NBR 14.561; Ventilador/exaustor; Maca retrátil confeccionado em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento com no mínimo 1.800 mm de comprimento com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação com pneus de borracha maciça e sistema de freis; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida opaca e faixas transparentes, divisão entre a cabine e o retirada e inserção de vítima no compartimento da viatura com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento podendo ser manuseada por apenas uma pessoa . Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a mesma equipados com trava rápidas deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg; suporte para soro, oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador chicote e mascara; a distribuição dos moveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever ad paredes internas piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminados ou acrilontrila Butadieno Estireno auto- extingüível ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo com a proteção antimicrobiana tomando a superfície bacteriostática. Garantia do veículo deverá ser total inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do efetivo recebimento do veículo pelo contratante (retirada da ambulância do pátio).



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.975.278/0001-23 * VENCEDOR *	CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 117.000,00
Marca: FIAT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FIORINO ENDURENCE 1.4 FLEX Descrição: Descrição não informada Telefone: (62) 3085-4646 Email: customizar.ve@gmail.com		
13.136.197/0001-32	SAMAM VEICULOS LTDA	R\$ 117.500,00
Marca: FIAT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FIORINO AMBULÂNCIA Descrição: Descrição não informada Nome de Contato: RAFAEL Telefone: (79) 3212-7000 Email: raphael.antonio@samam.com.br		
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	R\$ 120.000,00
Marca: FIAT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FIORINO ENDURENCE AMBULÂNCIA 2021 Descrição: Descrição não informada Telefone: (81) 3222-1299 Email: torquimax@gmail.com		
37.532.344/0001-51	FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	R\$ 135.100,00




CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PEUGEOT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PARTNER 1.6 - AMBULÂNCIA
Descrição: Descrição não informada



Telefone:
(16) 3432-6055/ (16) 9204-6983

Email:
nayara.confianca@gmail.com

32.912.674/0001-59 G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

RS 150.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIORINO ENDURANCE
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(62) 3085-8104

Email:
licitacaogem@gmail.com

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 150.000,00

Marca: fiat
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: fiorino ambulância
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(62) 9963-0722



Relatório gerado no dia 11/01/2022 09:47:24 (IP: 168.194.26.98)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCsMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%2btvAGFaXyqebjtLZqeNtr
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCsMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjtLZqeNtr)
token=JXIk08783RmxSDIOCsMwC4Bk6o6mg4G1gTWrakaT%252btvAGFaXyqebjtLZqeNtr

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ambulância Simples

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/09/2021 e 20/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/11/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

