

**LOTES MAL SUCEDIDOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022**

Processo Administrativo Nº 19/2022

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: JULIANY SANTOS DA ROCHA

Data de Publicação: 24/02/2022 21:42:13

|   |                   |                |                    |                 |
|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| <b>LOTE 3</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1      | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 3   | Unidade: UN       | Quantidade: 10 | Val.Ref.: 3.561,66 |                 |
| Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS, Funções Mínima: Ventilar, Resfriar, Desumidificar, Auto, Dormir, Timer, Turbo, Memória, Direcionador de Ar, com Filtro, Classe A em Consumo de Energia - 3 Velocidades - Temperatura: 18 C ~ 32 C - Controle Remoto - Silencioso - Direcionadores de Ar - Painel Digital - 1 Saída de Ar na Parte Inferior - Resfriamento Rápido – Voltagem: 220V  |                   |                |                    |                 |
| <b>LOTE 5</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1      | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 5   | Unidade: UN       | Quantidade: 23 | Val.Ref.: 779,72   |                 |
| Descrição: ARMÁRIO DE AÇO A90 COM 2 PORTAS – Na cor cinza texturizado; fechamento por chave; portas com reforço interno; espessura: chapa 26 (0,40mm); medidas: altura 1980mm x largura 900mm x profundidade 400mm; com 4 prateleiras, sendo a central fixa e as demais móveis; cada prateleira suportará até 45 kg uniformemente distribuídos; produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó; com pés metálicos com sapatas de plástico reguláveis   |                   |                |                    |                 |
| <b>LOTE 7</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1      | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 7   | Unidade: UN       | Quantidade: 4  | Val.Ref.: 617,61   |                 |
| Descrição: BATEDEIRA, Com 12 velocidades e função partida suave, ventosas ultra resistentes, material plástico, mínimo de 750 watts, voltagem de 110V   |                   |                |                    |                 |
| <b>LOTE 16</b>  | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1      | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 16  | Unidade: UN       | Quantidade: 8  | Val.Ref.: 1.318,62 |                 |
| Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO-POTÊNCIA MPINIMA RMS 500W, ALTO FALANTE WOOFER 15', SUPER TWEETER E DRIVER, ENTRADAS 06 CANAIS INDEPENDENTES, CANAL 1 CONEXÃO BLUETOOTH, ENTRADA USB, SD CARD E RECEPTOR FM COM CONTROLE REMOTO/AULIAR-IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS E CELULARES, MP3, CD, DVD, TV/TECLADO/ACORDEON, CANAL 2 E 3 MIC OU VIOLÃO/CAVAQUINHO (P10 XLR), CANAL 4 A 6 VIOLÃO, GUITARRA E CONTRABAIXO, EQUALIZADOR 4 VIAS, BIVOLT, 90-240V   |                   |                |                    |                 |
| <b>LOTE 17</b>  | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1      | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 17  | Unidade: UN       | Quantidade: 10 | Val.Ref.: 4.066,22 |                 |
| Descrição: DESKTOP - Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; processador com velocidade mínima de 3.6 GHZ; possuir SSD de no mínimo 240 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; WIFI integrado; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; garantia de 12 meses |                   |                |                    |                 |
| <b>LOTE 19</b>  | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1      | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 19  | Unidade: UN       | Quantidade: 4  | Val.Ref.: 411,58   |                 |
| Descrição: FATIADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL - Com capacidade para cortar diariamente no mínimo 10 kg de legumes, desenvolvidos com garra de fixação para peças inteiras, com detalhes que possibilitam menos desperdício e corte preciso e fáceis de manusear   |                   |                |                    |                 |
| <b>LOTE 21</b>  | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1      | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 21  | Unidade: UN       | Quantidade: 4  | Val.Ref.: 1.602,93 |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
CEDRO DE SÃO JOÃO-SE

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO: Queimadores frontais com chapa tripla e controle individual das chamas internas e externas propiciando mais; queimadores trapeiros com chama dupla; puxador do forno de pvc ou fornecimento de regulador de pressão do gás de baixa pressão

**LOTE 22**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 22            Unidade: UN                    Quantidade: 4                    Val.Ref.: 4.230,44

Descrição: FREEZER HORIZONTAL (110 VOLTS), COM 02 PORTAS; 4 PÉS COM RODÍZIOS; CONGELAMENTO RÁPIDO; DRENO DE DEGELO; FUNÇÃO REFRIGERADOR; PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS; COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CAPACIDADE MÍNIMA DE 546 LITROS, COR: BRANCO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: MATERIAL GABINETE EXTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO; MATERIAL GABINETE INTERNO: AÇO GALVANIZADO; MATERIAL DA MOLDURA DO TANQUE: PLÁSTICO

**LOTE 23**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 23            Unidade: UN                    Quantidade: 6                    Val.Ref.: 2.996,78

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 370 LITROS; DUPLEX; COR BRANCA; ALIMENTAÇÃO 110/220V; PÉS REGULÁVEIS; SISTEMA FROSTFREE; PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS; COM CONJUNTO MOTOR-COMPRESSOR, TIPO UNIDADE SELADA, GAVETÃO DE FRUTAS

**LOTE 25**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 25            Unidade: UN                    Quantidade: 4                    Val.Ref.: 759,58

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – Especificações mínimas: Corpo em Inox; Bivolt; Potência: 1/HP/ 800 Watts; Frequência: 50/60 Hz; Rotação: 3850 RPM; Copo: 8 Litros em Aço Inox; Tampa: Alumínio Repuxado

**LOTE 27**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 27            Unidade: UN                    Quantidade: 2                    Val.Ref.: 821,04

Descrição: MAQUINA MANUAL DE ENCADERNAR - ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL A4

**LOTE 29**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 29            Unidade: UN                    Quantidade: 2                    Val.Ref.: 627,54

Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, MEDINDO: 75 CM DE ALTURA X 200 CM DE LARGURA X 90 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA CRISTAL, EM MPF, ESPESSURA: 15MM

**LOTE 33**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 33            Unidade: UN                    Quantidade: 2                    Val.Ref.: 1.416,21

Descrição: MESA REUNIÃO TAMPO RETANGULAR 12 LUGARES – Na cor azul; Medida aproximada: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm, revestimento melamínico; Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico; Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm; Pés: Estrutura metálica

**LOTE 34**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 34            Unidade: UN                    Quantidade: 12                    Val.Ref.: 148,63

Descrição: MICROFONE SEM FIO – Profissional, alimentação com 2 pilhas AA, frequência entre 100Hz a 15Khz, que Alcance entre 15 a 30m, Impedância 600 ohms 30%, sensibilidade: -74dB 3dB

**LOTE 37**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 37            Unidade: UN                    Quantidade: 4                    Val.Ref.: 32,07

Descrição: MOUSE PAD, MATERIAL: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR: PRETA, TIPO: ERGONÔMICO

**LOTE 39**                    **FRACASSADO**                    Quantidade: 1                    Ex. ME/EPP: SIM

Item: 39            Unidade: UN                    Quantidade: 12                    Val.Ref.: 4.272,19

Descrição: NOTEBOOK - Com Processador Frequência 3.6 a 4.3 GHZ, Cache Mínimo de 4MB, Sistema Operacional Windows 10, SSD Mínimo de 240 Gb, Mínimo de 8GB de Memória RAM, Placa de Vídeo Dedicada, Webcam integrada com Resolução HD 720p, Tela de LED Mínima de 15,6 Anti-Reflexo

**LOTE 40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
CEDRO DE SÃO JOÃO-SE

|  |                   |                |               |                    |                 |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Item: 40   | Unidade: UN       | Quantidade: 1  | Quantidade: 1 | Val.Ref.: 3.955,00 | Ex. ME/EPP: SIM |
| <p>Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA - Sistema de projeção: LCD ou 3LCD Tipo de projetor: Multimídia. Método de projeção: Frontal, traseira, montada no teto Luminosidade (mínima): 3200 Ansi lumens. Relação de aspecto ótico: 4:3. Resolução nativa: 1024x768 (XGA). Vida útil da lâmpada (mínima): 5000 horas (modo padrão) Keystone - Correção trapezoidal (mínima): Vertical: ± 30 graus e horizontal ± 30 graus Relação de contraste (mínima): 3000:1. Reprodução de cores (mímica): 16,77 milhões de cores. Lente de projeção: Zoom: Zoom óptico / Foco manual. Cobertura da tela: De 30 a 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente. Relação de zoom (mínima): 1,0 - 1,2 Interface: Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM Sinal de vídeo digital: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p) Entradas (mínimas): HDMI x 1 / VGA RGB: D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo (Mini DIN 4pin) x 1 / Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB tipo Ax1 / USB tipo Bx1 Áudio-In x1 Interfaces de rede: Rede: Wireless LAN Outros requisitos: Alto falantes incorporados (mínimo): 2 W (Mono) x1. Temperatura de operação: 5°C a 40°C ao nível do mar. Tens</p>   |                   |                |               |                    |                 |
| <b>LOTE 41</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1 |                    | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 41   | Unidade: UN       | Quantidade: 31 |               | Val.Ref.: 2.531,92 |                 |
| <p>Descrição: LOUSA QUADRO BRANCO DE VIDRO 3,5 x 1,20 - MATERIAL VIDRO TEMPERADO ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO COR MOLDURA BRANCO COMPRIMENTO 200 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E ÇANETAS TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO ALTURA 120 CM. FINALIDADE SALA DE ÁULA LARGURA 3,50 M TIPO FIXAÇÃO PAREDE MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO ALTURA 1,20 M. LOUSA EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8,00 MM, DE DIMENSÃO DE 3,50 M X 1,20 M (LARGURA X ALTURA), CONTENDO AS LATERAIS LAPIDADAS, CANTOS ARREDONDADOS, COM 06 (SEIS) PROLONGADORES ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMÍNIO POLIDO, SENDO 3 (TRÊS) NA PARTE SUPERIOR E 3 (TRÊS) NA PARTE INFERIOR PARA CADA MÓDULO, DISTÂNCIA MÁXIMA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 2,0 CM E 2,5 CM, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE, PARA USO DE TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRO DE VIDRO. COM 01 (UM) SUPORTE EM ACRÍLICO, PARA APAGADOR E PINCEL, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM QUALQUER PARAFUSO ESPAÇADOR. ACOMPANHA: KIT DE PROLONGADORES E BUCHAS ESPECIAIS, APAGADORES PARA QUADRO DE VIDRO, ÇANETAS MARCADOR PARA QUADRO DE VIDRO, KIT DE LIMPEZA DE VIDRO. ENTREGA GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p> |                   |                |               |                    |                 |
| <b>LOTE 43</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1 |                    | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 43   | Unidade: UN       | Quantidade: 4  |               | Val.Ref.: 3.443,10 |                 |
| <p>Descrição: SCANNER, IDEAL PARA UMA DIGITALIZAÇÃO COM UTILIZAÇÃO INTENSA DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: TIPO SCANNER DE MESA COM ALIMENTADOR DE FOLHAS- SENSOR DE LEITURA: SENSOR CMOS CIS DE 1 LINHA- RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600DPI- FONTE DE LUZ: LED RGB- LADO DE LEITURA FRENTE/TRÁS/DUPLEX- INTERFACE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE- DIMENSÕES (LX PXA): TABULEIRO FECHADO: 280 X 172 X 178 MM, TABULEIRO ABERTO: 280 X 606 X 366,4 MM- PESO: APROX. 3,2KG- REQUISITOS DE ENERGIA: AC100 - 240V (50/60HZ)- CONSUMO DE ENERGIA: DIGITALIZAÇÃO: 27W OU MENOS, MODO DE HIBERNAÇÃO: 1,8W OU MENOS, DESLIGADO: MENOS DE 0,5W- AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA: 10 - 32,5 C (50 - 90,5 F), HUMIDADE: 20 - 80% HR- CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS: DIRETIVA ROHS E ENERGY STAR- VELOCIDADE DE LEITURA*A4, VERTICAL WINDOWS MACP</p>  |                   |                |               |                    |                 |
| <b>LOTE 44</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1 |                    | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 44   | Unidade: UN       | Quantidade: 9  |               | Val.Ref.: 434,96   |                 |
| <p>Descrição: SSD EXTERNO 128 GB - Com Capacidades Disponíveis: 128 GB; Leitura: 400MB/s; Gravação: 100 MB/</p>  |                   |                |               |                    |                 |
| <b>LOTE 46</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1 |                    | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 46   | Unidade: UN       | Quantidade: 50 |               | Val.Ref.: 605,89   |                 |
| <p>Descrição: TABLETELA 7" 1024X600 CAPACITIVA, 5 PONTOS; CHIPSET A50; QUAD CORE MÍNIMO DE 1.5GHZ, VERSÃO ANDROIDE MÍNIMO 8.1 (GOLD); 1GB MEMORIA RAM; 16GB ARMAZENAMENTO, EXPANSÍVEL ATE 64GB, CÂMERA FRONTAL 1.3MP; WIFI; BLUETHOOT; GPS E BATERIA DE LÍTIO 2800 MAH</p>   |                   |                |               |                    |                 |
| <b>LOTE 47</b>   | <b>FRACASSADO</b> |                | Quantidade: 1 |                    | Ex. ME/EPP: SIM |
| Item: 47   | Unidade: UN       | Quantidade: 16 |               | Val.Ref.: 43,20    |                 |
| <p>Descrição: TECLADO USB, ABNT2, 107 Teclas (Com Fio)</p>   |                   |                |               |                    |                 |