

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

000632

PARECER DE JULGAMENTO

HOMOLOGO o julgamento da Pregoeira. Encaminhe-se ao Setor de Empenho. Riachuelo/SE 09 de abril de 2019.


CÂNDIDA EMILIA SANDES VIEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL

HOMOLOGO o julgamento da Pregoeira. Encaminhe-se ao Setor de Empenho. Riachuelo/SE 09 de abril de 2019.



CECÍLIA DIAS MOTAMELO
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E TRABALHO**

HOMOLOGO o julgamento da Pregoeira. Encaminhe-se ao Setor de Empenho. Riachuelo/SE 09 de abril de 2019.


JANSE CAROZO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riachuelo/SE, nomeado através da **PORTARIA Nº 424/2018**, torna público o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA) QUE INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHUELO/SE**, de acordo com as especificações constantes do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019** e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

Considerando que o princípio da publicidade foi devidamente respeitado, na medida em que o aviso do Edital foi Publicado dentro dos Prazos legais, no Quadro de Aviso da Prefeitura, Diário Oficial do Município, e no site do TCE.



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000633

Considerando que o Edital do Pregão Presencial não restringiu o Universo de licitantes, haja vista que, limitou-se a exigir, na fase de habilitação, documentos necessários para realização do objeto licitado.

Considerando que após os lances, foram classificadas as propostas das vencedoras, por ter apresentado o menor lance no Certame, atendendo as exigências e condições do Edital do Pregão, bem como aos ditames da Lei nº 10.520/02.

Considerando que diante da estimativa de custos realizados pela Prefeitura de Riachuelo, quando da solicitação da abertura de Pregão, o preço proposto encontra-se exequível para ambas as partes.

Ante o exposto e por tudo mais que do Processo licitatório conste, a Pregoeira desta Prefeitura Municipal, vem submeter à apreciação da Exmª Senhora Prefeita Municipal, do Secretário Municipal de Saúde e da Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho, a homologação em favor das empresas, conforme abaixo:

| EMPRESA: AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|------|-------|------------------|--------------------------|----------------------|
| CNPJ: 08.218.902/0001-00 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA ALFREDO GUIMARÃES, 5 TERREO - AMARALINA, SALVADOR-BA | | | | | | | | TEL: 71 3334.2469 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: ADELSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | | | | | | | | | |
| EMAIL: psouzasapucaia@yahoo.com.br | | | | | | | | | |
| CEP: 41.900-426 | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | PMR | FMS | FMAS | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR GLOBAL |
| 06 | PURIFICADOR DE ÁGUA (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) - NA COR BRANCA, ÁGUA GELADA E NATURAL. | UND. | 30 | 5 | 5 | 40 | LATINA PA 335 | R\$ 460,00 | R\$ 18.400,00 |
| 07 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, NO MÍNIMO 12 KG, CESTO EM INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA, TAMPA VIDRO TEMPERADO, COM ABERTURA DA TAMPA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA, COR BRANCA, CLASSE A, 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | UND. | 15 | | | 15 | ELWTRO LUX LT12B | R\$ 1.825,00 | R\$ 27.375,00 |
| 10 | MONITOR TAMANHO DE TELA 18,5"; TECNOLOGIA DA TELA : LCD LED; RESOLUÇÃO : 1366X768; TEMPO DE RESPOSTA : 5MS; BRILHO:200 CD/M2; CONTRASTE :600:1; FURAÇÃO VESA : VESA 75MM; TIPO DE FONTE:EXTERNA; CONEXÕES :01XHDMI; 01XVGA. | UND. | 30 | 10 | 10 | 50 | AOC E970WNL | R\$ 445,00 | R\$ 22.250,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | R\$ 68.025,00 |




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000634

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| EMPRESA: IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | | | | | | | |
| CNPJ: 07.101.288/0001-30 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R LAUDELINO FREIRE | | | | | | | | TEL: 79 3631-1687 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | | | | | | | |
| EMAIL: copiar.adm.se@hotmail.com | | | | | | | | | |
| CEP: 49.400-000 | | | | | | | | | |


| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | PMR | FMS | FMAS | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR GLOBAL |
|------|---|------|-----|-----|------|-------|----------------------------|--------------|-----------------|
| 05 | CABO PARA CAIXA P-10 F GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES. | UND. | 20 | 4 | 2 | 26 | OMNI XLR CANON | R\$ 53,22 | R\$ 1.383,72 |
| 11 | MOUSE MOUSE ÓPTICO USB; SCROLL MACIO; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM: WINDOWS 98,2000, ME, XP,VISTA, 7 / MACOS X 9.0 OU SUPERIOR; RESOLUÇÃO: 800 DPI; DIMENSÕES: 97 X 55 X 34MM. | UND. | 40 | 20 | 20 | 80 | C3TECH MS 30BK | R\$ 16,30 | R\$ 1.304,00 |
| 12 | TECLADO TECLAS ESPECIAIS TIPO CHOCOLATE; TECLAS EXTRA MACIAS AO TOQUE; CONEXÃO USB; PLUGUE E PLAY; PADRÃO ABNT; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 98, 2000, XP, VISTA, SEVEN; DIMENSÕES: 44 X 15,1 X 1,8CM. | UND. | 25 | 25 | 10 | 60 | C3TECH KB 12 | R\$ 26,40 | R\$ 1.584,00 |
| 13 | ROTEADOR PERMITE VELOCIDADE DE CONEXÃO DE ATÉ 150 MBPS; POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO WIRELESS DE 100 MW; DESIGN INOVADOR COM BASE GIRATÓRIA; ANTENA EXTERNA E FIXA DE 5 DBI (1T X 1R); INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO EM PORTUGUÊS; FUNÇÕES DE ROTEADOR, AP, CLIENTE AP, BRIDGE E WDS; QOS (WMM) E CONTROLE DE BANDA POR IP PARA APLICAÇÕES DE VOZ E VÍDEO; COMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES IEEE802.11N/G/B; FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ; MÚLTIPLOS SSID; SUPORTE A PPPOE, IP DINÂMICO, IP ESTÁTICO, L2TP, PPTP, UPNP, DDNS, DMZ, ICMP E NAT; CONTROLE DE ACESSO COM SUPORTE A FILTRO DE MAC, FILTRO DE IP E FILTRO DE DOMÍNIO; SEGURANÇA ATRAVÉS DE WEP 64, 128, 152 BITS, WPA /WPA2, IEEE802.1X E TKIP/AES; WPS (WIRELESS PROTECTED SETUP) PARA CONFIGURAÇÃO SIMPLIFICADA DA SEGURANÇA WIRELESS; CONTROLE DE PAIS: PROTEJA SEUS FILHOS DE CONTEÚDOS IMPRÓPRIOS NA | UND. | 4 | 3 | 3 | 10 | INTELBRA S IWR 1000N | R\$ 97,17 | R\$ 971,70 |



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

000635

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|---|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| | INTERNET. | | | | | | | | |
| 15 | <p>HD SATA 1000GB INTERFACE: SATA 6GB/S PERFORMANCE: TAXAS DE TRANSFERÊNCIA SATA SUPTADAS (GB / S): 6.0/3.0/1.5; TAXA MÉDIA DE DADOS, LEITURA/GRAVAÇÃO: 156; MÁX. TAXA DE DADOS, LEITURA/GRAVAÇÃO OD: 210; CACHE: 64 MB. CONFIGURAÇÕES: HEADS/DISCOS: 2/1; BYTES POR SETOR: 4096. CONFIABILIDADE/INTEGRIDADE DE DADOS: CICLOS DE CARGA / DESCARGA: 50.000; ERROS DE LEITURA NÃO RECUPERÁVEIS POR BITS LIDOS, MÁX.: 1 PER 10E14; HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (POR ANO): 2400; LIMITE DA TAXA DE CARGA DE TRABALHO (TB / ANO): 55. ENERGIA: PODER DE INICIALIZAÇÃO (A): 2.0; MODO TÍPICO DE OPERAÇÃO: 5.3W; MÉDIA OCIOSA: 4.6W; MODO DE ESPERA/ MODO DE ESPERA TÍPICO: 0.94W/0.94W; TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCLUINDO RUÍDO (5V): ±5%; TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCLUINDO RUÍDO (12V): ±10%. MEIO AMBIENTE: OPERAÇÃO (AMBIENTE, MIN): 0; OPERAÇÃO (CAIXA DA UNIDADE, MÁX.): 60; NÃO OPERACIONAL (AMBIENTE): - 40 A 70; SEM HALOGÊNIO; ROHS.</p> | UND. | 15 | 8 | 7 | 30 | SEAGATE | R\$ 320,00 | R\$ 9.600,00 |
| 17 | <p>SWITCH 16 PORTAS- NÃO GERENCIAL SWITCH 16 PORTAS. SF1600D 10/100 MBPS CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE: DETECTA QUAL PORTA DO SWITCH PODE PERMANECER EM STANDBY E AJUSTA A POTÊNCIA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO CABO; 16 PORTAS N-WAY 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA; INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET</p> | UND. | 5 | 3 | 2 | 10 | INTELBRA S SF 1600 Q+ | R\$ 286,00 | R\$ 2.860,00 |



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

000636

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|----|----|------|--------------------|-----------|--------------|
| | - QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO; INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG PLAY) - GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE; PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES; AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER); FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS; FULL DUPLEX E FLOW CONTROL IEEE802.3X; INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE; CHIPSET REALTEK®; GUIA DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS; SUPORTE TÉCNICO EM TODO O BRASIL. | | | | | | | | |
| 19 | FONTE PARA CAMERAS MODELO: COLMÉIA. DESCRIÇÃO: IDEAL PARA SISTEMAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INFRAVERMELHO, MINI CÂMERAS E CÂMERAS PROFISSIONAL. CAPACIDADE PARA ALIMENTAR ATÉ 5 CÂMERAS INFRAVERMELHO. CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA: 12V/5A; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT 110V-220V; PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRE CARGA; SAÍDA DE TENSÃO TOTALMENTE ESTABILIZADA; MEDIDAS: 13CM X 10CM X 4.3CM; PESO 0.550 KG; DIMENSÕES: PESO: 0,550 KG; LARGURA: 13 CM; ALTURA: 5 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM. | UND. | 25 | 10 | 5 | 40 | LCG ELETRO 12V 5A | R\$ 58,80 | R\$ 2.352,00 |
| 20 | CONECTOR P4 | UND. | 60 | 40 | 20 | 120 | IMPORTA DO P4MACHO | R\$ 2,00 | R\$ 240,00 |
| 21 | CONECTOR RJ45 8X8 PLUG CABO DE REDE | UND. | 1000 | | | 1000 | WURTH 0978120003 | R\$ 0,70 | R\$ 700,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000637

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|----|---|---|----|-------------------------|---------------|-----------------|
| 22 | CABO REDE LAN UTP PARA CFTV 305 METROS AZUL 100% COBRE CARACTERÍSTICAS: ALTA PERFORMANCE; PVC ANTI CHAMAS; IDEAL PARA CÂMERAS HD; 1 ANO DE GARANTIA; RESVETIMENTO RETARDANTE DE CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO: 0,50MM; APLICAÇÃO: SEGURANÇA ELETRÔNICA; BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO; EMBALAGEM: CAIXA COM 305M; INFORMAÇÃO ADICIONAL: IDEAL PARA CÂMERAS HD; CONDUTORES: 8X24AWG (4 PARES); TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO | UND. | 12 | 5 | 3 | 20 | ELGIN 46RCCFTV A3 | R\$ 290,00 | R\$ 5.800,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | | | | | |

EMPRESA: TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ: 15.612.021/0001-35
ENDEREÇO: PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS, Nº 424 - BAIRRO CENTRO - ARACAJU/SE **TEL: 79 3211-8409**
REPRESENTANTE LEGAL: MARLIO SANTOS MATOS
EMAIL: tecmoveisdistribuidora@gmail.com
CEP: 49.101-040

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | PMR | FMS | FMAS | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR GLOBAL |
|------|--|------|-----|-----|------|-------|--------------------|-----------------|------------------|
| 01 | CAIXA AMPLIFICADA CANAIS: 02 MICROFONE,- AUXILIAR RCA (TAPE, CD); 01 USB, - SAÍDA: LINE-OUT/AC (FORÇA),- EQUALIZAÇÃO: GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS,- CONTROLE MASTER: VOLUME GERAL,- SISTEMA ACÚSTICO: 01 ALTO-FALANTE DE 15" 01- CORNETA,- 01 SUPER TWEETER,- ALIMENTAÇÃO: 110/127 - 220 V.GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES | UND. | 15 | 2 | 1 | 18 | FRAHM - MP 3000 | R\$ 1.278,16 | R\$ 23.006,88 |
| 02 | CAIXA DE SOM ATIVA POTÊNCIA MÍNIMA DE 330W RMS; ALTO-FALANTE DE 15"; DRIVER DE TITÂNIO 1 1/4"; VOLTAGEM (120/240V); COM SAÍDA DE CABO SPEAKON / P-10 MANUAL COM ESPECIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | UND. | 5 | | | 5 | WLS - GP15 | R\$ 1.822,36 | R\$ 9.111,80 |
| 03 | CAIXA DE SOM PASSIVA POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W RMS; ALTO-FALANTE DE 12" (NO | UND. | 5 | | | 5 | WLS- GP12 | R\$ 957,67 | R\$ 4.788,35 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000638

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|----|--|----|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | MÍNIMO); DRIVER DE TITÂNIO COM DIAFRAGMA 1.25" (NO MÍNIMO); ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS= 2 SPEAKON / P-10 / XLR; FORMATO TRAPEZOIDAL PARA MELHOR POSICIONAMENTO, PODENDO SER USADO RETO OU ANGULADO; ENCAIXE DE HASTE COM 35 MM PARA MONTAGEM; ALÇAS E CANTONEIRAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; FABRICAÇÃO INDUSTRIAL; MANUAL COM ESPECIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | | | | | | | | |
| 04 | CABO PARA CAIXA ATIVA E PASSIVA SPEAKON / P-10 F GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES | UND. | 10 | | 10 | SANTO ANGELO - PP | R\$ 60,16 | R\$ 601,60 | |
| 08 | MULTIFUNCIONAL LASER-IMPRESSÃO - RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI, CÓPIAS MÚLTIPLAS: SIM, ACESSO REMOTO: SIM, RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS: SIM, IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO, FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0, COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX, FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA: SIM. CÓPIA - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI, COPIA SEM USO DO PC: SIM, CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE | UND. | 20 | | 10 | 30 | BROTHER - DCP L5602 | R\$ 2.388,00 | R\$ 71.640,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO


000639

DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS,
VELOCIDADE DA CÓPIA EM
PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4),
REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~
400%, FUNÇÃO DE CÓPIAS
ORDENADAS: SIM, TAMANHO DO
VIDRO DE DOCUMENTOS:
CARTA, CÓPIA DUPLEX (FRENTE
E VERSO): SIM, CÓPIAS DE ID
(DOCUMENTOS DE IDENTIDADE):
SIM.

DIGITALIZAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA
(DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI,
RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO
ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI,
FORMATOS (EXPORTAÇÃO):
JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-
PAGE (PDF SEGURO, PDF
PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF
SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT,
BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS,
PNG, DIGITALIZA PARA: E-MAIL,
IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB,
NETWORK FOLDER (CIFS -
WINDOWS® ONLY), E-MAIL
SERVER, SHAREPOINT®, SSH
SERVER (SFTP), CLOUD (WEB
CONNECT)‡, EASY SCAN TO
EMAIL, DIGITALIZAÇÃO DUPLEX
(FRENTE E VERSO): SIM.
OUTROS
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO
SEM CAIXA: 49,5 X 42,7 X 48,5 CM,
VELOCIDADE DA CPU
(PROCESSADOR): 800 MHZ, MODO
DE ECONOMIA DE TONER: SIM,
CAPACIDADE DE SAÍDA DO
PAPEL: 150 FOLHAS, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: 120V
- DIMENSÕES DA CAIXA DE
EMBALAGEM (LXPXA CM): 59,9 X
52,6 X 63 CM, TELA LCD:
TOUCHSCREEN COLORIDO DE
3,7".

VALOR TOTAL

RS
109.148,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000640

| EMPRESA: TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|------|-------|-----------|--------------------------|---------------------|
| CNPJ: 09.380.912/0001-00 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: AVENIDA LUCIANO MONTEIRO SOBRAL, Nº 300, BAIRRO LUZIA - ARACAJU-SE | | | | | | | | TEL: 79 3023-9564 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO SOARES MENEZES | | | | | | | | | |
| EMAIL: triade@triadeeng.com | | | | | | | | | |
| CEP: 49.048-000 | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | PMR | FMS | FMAS | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR GLOBAL |
| 14 | BATERIA PARA NOBREAK 12V 7A BATERIA DE CHUMBO ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); CARGA EM TENSÃO CONSTANTE STANDBY BY 12V ~ 13.80V -7A +- 9 AMPER; FLUTUAÇÃO: 13,5 -13,8 V; CORRENTE INICIAL DE 2,1 AMPER ~ 2,7 AMPER MÁXIMA; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 151MM, LARGURA 65MM E ALTURA COM TERMINAIS 100MM; 1 (UM) ANO DE GARANTIA | UND. | 20 | 10 | 10 | 40 | CSP POWER | R\$ 113,67 | R\$ 4.546,80 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | R\$ 4.546,80 |



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

000641

EMPRESA: MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME

CNPJ: 14.024.014/0001-50

ENDEREÇO: AV AUGUSTO FRANCO, Nº 1528, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU/SE


TEL: 79 3043-2439

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MAIKE NASCIMENTO BARBOSA

EMAIL: licitacao@mctechse.com.br

CEP: 49.075-100

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | PMR | FMS | FMAS | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR GLOBAL |
|------|---|------|-----|-----|------|-------|--|-----------------|-------------------|
| 30 | <p>COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR: CORE - 3.7GHZ 3MB DE MEMÓRIA CACHE; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR CHIPSET: H81 EXPRESS; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4; EXPANSÃO DE MEMÓRIA RAM ATÉ: 16 GB DDR4 NÚMERO DE SLOTS: 2 SLOT DDR4; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; DRIVE ÓPTICO: SIM; REDE: 1 X 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET; VÍDEO: ONBOARD INTEL HD GRAPHICS; MEMÓRIA COMPARTILHADA: MÁXIMO 1.7GB; ÁUDIO: ONBOARD - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) - REALTEK® ALC887. CONEXÕES: 1 PORTA PS/2 MOUSE; 1 PORTA PS/2 TECLADO; 1 PORTA VGA; 1 PORTA HDMI; 1 PORTA ÁUDIO - REALTEK® ALC887; 2 PORTAS USB 3.0 - 2 PORTAS TRASEIRAS; 5 PORTAS USB 2.0 - 2 PORTAS TRASEIRAS, 3 FRONTAL; 1 REDE 10/100/1000. SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE 2.0 X16; 1 X PCIE X1. GABINETE: MINI-TORRE 2 BAIAS; FONTE: 200W REAL; VOLTAGEM: BIVOLT; COR: PRETO. MONITOR TAMANHO DE TELA 18,5"; TECNOLOGIA DA TELA : LCD LED; RESOLUÇÃO : 1366X768; TEMPO DE RESPOSTA : 5MS; BRILHO:200 CD/M2; CONTRASTE :600:1; FURAÇÃO VESA : VESA 75MM; TIPO DE FONTE:EXTERNA; CONEXÕES :01XHDMI; 01XVGA. MOUSE MOUSE ÓPTICO USB; SCROLL MACIO; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM: WINDOWS 98,2000, ME, XP,VISTA, 7 / MACOS X 9.0 OU SUPERIOR; RESOLUÇÃO: 800 DPI; DIMENSÕES: 97 X 55 X 34MM.</p> | UND. | 30 | 18 | 7 | 55 | POSITIV O/D21 MOTITO R POSITIV O/20 M35H | R\$ 2.315,00 | R\$ 127.325,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000642

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|---|---|----|--|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| <p>TECLADO TECLAS ESPECIAIS TIPO CHOCOLATE; TECLAS EXTRA MACIAS AO TOQUE; CONEXÃO USB; PLUGUE E PLAY; PADRÃO ABNT; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 98, 2000, XP, VISTA, SEVEN; DIMENSÕES: 44 X 15,1 X 1,8CM.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR: CORE - 3.7GHZ 3MB DE MEMÓRIA CACHE; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR CHIPSET: H81 EXPRESS; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4; EXPANSÃO DE MEMÓRIA RAM ATÉ: 16 GB DDR4 NÚMERO DE SLOTS: 2 SLOT DDR4; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; DRIVE ÓPTICO: SIM; REDE: 1 X 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET; VÍDEO: ONBOARD INTEL HD GRAPHICS; MEMÓRIA COMPARTILHADA: MÁXIMO 1.7GB; AUDIO: ONBOARD - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) - REALTEK® ALC887. CONEXÕES: 1 PORTA PS/2 MOUSE; 1 PORTA PS/2 TECLADO; 1 PORTA VGA; 1 PORTA HDMI; 1 PORTA AUDIO - REALTEK® ALC887; 2 PORTAS USB 3.0 - 2 PORTAS TRASEIRAS; 5 PORTAS USB 2.0 - 2 PORTAS TRASEIRAS, 3 FRONTAL; 1 REDE 10/100/1000. SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE 2.0 X16; 1 X PCIE XI. GABINETE: MINI-TORRE 2 BAIAS; FONTE: 200W REAL; VOLTAGEM: BIVOLT; COR: PRETO. MONITOR TAMANHO DE TELA 18,5"; TECNOLOGIA DA TELA : LCD LED; RESOLUÇÃO : 1366X768; TEMPO DE RESPOSTA : 5MS; BRILHO:200 CD/M2; CONTRASTE :600:1; FURAÇÃO VESA : VESA 75MM; TIPO DE FONTE:EXTERNA; CONEXÕES :01XHDMI; 01XVGA. MOUSE MOUSE ÓPTICO USB; SCROLL MACIO; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM: WINDOWS 98,2000, ME, XP,VISTA, 7 / MACOS X 9.0 OU SUPERIOR; RESOLUÇÃO: 800 DPI; DIMENSÕES: 97 X 55 X 34MM. TECLADO TECLAS ESPECIAIS TIPO CHOCOLATE; TECLAS EXTRA</p> | UND. | 10 | 7 | 3 | 20 | | | | POSITIV O/D21 MOTITO R POSITIV O/20 M35H | RS 2.315,00 | | RS 46.300,00 | | | | | |

31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO 000643

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| MACIAS AO TOQUE; CONEXÃO USB; PLUGUE E PLAY; PADRÃO ABNT; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 98, 2000, XP, VISTA, SEVEN; DIMENSÕES: 44 X 15,1 X 1,8CM. | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 173.625,00 |

EMPRESA: NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP
CNPJ:08.014.310/0001-77
ENDEREÇO: AV DESEMBARGADOR MAYNARD, BAIRO CIRURGIA, ARACAJU/SE
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DOUGLAS SANTOS SOUZA **TEL: 3042-8291**
EMAIL: networdecercial@hotmail.com
CEP: 49.055-210

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | PMR | FMS | FMAS | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR GLOBAL |
|------|---|------|-----|-----|------|-------|---|---------------|------------------|
| 16 | NOBREAK 600VA. ESPECIFICAÇÕES: MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V; FILTRO DE LINHA; ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); DC START (POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA); BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA; TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA; MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO; AUTOTESTE: AO SER | UND. | 25 | 15 | 10 | 50 | RAGTEC H NEW SAVE HOME 600VA NSV 600 | R\$ 371,67 | R\$ 18.583,50 |



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000644

LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL; INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE; INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES); LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES; ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES; BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. SWITCH 16 PORTAS- NÃO GERENCIAL SWITCH 16 PORTAS SF1600D 10/100 MBPS CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE: DETECTA QUAL PORTA DO SWITCH PODE PERMANECER EM STANDBY E AJUSTA A POTÊNCIA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO CABO; 16 PORTAS N-WAY 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA; INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET

- QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO; INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG AND PLAY)
- GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE; PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES; AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER); FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS; FULL DUPLEX E FLOW




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000645

CONTROL
INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, IEE802.3X;
ATAS, TELEFONES IP E OUTROS
DISPOSITIVOS DE REDE; CHIPSET
REALTEK®; GUIA DE INSTALAÇÃO EM
PORTUGUÊS; SUPORTE TÉCNICO EM
TODO O BRASIL.

Riachuelo/SE 09 de Abril de 2019


Lucinéia de Jesus Vasconcelos
Pregueira

