



## PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

Legenda das indicações	
ARC18000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU
2PT	Tomada retangular - 2P+T 10A (2) - baixa

Legenda	
	1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
	Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Lista de Materiais	
<b>Acessórios p/ eletrodutos</b>	
Arruela zamak	
3/4"	3 pç
Bucha zamak	3 pç
3/4"	
Caixa PVC 4x2"	9 pç
Caixa PVC octogonal 3x3"	4 pç
Curva 90° PVC longa rosca 3/4"	3 pç
Linha PVC rosca 3/4"	3 pç
<b>Acessórios uso geral</b>	
Chumbador c/ rosca externa 3/8"x2,14"	1 pç
Fita isolante autofusão 20m	1 pç
<b>Cabo Unipolar (cobre)</b>	
Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1KV (ref. Pirelli Afumex) 4 mm²	8,90 m
Isol. PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 1,5 mm²	40,90 m
2,5 mm²	76,90 m
6 mm²	23,20 m
<b>Dispositivo Elétrico - embutido</b>	
Placa 2x4"	
Interruptor simples - 3 teclas	1 pç
Placa p/ 1 função	1 pç
Placa p/ 2 funções retangulares	1 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas	6 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1 pç
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A	6 pç
<b>Dispositivo de Proteção</b>	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN	
10 A	1 pç
16 A	1 pç
25 A	1 pç
40 A	1 pç
<b>Eletroduto PVC flexível</b>	
Eletroduto leve 3/4"	37,40 m
<b>Eletroduto PVC rosca</b>	
Eletroduto, vara 3,0m	
1,1/4"	1,00 m
2,1/2"	1,00 m
3/4"	2,00 m
<b>Luminária e acessórios</b>	
Luminária 100 W	3 pç
150 W	1 pç
Plafonier 4"	4 pç
Soquete base E 27	4 pç
<b>Lâmpada</b>	
Uso geral 100 W	3 pç
150 W	1 pç
<b>Quadro distrib. plástico - embutir</b>	
Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)	
Cap. 8 disj. unip. - In Pente 100A	1 pç

Legenda Detalhada	
	1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso
<b>Acessórios p/ eletrodutos</b>	
Caixa PVC 4x2"	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 2 funções retangulares	1 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T	1 pç
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
<b>Acessórios p/ eletrodutos</b>	
Caixa PVC 4x2"	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 2 funções retangulares	1 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T	1 pç
	Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto
<b>Acessórios p/ eletrodutos</b>	
Caixa PVC octogonal 3x3"	1 pç
Luminária e acessórios	
Luminária sobrepor p/ incandescente 100 W	1 pç
Plafonier 4"	1 pç
Soquete base E 27	1 pç
Lâmpada Incandescente	
Uso geral 100 W	1 pç
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
<b>Dispositivo de Proteção</b>	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN	
10 A	1 pç
16 A	1 pç
25 A	1 pç
40 A	1 pç
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
<b>Acessórios p/ eletrodutos</b>	
Caixa PVC 4x2"	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1 pç
S/ placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1 pç
	Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso
<b>Acessórios p/ eletrodutos</b>	
Caixa PVC 4x2"	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 2 funções retangulares separadas	1 pç
S/ placa	
Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A	1 pç

N°	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO

GOVERNO DO ESTADO DO SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NOS MUNICÍPIOS DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PRODETUR SERGIPE

PRODUTO 7.A - PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA  
PROJETO ELÉTRICO DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO FCO DE CANINDE  
PLANTA BAIXA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E LISTA DE MATERIAIS

CONTRATO: 007/2016	ESCALA: INDICADA	DESENHISTA: CAMILA TAVARES
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	DATA: JUNHO/2019	DESENHO: 01/01
Engª Camila de Melo Tavares CREA - PE058042	ARQUIVO:	01_Planos Baixa_Qtd Distribuição_Lista Materiais.dwg

CONSORCIO: