



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO



ATA DE SESSÃO DE RESULTADO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES,
ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 024/2019-SRP.

Às 09h00min (nove horas) do dia 06/11/2019 (seis de novembro de dois mil e dezenove), na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Carmópolis, sito na Praça 16 de outubro, 135, Carmópolis/SE, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela **Portaria nº 177/2019, de 01.08.2019**, para resultado da análise das propostas, fase de lances, abertura e julgamento de Habilitação relativos ao **Processo Licitatório: 024/2019-SRP**, Modalidade: Pregão Presencial, Tipo: Menor Preço por Item, Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição e fornecimento parcelado de equipamentos e Materiais de Informática, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carmópolis, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, que integram o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 2971/201. Iniciado a sessão a Pregoeira relata que o aviso de convocação para esta sessão foi publicado no Diário Oficial deste município e encaminhado por e-mail para todos os licitantes no dia 04/11/2019, conforme consta nos autos do processo. Ato Continuo, a Pregoeira registra que os representantes das empresas **NPR COMERCIO EIRELI – ME, NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP, MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA – ME e LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME**, compareceram a esta sessão. A sessão teve início com apresentação do Parecer Técnico do Setor de Informática deste município, expedido pelo Sr. **José Valter Vieira Soares** – Diretor do Departamento de Informática deste município, referente análise das propostas, tornando-se parte integrante do processo. Registra-se que não houve contestação por parte dos licitantes referente a análise técnica. Continuamente a Pregoeira registra que todas as propostas foram analisadas conforme Parecer em anexo. Ato Continuo, a Pregoeira registra que a empresa **NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP** foi desclassificada no **item 43** por não atender as especificações previstas em Edital. A empresa **MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA – ME** foi desclassificada nos **itens 43 e 62** por não atender as especificações previstas em Edital. A empresa **NPR COMERCIO EIRELI – ME** foi desclassificada nos **itens 13, 14, 21, 29, 32, 40, 43, 56 e 57** por não atender as especificações previstas em Edital. A empresa **LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME** foi desclassificada nos **itens 04, 08, 09, 23, 40, 42, 53, 56 e 57** por não atender as especificações previstas em Edital. Ato Continuo a Pregoeira registra que o item 02 e 31 foram fracassados. A Pregoeira declara aberta a fase de lances, pronunciando a relação das empresas classificadas para cada item, sucessivamente do 1º ao 70º. O registro dos lances apurados do 1º ao 70º em planilha Excel passa a fazer parte integrante do Processo deste Pregão, devidamente atestados pelos licitantes.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA CLASSIFICADA
1	Adaptador para tomada Padrão Antigo/Padrão Novo. Bivolt, padrão NBR 14136. Composição: Gabinete em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre.	UNID.	20	R\$ 5,75	NPR COMERCIO EIRELI - ME
2	Adaptador para tomada Padrão Novo/Padrão Antigo. Bivolt, padrão NBR 14136. Composição: Gabinete em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre.	UNID.	20	FRACASSADO	
3	Adaptador USB wireless 150mbps (b/g/n)	UNID.	20	R\$ 35,50	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
4	Álcool Isopropílico	LT	3	DESERTO	
5	Alicate de crimpar RJ11/RJ45 com catraca ou regulador de pressão	UNID.	2	R\$ 56,80	NPR COMERCIO EIRELI - ME
6	Aparelho telefônico fixo com fio de mesa, modos de discagem tom e pulso, mínimo de 3 volumes e 3 memórias de discagem rápida, teclas: mute, redial e flash. Compatível com PABX	UNID.	20	R\$ 40,00	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO**



7	Aparelho telefônico fixo sem fio de mesa, modos de discagem tom e pulso; mínimo de 5 volumes e 9 memórias de discagem rápida; teclas: mute, redial e flash. Frequência mínima de 1,9Ghz, alimentação 2 pilhas AAA recarregáveis, tempo mínimo de conversa d-Aparelho telefônico fixo sem fio de mesa, modos de discagem tom e pulso; mínimo de 5 volumes e 9 memórias de discagem rápida, teclas mute, redial e flash. Frequência mínima de 1.9Ghz, alimentação 2 pilhas AAA recarregáveis, tempo mínimo de conversa de 12h e tempo de espera mínimo de 100H compatível com PABX	UNID.	15	R\$ 121,40	NPR COMERCIO EIRELI - ME
8	Cabo Cci de 1 par-rola com 200 metros	UNID.	1	FRACASSADO	
9	Cabo de força para Computador: novo padrão Brasileiro, 1,5m de comprimento	UNID.	20	R\$ 11,70	NPR COMERCIO EIRELI - ME
10	Cabo de Rede RJ45 Cat.5e e 4 pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu- 24AWG, isolado em Polietileno especial não propagante á chama, atende aos requisitos de Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2, cor preta com marcação sequencial, NVP-68%. Caixa com 305 metros de cabo.	CX	8	DESERTO	
11	Cabo de video VGA para projetor de slide de 5m	UNID.	3	R\$ 33,38	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
12	Cabo USB para impressora 2.0	UNID.	30	FRACASSADO	
13	COMPUTADOR TIPO I - HD De No Mínimo 500Gb Com Interface Serial Sata 7200rpm; Gravador De Dvd/Rw; Fonte De Alimentação De No Mínimo 240w Potência Real Bivolt; Processador Com No Mínimo 4-Core Físicos e 4-Thread e Frequência Real 3,6 Ghz Ou Superior Com No Mínimo 6mb De Cache Com Hd Graphics 630 Ou Superior; Memória De No Mínimo 4gb DDR4L (1 X 4Gb) 2400mhz; Placa De Rede 10/100/1000 Mbps; Gabinete Toolless Reversível (Funcionar Na Vertical Ou Horizontal), Mini Torre; Teclado Padrão Abnt2 Com Conexão Usb; Mouse Óptico 2 Botões E "Scroll Wheel" Com Conexão Usb, Cabo Para Conexão Ao Microcomputador Com, No Mínimo, 1,5m (Um Metro E Meio) De Comprimento; Garantia Onsite De 36 Meses. 4 Portas USB 3.0 (2 frontais, 2 traseiras); 4 Portas USB 2.0 (2 frontais, 2 traseiras); 1 Porta USB 2.0 interna; 1 DisplayPort 1.2; 1 Porta HDMI 1.4; 1 Entrada de áudio universal (UAJ);No mínimo 1 Porta PS/2; 1 Porta VGA ; 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000). Licença de uso perpétua do software Windows 10 PRO; Licença de uso perpétua do software Pacote Microsoft Office 2016 Plus. Certificações: equipamento ecológico; epeat golde rohs gerenciamento remoto; dmtf competitividade eletromagnética; iec 61000, cisper 22 e cispr 24. segurança do usuário; iec 60950 ruído acústico; em conformidade com iso 7779 e 9296 eficiências energética; 80 plus gold. o catalogo do equipamento devera esta disponível no site oficial do fabricante. A empresa deverá apresentar uma declaração do fabricante comprovando que possui assistência técnica autorizada solicitada e que a empresa está autorizada a revender os equipamentos. MONITOR DE VÍDEO LED, No Mínimo 18,5" Até No Máximo 22", Widescreen, Compatível Com Sinal Rgb, Portas Vga/Dvi , Tempo De Resposta Mínimo De 8ms E Resolução Mínima De 1360x768 Pixels, Bivolt.	UND	130	R\$ 3245,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
14	COMPUTADOR TIPO II - HD De No Mínimo 1tb Com Interface Serial Sata 7200rpm; Gravador De Dvd/Rw; Fonte De Alimentação De No Mínimo 400w Potência Real Bivolt; Processador Com No Mínimo 6-Core Físicos 6-Thread E Frequência Real 2.8ghz (4.0ghz Turbo) Ou Superior Com No Mínimo 9 Mb Smartcache Com Hd Graphics 630 Ou Superior; Memória De No Mínimo 8gb Ddr4l (1 X 8gb) 2400mhz; Placa De Rede 10/100/1000 Mbps; Interface Pci-Express 3.0 X8; Gabinete Toolless Reversível (Funcionar Na Vertical Ou Horizontal), Mini Torre; Teclado Padrão Abnt2 Com Conexão	UND	20	R\$ 4432,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO

PMC
fis. 808

	Usb; Mouse Óptico 2 Botões E "Scroll Wheel" Com Conexão Usb, Cabo Para Conexão Ao Microcomputador Com, No Mínimo, 1,5m (Um Metro E Meio) De Comprimento; Garantia Onsite De 36 Meses. 4 Portas USB 3.0 (2 frontais, 2 traseiras); 4 Portas USB 2.0 (2 frontais, 2 traseiras); 1 Porta USB 2.0 interna; 1 DisplayPort 1.2; 1 Porta HDMI 1.4; 1 Entrada de áudio universal (UAJ); No mínimo 1 Porta PS/2; 1 Porta VGA ; 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000). Licença de uso perpétua do software Windows 10 PRO; Licença de uso perpétua do software Pacote Microsoft Office 2016 Plus. Certificações: equipamento ecológico; epeat golde rohs gerenciamento remoto; dmtf compatibilidade eletromagnetica; icc 61000, cispr 22 e cispr 24. segurança do usuario; icc 60950 ruído acustico; em conformidade com iso 7779 e 9296 eficiência energetica; 80 plus gold. o catalogo do equipamento devera esta disponivel no site oficial do fabricante. A empresa devera apresentar uma declaração do fabricante comprovando que possui assistência técnica autorizada solicitada e que a empresa está autorizada a revender os equipamentos. MONITOR DE VÍDEO LED, No Mínimo 18,5" Até No Máximo 22", Widescreen, Compatível Com Sinal Rgb, Portas Vga/Dvi , Tempo De Resposta Mínimo De 8ms E Resolução Mínima De 1360x768 Pixels, Bivolt.				MC-TECH SOLUÇÕES/EM TI LTDA-ME
15	Conector Fêmea RJ45 padrões de pinagem T568A e T568B, com largura de banda de 100Mbs	UND	50	DESERTO	
16	Conector RJ11 macho CAT.5e	UND	400	DESERTO	
17	Conector RJ45 macho CAT.5e vias de contatos produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um de níquel e 1,27um de ouro	UND	1000	DESERTO	
18	Cooler socket 1155	UND	10	DESERTO	
19	Cooler socket 1150	UND	10	DESERTO	
20	Cooler socket 1151	UND	10	DESERTO	
21	Estabilizador 300VA bivolt - 4 tomadas padrão NBR14136	UND	80	R\$ 128,00	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
22	Filtro de linha com 06 tomadas com fusível de segurança	UND	25	R\$ 32,50	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
23	Fonte de alimentação de energia ATX 450 Watts nominal 110/220v 24 pinos	UND	30	FRACASSADO	
24	Fonte de Alimentação de Energia ATX 450 watts real 110/220v 24 pinos	UND	15	FRACASSADO	
25	Fonte Universal para Notebook: Mínimo de 8 tipos de conectores, bivolt, entrada USB, 65 Watts, Plug&Go, compatível com as grandes marcas (ACER, LENOVO, HP, etc)	UND	8	FRACASSADO	
26	Fusível 06 amp.	UND	80	DESERTO	
27	Fusível 07 amp.	UND	80	DESERTO	
28	Fusível 10 amp.	UND	80	DESERTO	
29	Gravador de DVD externo USB 1MB DVD-ROM 11.08 Mbytes/s (8X). CD-Rom 3,600 kB/s (24) max	UND	2	FRACASSADO	
30	HD EXTERNO PORTÁTIL: no mínimo 1 Terabyte de 2,5", conexão USB 3.0/2.0, taxa de transferência 480 mbps, frequência de rotação 5.400 RPM, Buffer 8mb - HD EXTERNO: no mínimo 1 Terabyte com case (notebook), conexão USB 3.0/2.0, taxa de transferência 480 mbps, frequência de rotação 5.400 RPM, Buffer 8m	UND	10	FRACASSADO	
31	HD SATA 1 TB de 720 rpm 64MB	UND	10	R\$ 358,50	LIVRARIA E PAPELARIA



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO**


PMC
n.º 809
Prática-ME
Subviciada

					PRÁTICA-ME Subviciada
32	IMPRESSORA À LASER - Especificações Mínimas: Veloc. Impressão monocromática: 40 Ppm; Resolução De Impressão: 1200 X 1200 Dpi; Saída Da Primeira Página: menor que 8,5 Segundos; Impressão Duplex Automático (Frente E Verso); Conectividade Padrão: Wireless 802.11b/g/n / Ethernet (rede cabeada) e USB 2.0 de alta velocidade; Ciclo De Serviço Mensal: 50.000 Páginas; Memória Padrão: 128 Mb; Bandeja De Entrada Para 250 Folhas; Capacidade De Saída De Papel Para 150 Folhas; Tela Lcd: Mostrador de informações; Processador 400 Mhz.	UND	15		FRACASSADO
33	IMPRESSORA à LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (Especificações Mínimas) - Funções Principais: Impressão, Digitalização, Cópia; Veloc. Impressão monocromática: 42/40 Ppm (Carta/A4); Resolução De Impressão: 1200 X 600 Dpi; Saída Da Primeira Página: 8 Segundos; Conectividade Padrão Ethernet 10/100 Embutida, Hi-Speed Usb 2.0 Ciclo De Serviço Mensal: Até 50.000 Páginas; Memória Padrão: 256 Mb; Bandeja De Entrada Para 250 Folhas; Capacidade De Impressão Duplex (Frente E Verso); Processador: 800 Mhz; Tela Lcd: Mostrador De Informações; Resolução De Digitalização Óptica: 1200 X 1200 Dpi	UND	15	R\$ 2413,00	NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
34	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FÁBRICA: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS à cores; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Profundidade de bit monocromático: 48 bits; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm; Velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor); Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade (compatível com USB 1.1), conexão Wireless (802.11 b/g/n); Impressão a partir de um dispositivo móvel; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas; Conexão USB (cabo incluso); Garantia: 1 ano; Voltagem nominal: Bivolt - 100 a 240 V.	UND	10	R\$ 1020,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
35	Kit de limpeza para computador com trincho	UND	5		DESERTO
36	Limpa contato 300 ml com canudo prolongado	UND	30		DESERTO
37	Maleta de Ferramentas - Maleta de Ferramentas com: Tubo para peças sobressalentes. Cortador de fios Alicates de bico fino. Alicates diagonal. Ferro de soldar. Pinça para chips anti-estática. Pinça com 3 dentes. Pinça T1 para soltar e segurar. Insersor de chip anti-estático. Extrator. Chave Phillips Nº0. Chave Phillips Nº1 Chave de fenda reversível para Phillips Nº2 e 1/4". Chave de fenda reversível para T10 / T15 torx. Chave de fenda 1/4". Chave de fenda 3/16". Chave de fenda 1/8". Chave de fenda 3/16". Chave inglesa. Soldador.	UND	1		DESERTO
38	Memoria DDR3 4GB 1600 Mhz	UND	15	R\$ 191,00	NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
39	Memoria DDR3 4GB 2400 Mhz	UND	15		FRACASSADO
40	Monitor De Video Led, No Mínimo 18,5" Widescreen, Compatível Com Sinal Rgb, Portas Vga/Dvi , Tempo De Resposta Mínimo De 8ms E Resolução Mínima De 1360x768 Pixels, Bivolt.	UND	5	R\$ 729,00	NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
41	Mouse ótico 800 dpi USB	UND	30	R\$ 8,25	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA-ME

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO



42	NO-BREAK - No-break 600VA, Com estabilizador e Filtro de linha incorporados; mínimo de 4 tomadas, proteção contra descarga total das baterias; chave liga/desliga temporizada para evitar acionamento acidental ou involuntário; com a função DC START, que possibilita ligar o Nobreak mesmo na ausência de rede elétrica	UND	20	R\$ 367,00	NPR COMERCIO EIRELI - ME
43	NOTEBOOK: Hd De No Mínimo 1Tb; Gravador De Dvd/Rw; Processador De No Mínimo 04 (Quatro) Núcleos Físicos E Freqüencia Real De 2.5 Ghz Expansível Até 3.1 Ghz Ou Superior Com No Mínimo 3mb De Cache; Memória De No Mínimo 4gb Ddr4; 3(Três) Portas Usb Ou Mais Com No Mínimo Uma Porta Usb 3.0; Placa De Rede 10/100/1000 Mbps Integrada; Saída Hdmi Para Monitor Externo Com Suporte Para Operação Simultânea Da Tela E Do Monitor Externo; 1 (Uma) Leitora De Cartão Tipo Smartcard Integrada; Wireless Integrada; Tela De 14.1" (Superior) Com Tecnologia Lcd Ou Led, Widescreen; Resolução Mínima De 1366x768 Pixels; Teclado Português Do Brasil (Abnt2); Licença de uso perpétua do software Windows 10 PRO; Licença de uso perpétua do software Pacote Microsoft Office 2016 Plus.	UND	10		FRACASSADO
44	Pasta Térmica 100ml	UND	5		DESERTO
45	Pendrive 32GB	UND	15	R\$ 28,50	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
46	Pilha bateria 3v CR2032	UND	40		DESERTO
47	Mídia de DVD gravável 4,7 GB	UND	500	R\$ 0,80	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
48	Mídia de DVD gravável 8,5 GB	UND	250		DESERTO
49	Mídia de CD gravável 700Mb	UND	50	R\$ 0,78	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
50	Pilha bateria 9V	UND	30		DESERTO
51	Placa de Rede PCI- Express RJ45 10/100/1000 mbps	UND	15		DESERTO
52	Placa Rede PCI RJ45 10/100/1000 mbps	UND	15		DESERTO
53	Switch de Rede Gerenciável - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Especificações: Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; - Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; - Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; - Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; - Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; - Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; - Acompanha: 01 Cabo de força 01 Kit para montagem em rack 01 Cabo do console - Garantia de 12 meses -	UND	3	R\$ 1685,00	NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
54	Placa mãe socket LGA 1155 Compatível com Intel® Socket 1155 para a 2ª Geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3, processadores Intel® de 32 nm, Chipset Intel® H61(B3)Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 MHz; Non-ECC, Un-buffered Arquitetura de memória: Dual Channel Gráfico Integrated Saída Multi-VGA: DVI/RGB - portas - Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz Suporta DirectX 10.1 Slots de	UND	10		DESERTO



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO**


PMC
811

Rubrica

	<p>expansão: 1 x PCIe 2.0 x16; 2 x PCIe 2.0 x1; 2 x PCI Armazenamento Chipset Intel® H61(B3) : 4 x Porta(s) SATA 3Gb/s, azul(s) Rede Realtek® 8111E , 1 Controlador(es) de rede x Gigabit Áudio Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição *1 Portas USB Chipset Intel® H61(B3): 06 porta(s) USB 2.0 Portas no painel traseiro I/O: 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse 1 saída(s) DVI 1 saída(s) D-Sub 1 porta(s) LAN (RJ45) 3 entrada(s) de áudio Painel interno I/O: 2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s) 1 porta(s) para conector COM 4 conector(es) SATA 3Gb/s 1 conector(es) de ventoinha do processador 1 conector(es) de ventoinha do chassi 1 leitor(es) externo(s) S/PDIF 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 1 conector(es) de porta paralela 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1 painel(s) do sistema 2 cabo(s) SATA 3Gb/s BIOS 32 Mb Flash ROM EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM 2.0, ACPI v2.0a, SM BIOS v2.6, Multi-language BIOS</p>			
55	<p>Placa mãe socket LGA 1150 Compatível com Processadores Intel® Socket 1150 para 4ª geração processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®; Suporta processadores Intel® de 22 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 (* Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador). Soquete Intel® B85; Memória 4 x DIMM, máximo de 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz; Processador Gráfico Integrado; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort - Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz - Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz - Suporta DisplayPort com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 1600 @ 60 Hz; Máximo de memória compartilhada 1024 MB; Suporta até 3 displays simultaneamente; Suporte Multi-GPU; Suporta tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX™; 1 x PCIe 3.0/2.0 x16; 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode); 1 x PCIe 2.0 x1; 1 x PCI; Armazenamento; Intel® B85 chipset: 2 x Porta(s) SATA 3Gb/s, suporte a dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280 (com SATA & modo PCIE); 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, com M key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280 (com SATA & modo PCIE); Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN; Realtek® ALC887-VD com 8 canais - CODEC de alta definição; Suporta: Detecção de conexão, Multi-streaming, Painel frontal com possibilidade de redefinir a conexão, Anti-pop Function PortasUSB; Intel® B85 chipset: 4 porta(s) USB 3.0 (2 no painel traseiro, , conectores internos para mais 2 porta(s)); Intel® B85 chipset: 8 porta(s) USB 2.0 (4 no painel traseiro, , conectores internos para mais 4 porta(s); EPU GPU Boost; Anti-Surge (contra picos de energia); AI Suite 3; Ai Charger; BIOS UEFI - Modo EZ com interface gráfica amigável; Network iControl; USB 3.0 Boost; Capacitores de polímeros; Sistema operacional suportado: Windows 7; Windows® 8.1; Windows® 8; Portas no painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado; 1 x PS/2 mouse; 1 saída(s) DVI-D; 1 saída(s) D-Sub; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 porta(s) LAN (RJ45); 4 porta(s) USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 entrada(s) de áudio; Painel Interno: 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais; 2 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s); 1 porta(s) para conector COM 2 conector(es) SATA 3Gb/s; 1 x TPM header; 1 x LPT header; 1 conector(es) de ventoinha do processador; 4 x conectores SATA 6Gb/s; 2 conector(es) de ventoinha do chassi; 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos; 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos; 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP); 1 painel(s) do sistema; 1 x conector interno para auto-falante; 1 x Chassis Intrusion connector(s); 1 x jumper Clear CMOS</p>	UND	15	DESERTO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO



56	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW): deve estar em linha de produção pelo fabricante, possui tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores, resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01(uma) vga e 01 hdmi; entrada usb luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1 w de potência; alimentação automática 100-120m 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive no projetor(sem o uso de pc); garantia mínima de 12 meses.	UND	2	FRACASSADO	
57	Roteador sem Fio - com Sistema Operacional RouterOS com licença de funcionamento, Nível de licença 4, processador com 4 núcleos, Frequência nominal do CPU 716 MHz (ou superior); Tamanho da RAM 128 MB (ou superior); Tamanho de armazenamento 16 MB; Tipo de armazenamento FLASH; Alimentação: Entrada PoE PoE passive, PoE na tensão de entrada 18-28 V; Número de entradas DC: 2 (conector DC, Entrada PoE), Tensão de entrada no conector DC: 12-30 V; Detalhes Wireless: 2 Bandas wireless 2.4 GHz, Taxa de dados sem fio de 2,4 GHz: 300 Mbit / s, Padrões sem fio de 2.4 GHz: 802.11b / g / n, Ganho da antena para 2,4 GHz: 2.5 dBi; 2 Bandas wireless 5 GHz, Taxa de dados sem fio de 5 GHz: 867 Mbit / s, Padrões sem fio de 5 GHz: 802.11a / n / ac, Ganho da antena para 5 GHz: 2.5 dBi; Detalhes Ethernet: 5 Portas Ethernet 10/100/1000; 1 Porta USB tipo A, Corrente máxima 1 A na USB.	UND	15	FRACASSADO	
58	Switch 08 portas 10/100 Mbps funções Full e Half duplex, padrões: IEEE802.3 e IEEE802.3u	UND	10	R\$ 62,00	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
59	Teclado USB 107 teclas padrão Microsoft - Português Brasil ABNT2 USB	UND	30	R\$ 19,28	NPR COMERCIO EIRELI - ME
60	TELA DE PROJEÇÃO, Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; Garantia mínima de 12 meses.	UND	3	R\$ 474,50	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME
61	Testador de Cabo de Rede e Localizador RJ 45 e RJ 11 - Regulagem volume sinal sonoro; Função de regulador de velocidade; Interface: RJ45, RJ11, 3.5mm; Frequência: 200kHz; Tipo Bateria: 9V	UND	3	DESERTO	
62	COMPUTADOR COM ARQUITETURA FÍSICA DE SERVIDOR: Servidor rack gabinete de 2U, com 2 sockets para processadores Intel; 1 processador Processador Intel® Xeon® Silver 4110 de 2,1 GHz, 8 núcleos/16 segmentos, 2 UPIs de 9,6 GT/s, cache de 11 MB, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 (ou superior); Sistema operacional Windows Server® 2016, Standard, 16 núcleos, instalado de fábrica, sem mídia, sem CAL incluso e licenciado (licença de uso perpétua); Memória RDIMM de 16 GB, 2666 MT/s, duas fileiras, BCC; Disco Rígido (HD) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive; 3 anos de garantia básica para reparo de hardware com atendimento telefônico em dias úteis, com troca de peças no local; Controladores de armazenamento Controladores internos: PERC H330, H730p, H740p, HBA330, RAID de software (SWRAID) S140, Subsistema de armazenamento com boot otimizado: 2 SSDs M.2 de 120 GB/240 GB com HWRAID; Compartimentos frontais de unidade: até 8 HDDs SAS/SATA/SSD de 3,5", máximo de 168 TB; SAS/SATA/SSD de 3,5", máximo de 28 TB; DVD-ROM,	UND	1	FRACASSADO	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO



	DVD + RW; Fontes de alimentação Titanium de 750 W, Platinum de 495 W, 750 W e 1.100 W, Bronze de 450 W, 240 HVCC de 750 W, 380 VCC de 1.100 W; Ventiladores Fontes de alimentação de conector automático com opção de redundância total; Gerenciamento incorporado Compatível com IPMI 2.0; iDRAC9 com Lifecycle Controller (Basic, Express, Enterprise); Módulo wireless Quick Sync 2 opcional; Portas de E/S e legadas, Opções de rede: 2 LOM de 1 GbE + (opcional) riser de LOM: 2 de 1 GbE ou 2 de 10 GbE SFP+ ou 2 BaseT de 10 GbE; Portas frontais: Vídeo, 1 USB 2.0, USB iDRAC Direct dedicada; Portas traseiras: Vídeo, serial, 2 USB 3.0, porta de rede iDRAC dedicada, PCIe; Configuração de armazenamento fora da parte traseira: 1 slot de altura completa/comprimento completo + 1 slot de meia altura/meio comprimento (riser direito de 2 U) + 3 slots de meia altura/meio comprimento; Configuração do armazenamento na parte traseira: 1 slot de meia altura/meio comprimento (riser esquerdo de 1 U) + 1 slot de meia altura/meio comprimento (riser direito de 1U) ou 1 slot de meia altura/meio comprimento (riser esquerdo de 1U) + 1 slot de altura completa/meio comprimento (riser direito de 1U)				
63	Soprador e Aspirador de Pó 800W, Volume de ar: 4,5 m3/min, Seletor de velocidade para funções soprador e aspirador de pó Potência 800 watts, Velocidade: 16.000 min-1, Vazão de ar: 4,5 m3/min, Peso 1,7 kg, Voltagem 127V ou Bivolt, Acompanham Bico emborrachado, bolsa de pó	UND	1		DESERTO
64	NO-BREAK - No-break 2200VA, Com estabilizador e Filtro de linha incorporados; mínimo de 06 tomadas, proteção contra descarga total das baterias; chave liga/desliga temporizada para evitar acionamento acidental ou involuntário; com a função DC START, que possibilita ligar o Nobreak mesmo na ausência de rede elétrica Forma de onda Senoidal por aproximação. Modelo bivolt automático Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ Tomada No mínimo 06 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A). Potência útil 2200VA (1364W) Rendimento 95 % (para operação rede) e 85 % (para operação bateria) Bateria interna 2 baterias 12Vdc / 18 ou 17Ah (24Vdc) Acionamento do inversor < 0,8 ms Garantia No mínimo 1 Ano	UND	3	R\$ 1973,00	NPR COMERCIO EIRELI - ME
65	Rack Desmontável de Piso 19" X 44u X 1000mm; Visor Acrílico Fumê; Quadro Traseiro com abertura na na base para passagem de cabos; Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais); Portas Laterais e traseira perfuradas ou com aletas de ventilação; 04 pés niveladores ou a opção de kit rodizio. (Rack Para Servidor e equipamentos de rede)	UND	1		DESERTO
66	Almofada/Reparo Tinta Epson – Original: Para Epson L110, L210, L220, L355, L365, L375, L455, Xp401, Xp204, Xp214, Xp231, Xp300, Xp431, Xp401, Tx235 Tx430w	UND	15		DESERTO
67	DOCK STATION PARA HDs - interface USB 2.0 . compatível com 2 discos rígidos de 2,5 "ou 3,5" utilizam a tecnologia para IDE / SATA e que tenham CAPACIDADE Até 2TB. Suporta CARTÕES CF, SD, XD,MS. (Mini SD, T-Flash / Micro SD), Interface: USB 2.0 (Compatível 1.0) Taxa Transferência: 3Gb / s (e-SATA) / 480MB (USB 2.0) / 12MB (USB 1.1)	UND	2		DESERTO
68	Impressora de Etiquetas de Escritório - Rotulador Eletrônico de mesa com wireless; Tecnologia de impressão: Transferência Térmica em Fita Laminada; Resolução de impressão 360x360 dpi (padrão), 360x720 dpi (alta resolução), 360x180 dpi (rascunho); Largura de impressão 1,26" (32 mm); Velocidade de impressão: Até 2,3 ips (60 mm/s) a 360x360 dpi, até 3,1 ips (80 mm/s) a 360x180 dpi; Cortador Automático Embutido: corte total e meio corte; Fitas TZe, Tubo Termo Retrátil HSe; Interfaces Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, Serial (RS-232C); Armazenamento de Até 99 modelos, bancos de dados e imagens (até 7 MB); Sistemas Operacionais: Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits) / 8 (32/64 bits) / 7 (32/64bits), Windows Vista (32/64bits),	UND	1		DESERTO



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO**



	Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (ou superior), iOS 3.0 (ou superior)			
69	Fita laminada de segurança para rotuladora eletrônica Preto sobre Branco - 18mm (Compatível com o item 68)	UND	20	DESERTO
70	IMPRESSORA À LASER COLORIDA - Especificações Mínimas: Veloc. Impressão: 33 Ppm; Resolução De Impressão: 2400 X 600 Dpi; Saída Da Primeira Página: menor que 15 Segundos para impressão colorida; Impressão Duplex Automático (Frente E Verso); Conectividade Padrão: Wireless 802.11b/g/n / Ethernet (rede cabeada) e USB 2.0 de alta velocidade; Ciclo De Serviço Mensal: 60.000 Páginas; Memória Padrão: 512 Mb; Bandeja De Entrada Para 250 Folhas; Capacidade De Saída De Papel Para 150 Folhas; Tela Lcd: Mostrador de informações; Processador 800 Mhz.	UND	3	FRACASSADO

Registra-se que os itens 04, 10, 15 ao 20, 26 ao 28, 35 ao 37, 46, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 61, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 não foram cotados por nenhum dos licitantes participantes, sendo declarados desertos. Registra-se os itens Fracassados: 2, 8, 12, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 39, 43, 56, 57, 62 e 70. Encerrada a etapa de lances a Pregoeira declara que prosseguira com abertura dos envelopes de habilitação das empresas classificadas no certame, em cumprimento ao que determina a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e especialmente a Lei 10.520/02, decide proceder com abertura dos envelopes de habilitação e julgamento das empresas: **NPR COMERCIO EIRELI – ME, NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP, MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA – ME e LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME**, classificadas no respectivo certame. Procedido à abertura dos envelopes contendo a documentação, após análise e conferência das mesmas, conforme o art. 43, I da Lei nº 8.666/93, do edital de licitação. Foi disponibilizado para os licitantes presentes a documentação relativa a habilitação das referidas empresas acima citado. A Pregoeira faz análise e conferência das empresas **NPR COMERCIO EIRELI – ME, NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP, MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA – ME e LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME**, onde verificou-se que as empresas acima mencionadas apresentaram toda a documentação conforme solicitado no edital, deste modo a Pregoeira Declarou as empresas: **NPR COMERCIO EIRELI – ME, NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP, MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA – ME e LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME, HABILITADAS e VENCEDORAS** do certame, por atender ao instrumento convocatório. O resultado geral deste processo chegou ao montante de **R\$ 603.976,14 (seiscentos e três mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos)**, dividido da seguinte forma: **MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME** com o valor de **R\$ 520.690,00 (quinhentos e vinte mil, seiscentos e noventa reais)**, **NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP**, com o valor de **R\$ 47.760,00 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta reais)**, **NPR COMERCIO EIRELI – ME**, com o valor de **R\$ 16.121,00 (dezesseis mil, cento e vinte e um reais)**, **LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME**, com o valor de **R\$ 19.405,14 (dezenove mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze centavos)**. Os representantes das empresas **NPR COMERCIO EIRELI – ME, NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP, MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA – ME e LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME**, renunciam expressamente ao direito de recorrer. Continuamente a Pregoeira registra que o representante da empresa **NPR COMERCIO EIRELI – ME**, se retirou




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
PREGOEIRA EQUIPE DE APOIO



PMC
fls. 825
Rubrica

antes do fechamento desta ata retiraram-se do recinto antes do fechamento desta Ata. Nada mais havendo a ser dito, encerrou-se a sessão, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que vai devidamente assinada pelos presentes e seguirá para apreciação do Senhor Prefeito– Ordenador de Despesas desta Prefeitura.


Reniva Passos Oliveira
Pregoeira Oficial


Maria Fernanda Pereira da Silva Santos
Apoio


David de Jesus dos Santos
Apoio

EMPRESA	CRENCIADO	ASSINATURA
NPR COMERCIO EIRELI - ME	CAUÊ FEITOSA ALVES	RETIROU-SE
NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	GRACIELLE MOURA SANTA RITA	
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	JOSÉ MAIKE NASCIMENTO BARBOSA	
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA-ME	KARINE REGINA SANTOS SILVA	