

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Carmópolis, no uso de suas atribuições legais, vem informar, para ao final deliberar, acerca da decisão do Pregoeiro e Equipe de Apoio no Processo Licitatório abaixo discriminado:

Processo: Pregão Presencial Nº 02/2019.

Objeto: "Constitui objeto da presente licitação o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual e futura prestação de serviços de organização de eventos com montagem e desmontagem de estruturas e suporte técnico, para apresentações se shows musicais destinados às festividades promovidas pelo Município de Carmópolis, que integrarão o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 2971/2012".

VENCEDORA 1: DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI – ME,

inscrita no CNPJ: 12.771.109/0001-01.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Palco Tipo Concha- locação de palco com as seguintes características mínimas: palco 18mx14m. Geospace (concha). Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, altura do piso para solo 2m e do solo para o pé direito 10m, piso do palco com estrutura metálica com compensado de 20mm, com estrutura para subgrave de 16,00x1,00x0,40m, com cobertura em Box Truss de duro alumínio forma concha. Com lona vinil de alta qualidade. Fechamento totalmente fixado ao piso, parapeito nas laterais e fundo na altura de 2m, na parte externa da concha, escada de acesso na largura de no mínimo 2m de largura, estrutura para P.A Fly e 08 praticáveis pés regulável até 1,00m, medindo no mínimo 2x1x050m cada. Todos os itens necessários para a montagem do palco de acordo com as normas técnicas de segurança e os serviços de montagem (extintores contra incêndio e demais itens de segurança) desmontagens e transporte para o local indicado pela prefeitura.	DIÁRIA	4	9.900,00	39.600,00
02	Locação de palco 02 águas em estrutura de alumínio tubular, medindo: 08 m de largura útil (boca de cena) x 08 m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona anti-chamas preta por dentro e branca por fora, anti-fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser	DIÁRIA	10	1.380,00	13.800,00



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

					**
	montada na lateral. A saia do palco é fechada em				
	todo o seu entorno com painéis de 2m de altura.				
	Todo o palco é instalado com cabo de aço de				
	segurança e os mesmos envelopados com				
	cantonetes de polietileno do chão até a altura de				
	2m.				
	Locação de palco 02 águas em estrutura de				
	alumínio tubular, medindo: 10 m de largura útil				
03	(boca de cena) x 10 m de profundidade x 6m de	DIÁRIA	20	1.800,00	36.000,00
03	altura no mínimo (pé direito do palco até as varas	Diritari	20	1.000,00	20.000,00
	de iluminação, podendo variar de acordo com o				
	evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo				
	(em relação ao piso onde ficará o público,				
	podendo variar até 2m), com cobertura, em lona				
	anti-chamas preta por dentro e branca por fora,				
	anti-fungo e black out, piso do palco com forração		•		
	emborrachada antiderrapante tipo linóleo e				
	aterramento (sendo composto com vigas,				
	andaimes e pilares em tubos patentes, tendo				
	tablado com compensado naval de 15 mm), com				ļ
	fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma				
	escada móvel do solo para o piso, podendo ser				
	montada na lateral. A saia do palco é fechada em				
	todo o seu entorno com painéis de 2m de altura.				
	Todo o palco é instalado com cabo de aço de				
	segurança e os mesmos envelopados com				
	cantonetes de polietileno do chão até a altura de				
	2m.				
 					1
	Locação de palco 02 águas em estrutura de				
	alumínio tubular, medindo: 14 m de largura útil				
	(boca de cena) x 14m deprofundidade x 6m de				
	altura no mínimo (pé direito do palco até as varas	DIÁRIA	10	3.900,00	39000,00
04	de iluminação, podendo variar de acordo com o	DIAKIA	10	3.900,00	3,9000,00
	evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo		:		
	(em relação ao piso onde ficará o público,				
	podendo variar até 2m), com cobertura, em lona				
	anti-chamas preta por dentro e branca por fora,				
	ano-fungo e black out, piso do palco com forração				
	emborrachada antiderrapante tipo linóleo e				
	aterramento (sendo composto com vigas,		İ		
	andaimes e pilares em tubos patentes, tendo				
	tablado com compensado naval de 15 mm), com				
	fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma	Ì			
	escada móvel do solo para o piso, podendo ser				
	montada na lateral. A saia do palco é fechada em			1	
	todo o seu entorno com painéis de 2m de altura.				
	Todo o palco é instalado com cabo de aço de				
	segurança e os mesmos envelopados com				
	cantonetes de polietileno do chão até a altura de				
	2m.				
	Locação de palco 02 águas em estrutura de	-			1
0.5	alumínio tubular medindo: 12 m de largura útil	DIÁRIA	12	3.300,00	39600,00
05	(boca de cena) x 12m de	DIAKIA	12	3.500,00	3,000,00
	profundidade x 6m de altura no mínimo (pé				1
	direito do palco até as varas de iluminação,				
	podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m				
	de altura de palco no mínimo (em relação ao piso				
	onde ficará o público, podendo variar até 2m),		1		
	office ficulta o paorico, poderido variar de =1117,				•



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

	dentro e branca por fora, anti-fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.				
06	Locação de palco 02 águas em estrutura de alumínio tubular, medindo: 16 m de largura útil (boca de cena) x 14m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona anti-chamas preta por dentro e branca por fora, anti-fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o seu entomo com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.	DIÁRIA	08	4.400,00	35200,00
07	House Mix. Estrutura para o controle de som, afastada do palco principal, em estrutura tipo Box Truss. Será composta de um toldo de 4 águas de 5,0 x 5,0m que cobrirá a estrutura do primeiro andar de 5,0 x 5,0m. A cobertura e a estrutura de suporte deverão obedecer às especificações feitas para o palco principal. Será envolto por uma tela metálica de proteção de 2m de altura, que permita a visualização do palco.	DIÁRIA	22	890,00	19.580,00
08	Camarote medindo 18,0 x 6,60 m, em alumínio, com piso em madeirite Naval, cobertura em lona anti incêndio, Guarda corpo em toda área medindo 1,0m de altura revestido em octanorrnanodizado.	DIÁRIA	6	4.300,00	25.800,00
09	Camarote medindo 30m x 14 m, em alumínio, com piso em madeirite Naval, 1 metrocobertura em Iona anti incêndio para 10 m, sendo 04 m sem cobertura na varanda. Varanda deverá 0,80 cm de altura no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m. Guarda como em toda área medindo 1,0 m de altura revestido em octanormanodizado, escada de acordo com normas de projetos dos Bombeiros; Camarins estrutura de octanormeanodizado, com	DIÁRIA	4	14.800,00	59.200,00



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

com fe climatiz necessá mínima (duas) plástica Poltron (um) e sanitárido can adaptad 400w o perfeito Barrica 11 uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada 13 m, cor Alumín Praticár 0,40 cr 14 forrado 15 Grid en 16 Grid en 17 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	com medidas de 4,00m x 4,00m, portas chaduras totalmente em perfeito estado, cados, Com painéis de vidro onde for rio, revestido de Carpete, ter capacidade para 10 (dez) pessoas ,equipado com 02 cestas de lixo grandes, 02 (duas) Mesas com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) as, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 spelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de de demais acessórios necessários para o o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10 Transitudo de cada de alumínio medindo 14x12 Truss em alumínio P-76	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	2000 5000 12 160	12,00 8,00 890,00 70,00 1.200,00	24.000,00 40.000,00 10.680,00 11.200,00 18.000,00
necessá mínima (duas) plástica Poltron (um) e sanitárido can adaptad 400w e perfeito Barrica 11 uma alt Placas netálic do palc 2,0 x 2, Entrada 13 m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Grid en 17 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	rio, revestido de Carpete, ter capacidade para 10 (dez) pessoas ,equipado com 02 cestas de lixo grandes, 02 (duas) Mesas com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) as, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 spelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de de demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. as. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
mínima (duas) plástica Poltron (um) e sanitárido can adaptad 400w e perfeito Barrica uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada n, cor Alumín Praticár 0,40 cr 14 forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	para 10 (dez) pessoas ,equipado com 02 cestas de lixo grandes, 02 (duas) Mesas com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) as, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 spelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de de demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
(duas) plástica Poltron (um) e sanitárido can adaptad 400w d perfeito Barrica 11 uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, con Alumín Praticád 0,40 cr 14 forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	cestas de lixo grandes, 02 (duas) Mesas com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) as, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 spelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de de demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
plástica Poltron (um) e sanitárido can adaptad 400w e perfeito Barrica 11 uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, con Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) as, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 spelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de de demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
Poltron (um) e sanitárido can adaptad 400w d perfeito Barrica 11 uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, con Alumín Praticár 0,40 cm forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	as, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 spelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de ele demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. as. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
(um) e sanitário do can adaptad 400w o perfeito Barrica 11 uma alt Placas metálic do palc 2,0 x 2, Entrada 13 m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	spelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de ele demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. as. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
sanitárido can adaptad 400w o perfeito Barrica 11 uma alt Placas metálic do palc 2,0 x 2, Entrada 13 m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Box Str 19 Pórtico largura Círculo diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	o químico Com acesso pelo lado de dentro narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de ele demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
do can adaptad 400w o perfeito Barrica 11 uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada 13 m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	narim, 03 (três) Tomadas tripolar com lores, iluminação básica com Luminária de el demais acessórios necessários para o o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
adaptad 400w o perfeito Barrica 11 uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, con Alumín Praticá 0,40 cr 14 forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/	ores, iluminação básica com Luminária de e demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
400w of perfeitor Barrica 11 uma alt Placas 12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada 13 m, con Alumín Praticán 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	e demais acessórios necessários para o funcionamento do mesmo. das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
Barrica uma alt Placas Placas netálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	das. As Grades tipo barricada deverão ter ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. as. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
11 uma alt Placas metálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Box Str 19 Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	ura máxima de 1,10 m. de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. IS. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
Placas metálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en Box Str Box Str Box Str Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	de Fechamento. Deverão ser de chapas as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. IS. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	5000 12 160	8,00 890,00 70,00	40.000,00 10.680,00 11.200,00
12 metálic do palc 2,0 x 2, Entrada m, cor Alumín Praticár 0,40 cr forrado 15 Grid en 16 Box Str Box Str Pórtico largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	as com estruturas tubulares para a proteção o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	12	890,00 70,00	10.680,00
do palci 2,0 x 2, Entrada m, con Alumín Praticár 0,40 cm forrado	o e área de evento e backstage, medindo 0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA DIÁRIA	12	890,00 70,00	10.680,00
2,0 x 2,	0 m cada. Is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 m cobertura em toldo e estrutura em io. Veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x m de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. In alumínio medindo 10x10 m alumínio medindo 14x12	DIÁRIA DIÁRIA	160	70,00	11.200,00
Entrada m, cor Alumín Praticáv 0,40 cr 14 forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	is. Entradas com disciplinadores 6,0 x 6,0 n cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x n de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10 n alumínio medindo 14x12	DIÁRIA DIÁRIA	160	70,00	11.200,00
m, cor Alumín Praticár 0,40 cr 14 forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico 1argura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	n cobertura em toldo e estrutura em io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x n de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA DIÁRIA	160	70,00	11.200,00
Alumín Praticár 0,40 cr 14 forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico 1argura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	io. veis. Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x n de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10 n alumínio medindo 14x12	DIÁRIA		·	
14 forrado 15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	n de altura cada, em alumínio, com piso em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10 n alumínio medindo 14x12	DIÁRIA		·	
14 forrado 15 Grid en 16 Grid en 17 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/	em carpete e rodeiras. n alumínio medindo 10x10 n alumínio medindo 14x12	DIÁRIA		·	
15 Grid en 16 Box Str 18 Box Str 19 Box Str 26 Pórtico 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/	n alumínio medindo 10x10	DIÁRIA		·	
16 Grid en 17 Box Str 18 Box Str 19 Pórtico 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	n alumínio medindo 14x12		15	1.200,00	18.000,00
Box Str Box Str Box Str Box Str Pórtico Iargura Círculo diâmetr Locaçã polícia/ Estrutu		DIÁRIA	1		
17 18 Box Str 19 Pórtico 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	uce em alumínio P 76	+	10	1.400,00	14.000,00
18 19 Box Str 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/	uss em aummo i -70	DIÁRIA	500	140,00	70.000,00
Pórtico 26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	russ em alumínio P-50	DIÁRIA	500_	100,00	50.000,00
26 largura Círculo 27 diâmetr Locaçã polícia/ Estrutu	russ em alumínio P-30	DIÁRIA	1000	90,00	90.000,00
27 Círculo diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	. Box truss p 300 medindo 10,00 m de				
27 diâmetr Locaçã 30 polícia/ Estrutu	por 11 m de altura.	DIÁRIA	16_	2.400,00	38.400,000
Locaçã 30 polícia/ Estrutu	em alumínio medindo 3 metros de	DIÁRIA	24	400,00	9.600,000
30 polícia/ Estrutu	os. o de posto de observação elevado para	DIAKIA	24	400,00	7.000,000
Estrutu	Vigilante com 2 metros de altura.	DIÁRIA	40	450,00	18.000,00
	ra boxtruss em alumínio, com telão de		1		
31 projeçã	o integrada 4x4, acompanhado de projetor,	DIÁRIA	6	4.000,00	24.000,00
câmera	s e ilha de edição.				
	nças uniformizados, inclusos no preço	,_			
32 transpo	rte e alimentação.	DIÁRIA	1500	130,00	195.000,00
35 Caixa	Férmica em alumínio	DIÁRIA	30_	103,00	3.090,00
36 Caixa c	le ISOPOR para bebidas	DIÁRIA	30_	39,00	1.170,00
38 Rádios		1 '	1		
39 Detecto	comunicadores	DIÁRIA	140_	53,50	7.490,00

VALOR TOTAL: R\$ 966.950,00 (Novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais)





VENCEDORA 2: HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA – ME (MARIA JOSEFA DE

ASSIS-ME), inscrita no CNPJ sob nº 02.263.089/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
20	Toldos confeccionados em lona vinifica. Medindo aprox. 4,00 m x 4,00 m.	DIÁRIA	100	130,00	13.000,00
21	Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 5,00 m x 5,00 m.	DIÁRIA	100	142,00	14.200,00
22	Toldos confeccionados em lona vinilica. Medindo aprox. 6,00 m x 6,00 m.	DIÁRIA	100	149,00	14.900,00
23	Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 8,00 m x 8,00 m.	DIÁRIA	100	360,00	36.000,00
24	Toldos confeccionados em lona vinilica. Medindo aprox. 10,00 m x 10,00 m.	DIÁRIA	10	640,00	6.400,00
25	Toldos confeccionados em lona vinifica. Medindo aprox. 12,00 m x 12,00 m.	DIÁRIA	12	999,00	11.988,00

VALOR TOTAL: R\$ 96.488,00 (Noventa e Seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)

FORNECEDOR 3: MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIX-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.846.780/0001-34

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
28	Sanitários químicos. Tipo luxo com 1,57 m de comprimento, 1,57 m de largura e 2,30 m de altura, fabricados em polietileno de alta densidade com design ergonômico de fácil mobilização, projetado para pessoas portadoras de necessidades especiais (PPNE's). Possui fácil acesso para cadeira de rodas, sem a necessidade de rampa, amplo espaço interno e corrimões de segurança conferindo grande mobilidade e conforto ao usuário. Possui as seguintes características: respiro que garante uma boa ventilação, piso antiderrapante, fechadura com indicador livre/ocupado externo, caixa de dejetos com acento, suporte para papel higiênico e porta objetos, teto translúcido ponto de luz que assegura a luminosidade. O produto químico é utilizado para a desinfecção e desodorização dos sanitários, pois controla a proliferação de micro-organismos que causam o mau cheiro, evita a formação de iodos e fungos.	DIÁRIA	50	130,00	6.500,00
29	Sanitários químicos. Tipo- Cabine em polietileno de alta densidade com tratamento de "UV", resistente a intempéries. Tamanho 1,10 x 1,20 x 2,30 m altura. Possui as seguintes características: respiro que garante uma boa ventilação, fechadura com indicador livre/ocupado externo, caixa de dejetos com acento, suporte para papel higiênico e porta objetos, teto translúcido ponto de luz que assegura a luminosidade. O produto químico é utilizado para a desinfecção e desodorização dos sanitários, pois controla a proliferação de micro-organismos que causam o mau cheiro, evita a formação de iodos e fungos.	DIÁRIA	240	60,00	14.400,00

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 20.900,00 (Vinte mil e Novecentos reais)



FORNECEDORA 4: SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob n° 18 188 597/0001-05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
33	Mesa – em plástico, no formato quadrado, medindo 0,80x0,80	DIÁRIA	800	3,20	2.560,00
3/1	Caldeiras plásticas	DIÁRIA	3200	2,19	7.008,00

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 9.568,00 (Nove mil e Quinhentos e Sessenta e Oito reais)

FORNECEDORA 5: BOMBEIROS SANTOS ROCHA, inscrita no CNPJ sob nº 26.152.625/0001-62

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
37	Bombeiros Civis uniformizados, inclusos no preço transporte e alimentação e equipamentos de primeiros socorros.	DIÁRIA	300	242,50	72.750,00

VALOR TOTAL:R\$ 72.750,00 (Setenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais)

Após análise do procedimento supramencionado, em todos os seus aspectos, decide este Prefeito HOMOLOGAR o procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 02/2019, ratificando todos os atos praticados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, em conformidade com o disposto no art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93.

VALOR TOTAL DA HOMOLOGAÇÃO R\$ 1.166.656,00 (Um milhão, Cento e Sessenta e Seis mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis reais)

HOMOLOGADO EM: 17 de abril de 2019.

Carmópolis/SE, 17 de abril de 2019.

ALBERTO NABOIZO DA CRUZ NETO

Prefeito Municipal