



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS  
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

**ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 33/2022**

**O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPLIS**, pessoas jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.417.909/0001-66, com sede na Rua Pedro Guimarães da Silva, s/n°, Bairro Novo, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, por intermédio de sua Pregoeira a senhora Reniva Passos Oliveira, designada pela Portaria nº Portaria nº 02, de 04 de janeiro de 2022 torna público para conhecimento dos interessados que em virtude de um equívoco se faz necessária a **RETIFICAÇÃO** ao edital do Pregão Eletrônico nº 33/2022, tendo como objeto o Registro de Preço visando futuras e eventuais aquisições parceladas de medicamentos e soluções hospitalares para atender as necessidades do Hospital Municipal, e das Unidades de Saúde do município de Carmópolis/SE, bem como a aquisição de medicamentos listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) destinados a atender as necessidades da Assistência Farmacêutica vinculada ao Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis/SE (itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 25/2022), e ainda a inclusão de novos itens que foram fracassados pela CONIVALES, destinados a atender as necessidades da Assistência Farmacêutica vinculada ao Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis/SE, nos termos do Decreto Municipal nº 2971/2012, contendo as seguintes informações:

**ONDE SE LÊ:**

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° \_\_\_/2022**

**QUANTITATIVOS POR DEPARTAMENTO**

**1.1.1 – RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES HOSPITALARES (ITENS FRACASSADOS PE 25/2022)**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UND   | QUANT. HOSP. | QUANT. UNIDADES DE SAÚDE | QUANT TOTAL |
|------|--|-------|--------------|--------------------------|-------------|
| 01   | Ácido Graxos Essenciais - AGE . Embalagem 200 ml   | FR.   | 100          |                          | 100         |
| 02   | Água Destilada (água injeção) para diluição de medicamentos em ampolas plástica de 10 ml .   | AMP   | 12000        | 800                      | 12.800      |
| 03   | Aminofilina 24mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, ampola de 10 ml.  | AMP.  | 400          |                          | 400         |
| 04   | Brometo de Escopolamina 20mg/ml solução injetável ampola de 1 ml.  | AMP.  | 2500         |                          | 2500        |
| 05   | Brometo de N-Butilescopolamina +Dipirona 4mg+500mg, forma farmacêutica solução injetável, ampola 5 ml.                               | AMP.  | 4000         |                          | 4000        |
| 06   | Brometo de N-Butilescopolamina +Dipirona Sódica 66,7mg/ml + 333,4 mg/ml, forma farmacêutica solução oral (gotas), frasco com 20 ml.  | FR.   | 400          |                          | 400         |
| 07   | Carvão ativado para intoxicação de uso hospitalar, forma farmacêutica em pó, sachê de 10g.   | SACHÊ | 500          |                          | 500         |
| 08   | Cefalotina Sódica 1g, em forma farmacêutica em pó p/ solução injetável.  | AMP.  | 300          |                          | 300         |
| 09   | Cetoprofeno 100mg, em solução injetável, via intravenosa (IV), em forma farmacêutica pó liofilizado, apresentado em frasco - ampola, | AMP.  | 1500         |                          | 1500        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |   |      |       |    |       |
|----|---|------|-------|----|-------|
| 10 | Ciprofloxacino 2mg/ml, em solução injetável, ampola de 100 ml.  | AMP. | 200   |    | 200   |
| 11 | Cloridrato de Clonidina 150 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, apresentada em ampola de 1 ml, via parenteral. | AMP. | 50    |    | 50    |
| 12 | Cloridrato de Clordiazepóxido 100mg/ml, IM, forma farmacêutica solução injetável, em frasco ampola.                     | AMP. | 100   |    | 100   |
| 13 | Cloridrato de Dopamina 5mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 10 ml.                              | AMP. | 200   |    | 200   |
| 14 | Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, ampola de 1ml.                                  | AMP. | 300   |    | 300   |
| 15 | Cloridrato de Lidocaína S/V, 1%, forma farmacêutica solução injetável em ampola 20ml.                                   | FR.  | 100   |    | 100   |
| 16 | Cloridrato de Lidocaína S/V, 2%, forma farmacêutica solução injetável em ampola 20ml.                                   | FR.  | 100   |    | 100   |
| 17 | Cloridrato de Lidocaína à 10% - Spray, tubo com 50 ml.  | FR.  | 30    |    | 30    |
| 18 | Cloridrato de Meperidina 100 mg/2ml, IM/IV, forma farmacêutica solução injetável, ampola de 2ml.                        | AMP. | 500   |    | 500   |
| 19 | Cloridrato de Ondansetrona 4mg/2ml, solução injetável em ampola de 1ml..  | AMP. | 700   |    | 700   |
| 20 | Cloridrato de Veparamil 2,5mg/2ml, IV, forma farmacêutica sol. injetável, ampola de 2 ml.                               | AMP. | 200   |    | 200   |
| 21 | Colagenage 0,6 U/G, pomada dermatológica em embalagem de 30g.   | BIS. | 100   | 80 | 180   |
| 22 | Colagenage 0,6 U/G + Clorafenicol 0,01 G/G, pomada dermatológica em embalagem de 30g.                                   | BIS. | 100   | 80 | 180   |
| 23 | Complexo B, forma farmacêutica de solução injetável em ampola de 2 ml.  | AMP. | 1000  |    | 1000  |
| 24 | Deslanosídeo 0,4mg/2ml, forma farmacêutica em sol. injetável em ampola de 2 ml.   | AMP. | 350   |    | 350   |
| 25 | Diclofenaco Potássico IM 75mg/3ml, forma farmacêutica em sol. injetável, amp. 3 ml.                                     | AMP. | 3000  |    | 3000  |
| 26 | Diclofenaco de Sódio IM 75mg/3ml, forma farmacêutica em so. injetável e amp. 3 ml.                                      | AMP. | 3000  |    | 3000  |
| 27 | Dipirona Sódica 500 mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável, ampola de 2 ml.                                     | AMP. | 10000 |    | 10000 |
| 28 | Dipirona Sódica 500mg, forma farmacêutica em solução oral (gotas), frasco conta - gotas 10 ml                           | FR.  | 400   |    | 400   |
| 29 | Fenitoína 50mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 5 ml.   | AMP. | 200   |    | 200   |
| 30 | Fenobarbital 100 mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 2 ml.                                      | AMP. | 200   |    | 200   |
| 31 | Formol à 40% em embalagem com 1000 ml.  | L    | 10    |    | 10    |
| 32 | Fosfato de Clindamicina 150 mg/ml, EV / IM, forma   |      | 300   |    | 300   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |  |       |      |      |      |
|----|--|-------|------|------|------|
|    | farmacêutica solução injetável, ampola de 2ml.   | AMP.  |      |      |      |
| 33 | Fosfato de Codeína 30mg/ml, IM, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 2ml.  | AMP.  | 300  |      | 300  |
| 34 | Heparina Sódica 5000 UI/ml, forma farmacêutica solução injetável em ampola de 5 ml.  | AMP.  | 500  |      | 500  |
| 35 | Hidralazina 20mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 1 ml.  | AMP.  | 500  |      | 500  |
| 36 | Hidroxido de Magnésio Suspensão , antiácido, laxante. Embalagem frasco de 350 ml.  | FR.   | 100  |      | 100  |
| 37 | Imunoglobulina Humana Anti-Rh (D) - IM, uso adulto e pediátrico. Solução injetável de 300 mcg, embalagem com uma ampola de 1,5 ml.   | AMP.  | 5    |      | 5    |
| 38 | Lactato de Biperideno 5mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em amp. 1 ml.  | AMP.  | 150  |      | 150  |
| 39 | Maleato de Ergometrina 0,2 mg/ml, solução injetável ampola de 1 ml.  | AMP.  | 150  |      | 150  |
| 40 | Metronidazol 0,5%, solução injetável em embalagem de 100ml.  | AMP.  | 100  |      | 100  |
| 41 | Nitroprussiato de Sódio Diidratado 25mg/2ml. Pó líofilo injetável em ampola 2 ml.  | AMP.  | 100  |      | 100  |
| 42 | Omeprazol Sódico 20mg, forma farmacêutica cápsulas em embalagem hospitalar.  | COMP. | 1000 |      | 1000 |
| 43 | Oxitocina 5UI, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 1 ml.  | AMP.  | 100  |      | 100  |
| 44 | PVPI à 10% iodopovidona, solução degermante, anti-séptico para degermação da pele pré-operatória de pacientes, apresentação em 100 ml.   | L.    | 200  |      | 200  |
| 45 | PVPI à 10% iodopovidona, solução aquosa, é um anti-séptico indicado para curativos em geral e pós-operatório, apresentação em 100 ml.  | L.    | 200  |      | 200  |
| 46 | Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, 100 ml, solução injetável, tipo bolsa (sistema fechado), com duas vias, sendo uma para administração e outra para infusão, em ports diferente (uma para adição do medicamento e outra para conexão do equipo), segundo RDC N 45. | UND.  | 4000 | 1000 | 5000 |
| 47 | Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, 250 ml, solução injetável, tipo bolsa (sistema fechado), com duas vias, sendo uma para administração e outra para infusão, em ports diferente (uma para adição do medicamento e outra para conexão do equipo), segundo RDC N 45. | UND.  | 3500 | 800  | 4300 |
| 48 | Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, 500 ml, solução injetável, tipo bolsa (sistema fechado), com duas vias, sendo uma para administração e outra para infusão, em ports diferente (uma para adição do medicamento e outra para conexão do equipo), segundo RDC N 45. | UND.  | 3000 | 800  | 3800 |
| 49 | Solução de glicerina 12% com clister e sonda, 500 ml, utilizada para lavagem intestinal.   | UND.  | 500  |      | 500  |
| 50 | Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml , sistema fechado tipo bolsa, flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, com solução estéril e apirogênica.   | UND.  | 2500 |      | 2500 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |  |      |      |     |      |
|----|--|------|------|-----|------|
| 51 | Solução Glicofisiológica em embalagem de 500ml, sistema fechado tipo bolsa, flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, com solução estéril e apirogênica.  | UND. | 2000 |     | 2000 |
| 52 | Solução de Glicose à 5% glicosado em embalagem de 500 ml, sistema fechado tipo bolsa, flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, com solução estéril e apirogênica.  | UND. | 1000 |     | 1000 |
| 53 | Solução de Manitol a 20% em embalagem de 250ml.  | UND. | 25   |     | 25   |
| 54 | Succinato Sódico de Metilprednisolona 125 mg/ml, IV / IM, forma farmacêutica em Pó liófilizado em frasco-ampola + ampola diluente de 2 ml.   | AMP. | 500  |     | 500  |
| 55 | Sulfadiazida de Prata 1% + Nitrato de Cerio 0,4%, em forma farmacêutica pomada de 15g.   | BIS. | 100  | 200 | 300  |
| 56 | Sulfacetamida sódica + trolamina (Paraqueimol), forma farmacêutica em pomada 50 g.   | BIS. | 50   |     | 50   |
| 57 | Sulfato de Atropina 0,25 mg/ml, solução injetável em ampola de 1 ml  | AMP. | 800  |     | 800  |
| 58 | Sulfato de Gentamicina 20mg/ml, solução injetável em ampola de 1ml   | AMP. | 200  |     | 200  |
| 59 | Sulfato de Gentamicina 40mg/ml, solução injetável em ampola de 1ml   | AMP. | 300  |     | 300  |
| 60 | Sulfato de Gentamicina 80mg/ml, solução injetável em ampola de 2 ml  | AMP. | 400  |     | 400  |
| 61 | Sulfato de Magnésio 50%, solução injetável em ampola de de 10 ml.  | AMP. | 400  |     | 400  |
| 62 | Sulfato de Morfina 10 mg/ml, solução injetável em ampola de 1 ml.  | AMP. | 2500 |     | 2500 |
| 63 | Sulfato de Sabutamol 100mcg, spray aerosol com 200 doses e adaptador.  | UND. | 100  |     | 100  |
| 64 | Tartarato de Metoprolol 1mg/ml, solução injetável em ampola de 5 ml.   | AMP. | 200  |     | 200  |
| 65 | Tenoxicam 20 mg/ml, IM / IV, em forma farmacêutica pó liofilizado, injetável em frasco - ampola.   | AMP. | 300  |     | 300  |
| 66 | Trombamicina 3mg/ml Colírio, forma farmacêutica solução oftalmológica em frasco com 5 ml.  | FR.  | 50   |     | 50   |
| 67 | Vaselina Líquida Comercial para uso hospitalar, acidez 1 ml, densidade 0,84 à 0,89, com ponto de 42C à 44C, porcentagem de 300C, insolúvel em água, em blocos, para uso em histologia, resina de calcinação sulfato máximo de 5%, estado físico líquido, com viscosidade 20C mín 110 MPAS, com viscosidade 40C mín., 34,5 CST, acondicionado em litro fosco com embalagem de 01 litro. | L.   | 10   |     | 10   |

**1.1.2 – RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME (ITENS FRACASSADOS PE 25/2022)**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                 | UND    | QUANT FARMÁCIA BÁSICA |
|------|---|--------|-----------------------|
| 68   | Bromidrato de fenoterol 0,5% Sol. inal. gotas | FRASCO | 200                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |   |        |       |
|----|---|--------|-------|
| 69 | Cetoconazol + Betametasona + sulf.neomicina 20+0,5+2,5mg/g Creme topico | TUBO   | 800   |
| 70 | Cloridrato de imipramina 25mg comp.                                     | COMP   | 5000  |
| 71 | Cloridrato de tramadol 100mg comp.                                      | COMP   | 8000  |
| 72 | Clortalidona 25 mg comp.  | COMP   | 15000 |
| 73 | Dimenidrinato + piridoxina 25mg/mL + 5mg Sol. Oral gotas                | FRASCO | 500   |
| 74 | Esomeprazol 20mg comp   | COMP   | 12000 |
| 75 | Hemifurato de Quetiapina 50 mg  | COMP   | 30000 |
| 76 | Oxcarbamazepina 300mg comp.   | COMP   | 6000  |
| 77 | Oxcarbamazepina 600mg comp.   | COMP   | 6000  |
| 78 | Paracetamol + codeína 500 + 30mg comp.                                  | COMP   | 5000  |
| 79 | Periciazina 1% gotas  | FRASCO | 3000  |
| 80 | Secnidazol 1g comp  | COMP   | 4000  |
| 81 | Dudasterida 0,5mg + Cloridrato de Transusolina 0,4mg                    | COMP   | 5000  |
| 82 | Ácido Ursodexicolico 300mg  | COMP   | 20000 |

**1.1.3 – RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS PELA CONIVALES**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                          | UND  | QUANT FMS |
|------|--|------|-----------|
| 83   | Aciclovir 50mg/g                       | Tubo | 2000      |
| 84   | Amoxicilina 500mg                      | Comp | 5000      |
| 85   | Carvedilol 3,125 mg                    | Comp | 6000      |
| 86   | Carvedilol 6,25 mg                     | Comp | 6000      |
| 87   | Cloridrato de Metformina 500 mg        | Comp | 10000     |
| 88   | Cloridrato de Metformina 850 mg        | Comp | 50000     |
| 89   | Dexametasona 0,01mg/ml                 | Fr   | 400       |
| 90   | Dexametasona 1mg/g                     | Tubo | 200       |
| 91   | Furosemida 40 mg                       | Comp | 10000     |
| 92   | Ibuprofeno 50 mg/ml                    | Fr   | 1000      |
| 93   | Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml | Fr   | 300       |
| 94   | Metronidazol 250mg                     | Comp | 1000      |

**LEIA-SE:**

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_/2022**

**QUANTITATIVOS POR DEPARTAMENTO**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

**1.1.1 – RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES HOSPITALARES (ITENS FRACASSADOS PE 25/2022)**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UND   | QUANT. HOSP. | QUANT. UNIDADES DE SAÚDE | QUANT TOTAL |
|------|--|-------|--------------|--------------------------|-------------|
| 01   | Ácido Graxos Essenciais - AGE . Embalagem 200 ml   | FR.   | 100          |                          | 100         |
| 02   | Água Destilada (água injeção) para diluição de medicamentos em ampolas plástica de 10 ml .   | AMP   | 12000        | 800                      | 12.800      |
| 03   | Aminofilina 24mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, ampola de 10 ml.  | AMP.  | 400          |                          | 400         |
| 04   | Brometo de Escopolamina 20mg/ml solução injetável ampola de 1 ml.  | AMP.  | 2500         |                          | 2500        |
| 05   | Brometo de N-Butilescopolamina +Dipirona 4mg+500mg, forma farmacêutica solução injetável, ampola 5 ml.                               | AMP.  | 4000         |                          | 4000        |
| 06   | Brometo de N-Butilescopolamina +Dipirona Sódica 66,7mg/ml + 333,4 mg/ml, forma farmacêutica solução oral (gotas), frasco com 20 ml.  | FR.   | 400          |                          | 400         |
| 07   | Carvão ativado para intoxicação de uso hospitalar, forma farmacêutica em pó, sachê de 10g.   | SACHÊ | 500          |                          | 500         |
| 08   | Cefalotina Sódica 1g, em forma farmacêutica em pó p/ solução injetável.  | AMP.  | 300          |                          | 300         |
| 09   | Cetoprofeno 100mg, em solução injetável, via intravenosa (IV), em forma farmacêutica pó liofilizado, apresentado em frasco - ampola, | AMP.  | 1500         |                          | 1500        |
| 10   | Ciprofloxacino 2mg/ml, em solução injetável, ampola de 100 ml.   | AMP.  | 200          |                          | 200         |
| 11   | Cloridrato de Clonidina 150 mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, apresentada em ampola de 1 ml, via parenteral.              | AMP.  | 50           |                          | 50          |
| 12   | Cloridrato de Clordiazepóxido 100mg/ml, IM, forma farmacêutica solução injetável, em frasco ampola.                                  | AMP.  | 100          |                          | 100         |
| 13   | Cloridrato de Dopamina 5mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 10 ml.   | AMP.  | 200          |                          | 200         |
| 14   | Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml, forma farmacêutica solução injetável, ampola de 1ml.   | AMP.  | 300          |                          | 300         |
| 15   | Cloridrato de Lidocaína S/V, 1%, forma farmacêutica solução injetável em ampola 20ml.  | FR.   | 100          |                          | 100         |
| 16   | Cloridrato de Lidocaína S/V, 2%, forma farmacêutica solução injetável em ampola 20ml.  | FR.   | 100          |                          | 100         |
| 17   | Cloridrato de Lidocaína à 10% - Spray, tubo com 50 ml.   | FR.   | 30           |                          | 30          |
| 18   | Cloridrato de Meperidina 100 mg/2ml, IM/IV, forma farmacêutica solução injetável, ampola de 2ml.                                     | AMP.  | 500          |                          | 500         |
| 19   | Cloridrato de Ondansetrona 4mg/2ml, solução injetável em ampola de 1ml..   | AMP.  | 700          |                          | 700         |
| 20   | Cloridrato de Veparamil 2,5mg/2ml, IV, forma farmacêutica sol. injetável,ampola de 2 ml.   | AMP.  | 200          |                          | 200         |
| 21   | Colagenage 0,6 U/G, pomada dermatológica em embalagem de 30g.  | BIS.  | 100          | 80                       | 180         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |  |       |       |    |       |
|----|--|-------|-------|----|-------|
| 22 | Colagenage 0,6 U/G + Clorafenicol 0,01 G/G, pomada dermatológica em embalagem de 30g.  | BIS.  | 100   | 80 | 180   |
| 23 | Complexo B, forma farmacêutica de solução injetável em ampola de 2 ml.   | AMP.  | 1000  |    | 1000  |
| 24 | Deslanosídeo 0,4mg/2ml, forma farmacêutica em sol. injetável em ampola de 2 ml.  | AMP.  | 350   |    | 350   |
| 25 | Diclofenaco Potássico IM 75mg/3ml, forma farmacêutica em sol. injetável, amp. 3 ml.  | AMP.  | 3000  |    | 3000  |
| 26 | Diclofenaco de Sódio IM 75mg/3ml, forma farmacêutica em so. injetável e amp. 3 ml.   | AMP.  | 3000  |    | 3000  |
| 27 | Dipirona Sódica 500 mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável, ampola de 2 ml.  | AMP.  | 10000 |    | 10000 |
| 28 | Dipirona Sódica 500mg, forma farmacêutica em solução oral (gotas), frasco conta - gotas 10 ml                                      | FR.   | 400   |    | 400   |
| 29 | Fenitoína 50mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 5 ml.  | AMP.  | 200   |    | 200   |
| 30 | Fenobarbital 100 mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 2 ml.   | AMP.  | 200   |    | 200   |
| 31 | Formol à 40% em embalagem com 1000 ml.   | L     | 10    |    | 10    |
| 32 | Fosfato de Clindamicina 150 mg/ml, EV / IM, forma farmacêutica solução injetável, ampola de 2ml.                                   | AMP.  | 300   |    | 300   |
| 33 | Fosfato de Codeína 30mg/ml, IM, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 2ml.  | AMP.  | 300   |    | 300   |
| 34 | Heparina Sódica 5000 UI/ml, forma farmacêutica solução injetável em ampola de 5 ml.  | AMP.  | 500   |    | 500   |
| 35 | Hidralazina 20mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 1 ml.  | AMP.  | 500   |    | 500   |
| 36 | Hidróxido de Magnésio Suspensão , antiácido, laxante. Embalagem frasco de 350 ml.  | FR.   | 100   |    | 100   |
| 37 | Imunoglobulina Humana Anti-Rh (D) - IM, uso adulto e pediátrico. Solução injetável de 300 mcg, embalagem com uma ampola de 1,5 ml. | AMP.  | 5     |    | 5     |
| 38 | Lactato de Biperideno 5mg/ml, forma farmacêutica em solução injetável em amp. 1 ml.  | AMP.  | 150   |    | 150   |
| 39 | Maleato de Ergometrina 0,2 mg/ml, solução injetável ampola de 1 ml.  | AMP.  | 150   |    | 150   |
| 40 | Metronidazol 0,5%, solução injetável em embalagem de 100ml.  | AMP.  | 100   |    | 100   |
| 41 | Nitroprussiato de Sódio Diidratado 25mg/2ml. Pó líofilo injetável em ampola 2 ml.  | AMP.  | 100   |    | 100   |
| 42 | Omeprazol Sódico 20mg, forma farmacêutica cápsulas em embalagem hospitalar.  | COMP. | 1000  |    | 1000  |
| 43 | Oxitocina 5UI, forma farmacêutica em solução injetável em ampola de 1 ml.  | AMP.  | 100   |    | 100   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 44 | PVPI à 10% iodopovidona, solução degermante, anti-séptico para degermação da pele pré-operatória de pacientes, apresentação em 100 ml.   | L.   | 200  |      | 200  |
| 45 | PVPI à 10% iodopovidona, solução aquosa, é um anti-séptico indicado para curativos em geral e pós-operatório, apresentação em 100 ml.  | L.   | 200  |      | 200  |
| 46 | Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, 100 ml, solução injetável, tipo bolsa (sistema fechado), com duas vias, sendo uma para administração e outra para infusão, em ports diferente (uma para adição do medicamento e outra para conexão do equipo), segundo RDC N 45. | UND. | 4000 | 1000 | 5000 |
| 47 | Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, 250 ml, solução injetável, tipo bolsa (sistema fechado), com duas vias, sendo uma para administração e outra para infusão, em ports diferente (uma para adição do medicamento e outra para conexão do equipo), segundo RDC N 45. | UND. | 3500 | 800  | 4300 |
| 48 | Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, 500 ml, solução injetável, tipo bolsa (sistema fechado), com duas vias, sendo uma para administração e outra para infusão, em ports diferente (uma para adição do medicamento e outra para conexão do equipo), segundo RDC N 45. | UND. | 3000 | 800  | 3800 |
| 49 | Solução de glicerina 12% com clister e sonda, 500 ml, utilizada para lavagem intestinal.   | UND. | 500  |      | 500  |
| 50 | Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml, sistema fechado tipo bolsa, flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, com solução estéril e apirogênica.  | UND. | 2500 |      | 2500 |
| 51 | Solução Glicofisiológica em embalagem de 500ml, sistema fechado tipo bolsa, flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, com solução estéril e apirogênica.  | UND. | 2000 |      | 2000 |
| 52 | Solução de Glicose à 5% glicosado em embalagem de 500 ml, sistema fechado tipo bolsa, flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, com solução estéril e apirogênica.  | UND. | 1000 |      | 1000 |
| 53 | Solução de Manitol a 20% em embalagem de 250ml.  | UND. | 25   |      | 25   |
| 54 | Succinato Sódico de Metilprednisolona 125 mg/ml, IV / IM, forma farmacêutica em Pó líofilizado em frasco-ampola + ampola diluente de 2 ml.   | AMP. | 500  |      | 500  |
| 55 | Sulfadiazida de Prata 1% + Nitrato de Cerio 0,4%, em forma farmacêutica pomada de 15g.   | BIS. | 100  | 200  | 300  |
| 56 | Sulfacetamida sódica + trolamina (Paraqueimol), forma farmacêutica em pomada 50 g.   | BIS. | 50   |      | 50   |
| 57 | Sulfato de Atropina 0,25 mg/ml, solução injetável em ampola de 1 ml  | AMP. | 800  |      | 800  |
| 58 | Sulfato de Gentamicina 20mg/ml, solução injetável em ampola de 1ml   | AMP. | 200  |      | 200  |
| 59 | Sulfato de Gentamicina 40mg/ml, solução injetável em ampola de 1ml   | AMP. | 300  |      | 300  |
| 60 | Sulfato de Gentamicina 80mg/ml, solução injetável em ampola de 2 ml  | AMP. | 400  |      | 400  |





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |  |      |      |  |      |
|----|--|------|------|--|------|
| 61 | Sulfato de Magnésio 50%, solução injetável em ampola de de 10 ml.  | AMP. | 400  |  | 400  |
| 62 | Sulfato de Morfina 10 mg/ml, solução injetável em ampola de 1 ml.  | AMP. | 2500 |  | 2500 |
| 63 | Sulfato de Sabutamol 100mcg, spray aerosol com 200 doses e adaptador.  | UND. | 100  |  | 100  |
| 64 | Tartarato de Metoprolol 1mg/ml, solução injetável em ampola de 5 ml.   | AMP. | 200  |  | 200  |
| 65 | Tenoxicam 20 mg/ml, IM / IV, em forma farmacêutica pó liofilizado, injetável em frasco - ampola.   | AMP. | 300  |  | 300  |
| 66 | Trombamicina 3mg/ml Colírio, forma farmacêutica solução oftalmológica em frasco com 5 ml.  | FR.  | 50   |  | 50   |
| 67 | Vaselina Líquida Comercial para uso hospitalar, acidez 1 ml, densidade 0,84 à 0,89, com ponto de 42C à 44C, porcentagem de 300C, insolúvel em água, em blocos, para uso em histologia, resina de calcinação sulfato máximo de 5%, estado físico líquido, com viscosidade 20C mín 110 MPAS, com viscosidade 40C mín., 34,5 CST, acondicionado em litro fosco com embalagem de 01 litro. | L.   | 10   |  | 10   |

**1.1.2 – RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME (ITENS FRACASSADOS PE 25/2022)**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UND    | QUANT FARMÁCIA BÁSICA |
|------|---|--------|-----------------------|
| 68   | Bromidrato de fenoterol 0,5% Sol. inal. gotas   | FRASCO | 200                   |
| 69   | Cetoconazol + Betametasona + sulf.neomicina 20+0,5+2,5mg/g Creme topico               | TUBO   | 800                   |
| 70   | Cloridrato de imipramina 25mg comp.   | COMP   | 5000                  |
| 71   | Cloridrato de tramadol 100mg comp.  | COMP   | 8000                  |
| 72   | Clortalidona 25 mg comp.  | COMP   | 15000                 |
| 73   | Dimenidrinato + piridoxina 25mg/mL + 5mg Sol. Oral gotas                              | FRASCO | 500                   |
| 74   | Esomeprazol 20mg comp   | COMP   | 12000                 |
| 75   | Hemifurato de Quetiapina 50 mg (Cota Principal 75% destinada à ampla participação)    | COMP   | 22500                 |
| 76   | Hemifurato de Quetiapina 50 mg (Cota reservada 25% destinada exclusivamente à ME/EPP) | COMP   | 7500                  |
| 77   | Oxcarbamazepina 300mg comp.   | COMP   | 6000                  |
| 78   | Oxcarbamazepina 600mg comp.   | COMP   | 6000                  |
| 79   | Paracetamol + codeína 500 + 30mg comp.  | COMP   | 5000                  |
| 80   | Periciazina 1% gotas  | FRASCO | 3000                  |
| 81   | Secnidazol 1g comp  | COMP   | 4000                  |
| 82   | Dudasterida 0,5mg + Cloridrato de Transusolina 0,4mg                                  | COMP   | 5000                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS**  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

|    |   |      |       |
|----|---|------|-------|
| 83 | Ácido Ursodexicolico 300mg (Cota Principal 75% destinada à ampla participação)    | COMP | 15000 |
| 84 | Ácido Ursodexicolico 300mg (Cota reservada 25% destinada exclusivamente à ME/EPP) | COMP | 5000  |

**1.1.3 – RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS PELA CONIVALES**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                          | UND  | QUANT FMS |
|------|--|------|-----------|
| 85   | Aciclovir 50mg/g                       | Tube | 2000      |
| 86   | Amoxicilina 500mg                      | Comp | 5000      |
| 87   | Carvedilol 3,125 mg                    | Comp | 6000      |
| 88   | Carvedilol 6,25 mg                     | Comp | 6000      |
| 89   | Cloridrato de Metformina 500 mg        | Comp | 10000     |
| 90   | Cloridrato de Metformina 850 mg        | Comp | 50000     |
| 91   | Dexametasona 0,01mg/ml                 | Fr   | 400       |
| 92   | Dexametasona 1mg/g                     | Tube | 200       |
| 93   | Furosemida 40 mg                       | Comp | 10000     |
| 94   | Ibuprofeno 50 mg/ml                    | Fr   | 1000      |
| 95   | Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml | Fr   | 300       |
| 96   | Metronidazol 250mg                     | Comp | 1000      |

**PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, INCLUSIVE A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DO CERTAME, TENDO EM VISTA QUE A SUPRACITADA ALTERAÇÃO NÃO INTERFERE NA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS.**

Essa errata passa a ser parte integrante do referido instrumento convocatório e encontra-se à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Carmópolis [www.carmopolis.se.gov.br](http://www.carmopolis.se.gov.br) e no site do Licitanet: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

Carmópolis /SE, 12 de agosto de 2022.

**Reniva Passos Oliveira**  
Pregoeira Oficial