



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Carmópolis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e a Lei Federal nº 10.520/2002, passa a Adjucação o resultado da Licitação em epígrafe, referente ao Processo Licitatório abaixo discriminado:

Processo: Pregão Presencial nº. 08/2023 – PMC

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição e fornecimento de *Móveis e Eletrodomésticos (Itens Fracassados no PP 03/2023)*, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carmópolis, tendo como partícipes o Fundo Municipal de Saúde de o Fundo Municipal de Assistência Social, nos termos do DecretoMunicipal nº 2971/2012.

VENCEDOR 01: MARFLEX MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA.
CNPJ: 37.972.334/0001-37.

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD PMC	QTD FMS	QTDE FMAS	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Armário credenza c/2 portas e 4 gavetas med. 1,20x0,40x0,75 (apresentar certificado ABNT 13961/2010). MARCA: ALBERFLEX – MODELO: CREDENZA	UND	10	5	-	15	R\$ 1.440,00	R\$ 21.600,00
02	Balanco 4 lugares Balanco em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anticorrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos Medidas: Altura:1,90m Largura:1,50m Compr.: 4,00m apresentar certificado INMETRO). MARCA: XALINGO – MODELO: 4L.	UND	10	2	-	12	R\$ 3.850,00	R\$ 46.200,00
03	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5 LTS (APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO). MARCA: OSTER – MODELO: 5L.	UND	15	-	-	15	R\$ 1.539,00	R\$ 23.085,00
05	CADEIRA ALTA INFANTIL DE ALIMENTAÇÃO - cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm (apresentar certificado INMETRO). MARCA: GALZERANO – MODELO: GIRAFÁ.	UND	30	-	-	30	R\$ 670,00	R\$ 20.100,00
07	Cadeira Giratória Presidente espaldar alto, estofada revestida em tecido - (apresentar certificado ABNT 13962/2006). MARCA: MADELIDER – MODELO: PRESIDENTE.	UND	40	-	-	40	R\$ 850,00	R\$ 34.100,00
09	Cama uni box solteiro 1,88x0,88x42 (apresentar certificado INMETRO). MARCA: BORGES ESPUMA – MODELO: SOLTEIRO.	UND	-	-	40	40	R\$ 550,00	R\$ 22.000,00
10	CAMINHA DE REPOUSO EM TELA LATERAIS EM ALUMÍNIO (APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO). MARCA: ACRIMET – MODELO: SONINHO.	UND	200	-	-	200	R\$ 280,00	R\$ 56.000,00
11	Carros coletores de lixo cap. 100L, com rodinhas e cores diversas - em aço eletro galvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. (apresentar certificado INMETRO). MARCA: JSN – MODELO: 100L.	UND	30	5	-	35	R\$ 383,00	R\$ 13.405,00
12	CASINHA INFANTIL EM POLIETILENO - Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé - Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: Altura.....: 128 cm Largura.....: 123 cm Comprimento.....: 122 cm (apresentar certificado INMETRO). MARCA: XALINGO – MODELO: ENCANTADA.	UND	12	-	-	12	R\$ 4.190,00	R\$ 50.280,00
13	COLCHONETE REPOUSO EM NAPA AZUL - Colchonete para Repouso (Creches I, II, III e Pré escola) colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em	UND	200	-	-	200	R\$ 119,00	R\$ 23.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

	Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA (apresentar certificado INMETRO). MARCA: BRASFLEX – MODELO: 100.							
14	Conjunto Infantil - Mesa sextavada com 06 cadeiras coloridas - Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm - 4.7 -Cadeiras para crianças de 5 e 6 anos (Pré escola) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm (apresentar certificado ABNT 13961/2010) – COTA RESERVADA 25%. MARCA: ALBERFLEX – MODELO: CJIS/06	UND	12	-	-	12	R\$ 1.645,00	R\$ 19.740,00
15	Conjunto Infantil - Mesa sextavada com 06 cadeiras coloridas - Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm - 4.7 -Cadeiras para crianças de 5 e 6 anos (Pré escola) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm (apresentar certificado ABNT 13961/2010) – AMPLA CONCORRÊNCIA 75%. MARCA: ALBERFLEX – MODELO: CJIS/06	UND	38	-	-	38	R\$ 1.645,00	R\$ 62.510,00
16	CONJUNTO REFEITÓRIO - Mesa Tampo em polipropileno injetado ABS méd. 240x0,80 c/10 cadeiras fixa s/braço, assento e encosto polipropileno injetado ABS, estrutura em aço (apresentar certificado ABNT 13962/2006) – COTA RESERVADA 25%. MARCA: ALBERFLEX – MODELO: CJR-10	UND	10	-	-	10	R\$ 2.450,00	R\$ 24.500,00
17	CONJUNTO REFEITÓRIO - Mesa Tampo em polipropileno injetado ABS méd. 240x0,80 c/10 cadeiras fixa s/braço, assento e encosto polipropileno injetado ABS, estrutura em aço (apresentar certificado ABNT 13962/2006) – AMPLA CONCORRÊNCIA 75%. MARCA: ALBERFLEX – MODELO: CJR-10	UND	30	-	-	30	R\$ 2.450,00	R\$ 73.500,00
18	ESCORREGADOR 4 DEGRAUS EM POLIETILENO - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa	UND	20	-	-	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

	etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m Comprimento: 1,78m (apresentar certificado INMETRO). MARCA: XALINGO – MODELO: MASTER.							
19	Estação de atendimento individual medindo 100x0,60x100 laterais (apresentar certificado ABNT 13961:2010). MARCA: ALBERFLEX – MODELO 1006	UND	20	-	-	20	R\$ 750,00	R\$ 15.000,00
20	Ferro elétrico Doméstico - Ferro elétrico a seco. Altura máxima: 130 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Controle de temperatura. • Cabo • Indicador de tecidos. anatômico. • Poupa botões. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos com a corrente de operação. compatíveis • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. MARCA: BLACK DECK – MODELO: À SECO	UND	30	-	-	30	R\$ 158,00	R\$ 4.740,00
21	Fragmentadora de papel 15 folhas (apresentar certificado INMETRO). MARCA: MENNO – MODELO: 15FLS	UND	20	-	-	20	R\$ 1.790,00	R\$ 35.800,00
22	Fragmentadora de papel 150 folhas profissional (apresentar certificado INMETRO). MARCA: MENNO – MODELO: 150FLS.	UND	6	2	-	8	R\$ 6.840,00	R\$ 54.720,00
23	GANGORRA INFANTIL 2 LUGARES - Gangorra Cavalinho Indicado para 1 ou 2 crianças juntas. Cores: variadas Dimensões: Comp. 105 x Larg. 41 x Alt. 45cm Idade sugerida: 1 a 5 anos Dimensões (LxAxP): 41x45x105 cm Peso: 4500g (apresentar certificado INMETRO). MARCA: XALINGO – MODELO: CAVALINHO.	UND	20	-	-	20	R\$ 1.140,00	R\$ 22.800,00
24	Gaveteiro volante com 4 gavetas em MDF med. 0,60x0,42x0,47 (apresentar certificado ABNT 13961:2010). MARCA: ALBERFLEX – MODELO: GV – 04.	UND	30	10	-	40	R\$ 690,00	R\$ 27.600,00
27	GIRA-GIRA CARROSSEL - Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos Medidas: Altura: 0,70m Largura: 0,91m Comprimento: 0,91m (apresentar certificado INMETRO). MARCA: XALINGO – MODELO: PATO.	UND	10	-	-	10	R\$ 1.680,00	R\$ 16.800,00
29	Guarda roupas em MDF solteiro 4/portas. MARCA: MARIFLOR – MODELO: COSIL 4P	UND	-	-	40	40	R\$ 888,00	R\$ 35.520,00
30	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS - Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75 (apresentar certificado INMETRO). JL COLOMBO – MODELO: 8L	UND	18	-	-	18	R\$ 1.190,00	R\$ 21.420,00
31	LIXEIRA PEDAL 30 LTS EM POLIPROPILENO APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO). MARCA: JSN – MODELO: 30L	UND	60	-	-	60	R\$ 79,00	R\$ 4.740,00
32	Máquina de lavar roupas com capacidade de 12 Kg - Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm; • Capacidade mínima: 11kg. Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. • Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. • Mínimo três níveis de água. • Centrifugação . • Filtro para	UND	12	-	-	12	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

	retenção de fiapos . • Dispenser para sabão . • Dispenser para amaciante . • Dispenser para alvejante • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). • Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. • Sapatas niveladoras. • Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. MARCA: COLOMARQ – MODELO: LCA-12							
33	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMÉSTICO - Capacidade (em litros): 1000 ml • Conteúdo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa. • Cor: Preto / Prata • Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm • Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. • Garantia do Fornecedor: 3 meses • Material lâmina: inox • Peso liq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg • Potência (W): 260 Watts (110V); 230 Watts(220V) • Velocidades: 1 Velocidade (APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO). MARCA: PHILCO – MODELO: 1000ML	UND	10	-	-	10	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
34	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO - Poltronas em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura (apresentar certificado INMETRO). MARCA: MADELIDER - CANAA	UND	20	-	-	20	R\$ 830,00	R\$ 16.600,00
35	TATAME EVA- Placas de Tatame em EVA (Creches I, II e III) - (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. (apresentar certificado INMETRO). MARCA: PRIME ESPORTES – MODELO: 100CM X 100CM X 20MM	UND	200	-	-	200	R\$ 79,00	R\$ 15.800,00
36	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - Túnel em curva semi-círculos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano Medidas: Altura.....:1,00m Largura.....:0,88m Comprimento:2,23m (APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO). MARCA: XALINGO – MODELO: TRENZINHO.	UND	10	-	-	10	R\$ 5.400,00	R\$ 54.000,00
VALOR TOTAL								R\$ 878.560,00

VENCEDOR 02: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
CNPJ: 12.581.380/0001-84.

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD PMC	QTD FMS	QTDE FMAS	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------	------	------------	------------	--------------	-------	----------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

04	<p>Berço infantil com colchão - berço com colchão conforme as especificações do FNDE/ descrição - berço com colchão em conformidade com a figura 1 (encarte d), sendo: a) berço infantil, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO de acordo com o estabelecido nas portarias nº 269 de 21/06/2011 e nº 594 de 05/12/2013, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2010 - móveis - berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - parte 1: requisitos de segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2010 - móveis - berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico parte 2: métodos de ensaio. b) colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas portarias nº 79 de 03/02/2011; nº 387 de 03/09/2011, e nº 386 de 02/08/2013, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - parte 1: requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 - colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - parte 2: revestimento. 3.2. dimensões - berço a) comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10 mm) b) largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10 mm) c) altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. d) extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10 mm) e) distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 200 a 500 mm (faixa de regulagem). 3.3 constituintes - berço a) estrutura metálica em formato de “u” invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4" e espessura de parede de 1,5 mm (chapa 16), com curvas nos cantos superiores e tendo as barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, no mínimo 40mm, de modo que as cabeceiras se configurem como alças para condução do berço. raio de curvatura do tubo de 100 mm (+ou15mm) considerando o eixo do tubo. 5 b) estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção parede de 1,5 mm (chapa 16). c) estrado em chapa inteiriça de retangular com dimensões de 40x20 mm, e espessura de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - bp na cor branca. topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. d) sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos m6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. serão admitidas soluções de porcas metálicas co-injetadas em buchas de polipropileno alojadas internamente aos tubos do quadro do estrado, desde que garantida a fixação adequada dos componentes. ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. e) grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - bp, texturizado na cor branca. topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, atóxica, com acabamento superficial liso, na mesma cor e tonalidade do laminado. arestas usinadas configurando acabamento arredondado.</p>	UND	40	-	-	40	R\$ 949,00	R\$ 37.960,00
----	--	-----	----	---	---	----	------------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

<p>cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1). f) cabeceiras em MDP, em formato retangular, (parte 1). f) cabeceiras em MDP, em formato retangular, com espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-bp texturizado, na cor branca. topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, com acabamento superficial liso, na mesma cor e tonalidade do laminado. arestas usinadas configurando acabamento arredondado. g) quatro rodízios para pisos frios, com alavancas de trava tipo pedal, com eixos de aço, rodas duplas de 75 mm, com capacidade mínima de 60 kg cada. pistas de rodagem em poliuretano injetado - pu (100%), rodas (parte interna) em ABS ou nylon 6 (100%), e corpos em ABS ou nylon 6 (100%). cores - rodas e corpos: branco. pistas: cinza. travas: branco ou cinza. eixos verticais galvanizados dotados de rosca 3/8" ou m12 com comprimento de 1". sistema de travas simples (somente rodas) ou travas duplas (rodas + eixo vertical). h) fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. serão admitidas soluções de porcas metálicas co-injetadas em buchas de polipropileno alojadas internamente aos tubos, desde que garantida a fixação adequada dos componentes. 6 i) fixação das grades e cabeceiras à estrutura metálica, através de porcas cilíndricas m6 e parafusos allen. j) elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, híbrida epóxi/ poliéster, lisa e tinta em pó, eletrostática, híbrida epóxi/ poliéster, lisa e (referência ral 7040). 3.4. dimensões – colchão a) o comprimento e a largura do colchão a ser fornecido com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm, conforme item 6 h) da ABNT NBR 15860:1:2010. b) altura: 120 mm (-5/+15mm). 3.5. constituinte - colchão a) espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2). b) tratamento antialérgico e antiácario nos tecidos. MARCA: ALFRS/ORTOBOM – MODELO: FNDE/BABY PHYSICAL.</p>							
VALOR TOTAL							RS 37.960,00

VENCEDOR 03: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP.
CNPJ: 17.177.467/0001-04.

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD PMC	QTD FMS	QTDE FMAS	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
08	Cama uni box casal 188x1,38x42 (apresentar certificado INMETRO). MARCA: TREVO – MODELO: MERON	UND	-	-	40	40	RS 1.050,00	RS 42.000,00
28	Guarda roupas em MDF CASAL 6/PORTAS. MARCA: JM MÓVEIS.	UND	-	-	40	40	RS 1.480,00	RS 59.200,00
37	Varal de pé, material armação tubo aço, quantidade varetas 6 und, comprimento 1,60 m, largura 0,60 m, acabamento superficial plástico, características adicionais dobrável, chão, com abas, altura 0,90 m. MARCA: MOR.	UND	20	-	-	20	RS 249,00	RS 4.980,00
VALOR TOTAL							RS 106.180,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

VENCEDOR 04: JOÃO L MARANGON.
CNPJ: 26.273.355/0001-48.

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD PMC	QTD FMS	QTDE FMAS	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO MODELO DIRETOR EM TELA - apresentar certificado ABNT 13962/2006). MARCA: BORTOLINI – MODELO: CNET.MEGB2	UND	30	20		50	R\$ 929,00	R\$ 46.450,00
VALOR TOTAL								R\$ 46.450,00

VENCEDOR 05: ALLEX S DA SILVA.
CNPJ: 26.584.895/0001-42.

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD PMC	QTD FMS	QTDE FMAS	TOT AL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	GELADEIRA DOMÉSTICA DUPLEX FROST FREE 410LTS - Capacidade Total de Armazenamento: 410 L • Capacidade Líq. Congelador: 100L • Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L • Capacidade Total Bruta: 400 L • Capacidade Bruta Congelador: 100 L • Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V • Frequência: 60 Hz • Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) • Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) • Cor: branco • Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) • Peso aproximado: 84,5Kg (apresentar certificado INMETRO) – COTA RESERVADA 25%. MARCA: CONSUL FROST FREE DUPLEX 410 L CRM50HB	UND	3	1	-	4	R\$ 4.800,00	R\$ 19.200,00
26	GELADEIRA DOMÉSTICA DUPLEX FROST FREE 410LTS - Capacidade Total de Armazenamento: 410 L • Capacidade Líq. Congelador: 100L • Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L • Capacidade Total Bruta: 400 L • Capacidade Bruta Congelador: 100 L • Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V • Frequência: 60 Hz • Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) • Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) • Cor: branco • Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) • Peso aproximado: 84,5Kg (apresentar certificado INMETRO) – AMPLA CONCORRÊNCIA 75%. MARCA: CONSUL FROST FREE DUPLEX 410 L CRM50HB	UND	9	5	-	14	R\$ 4.800,00	R\$ 67.200,00
VALOR TOTAL								R\$ 86.400,00

Valor Total da Adjudicação: R\$ 1.155.550,00 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).

Após análise do procedimento supramencionado, em todos os seus aspectos, decide esta Pregoeira **ADJUDICAR** o objeto da Licitação na modalidade **Pregão Presencial N° 08/2023 - PMC**, às empresas vencedoras do certame, em conformidade com o disposto no art. 3º, inciso IV da Lei n° 10.520/2002.

Carmópolis/SE, 17 de agosto de 2023.

LEILANE SANTOS MELO
Pregoeira Oficial