

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2018-FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAMBIRA – ESTADO DE SERGIPE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.278.364/0001-54, localizado à Praça São Francisco, nº 024 - Centro - CEP 49.565-000 – MACAMBIRA- SE, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** da Ata de Registro de Preços, nesse ato representado pela sua Secretária a Sr^a **SIMONE ALVES DOS SANTOS CRUZ**, considerando o julgamento do **PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2018-FMS**, para **Registro de Preços**, e a sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações, e Decretos Nºs 122/2017 e 016/2014, e em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE **EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE**, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial nº. 01/2018-FMS e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto será fornecido mediante a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93.


DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os produtos serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.
§1º - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo recebimento do objeto.

§2º - Para fazer jus ao pagamento, o Fornecedor deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança e a Ordem de fornecimento, com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente da Secretaria Municipal de Saúde do município de MACAMBIRA, prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual e prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS - CRF.

§3º - Nenhum pagamento será efetuado à Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4º - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.



§5º - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

§6º - Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

§7º O pagamento das obrigações relativas ao contrato deve obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7º§ 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, art. 5º e 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 5º a 8º da Resolução nº 296/2016 emanada do TCE/SE.

DO REAJUSTE DE PREÇOS

Não haverá reajuste de preços durante o período contratado.

§1º - Se durante o período de vigência do registro de preços ocorrer aumento de preços no objeto do fornecimento à serem contratados, em conformidade com a legislação pertinente, os mesmos serão readequados, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento;

§2º - A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes.

§3º - Os preços registrados poderão, também, ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos dos bens registrados, ou em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.

DA VIGÊNCIA

A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

Os produtos objeto desta Ata, serão entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde do município de Macambira/SE, de forma parcelada, mediante solicitação desta e nas quantidades indicadas pela mesma, num prazo máximo de **05 (cinco) dias**, contados a partir da solicitação.

§1º - O fornecimento, quando solicitado, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.

§2º - O Fundo Municipal de Saúde do município de Macambira/SE, não se obriga a adquirir os materiais e produtos registrados nesta Ata de Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica para aquisição

de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 4º da Lei 8.666/93.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa das Secretarias Municipais, com dotação suficiente, obedecendo à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAMBIRA, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:

- Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor sendo que a nota de empenho repassada ao fornecedor poderá equivaler a uma ordem de fornecimento;
- Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material;
- Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

O(s) fornecedor(es), durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:

- Manter, durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à presente Ata, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
- Fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados e na forma prevista;
- Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao FMS DE MACAMBIRA;
- Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao FMS DE MACAMBIRA comprovante de quitação com os órgãos competentes;
- Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao FMS DE MACAMBIRA ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo FMS DE MACAMBIRA;
- Responsabilizar-se pela obtenção de Avarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o FMS DE MACAMBIRA, sem prévia e expressa anuência.
- Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do FMS DE MACAMBIRA.

DAS PENALIDADES E MULTAS

Pelo atraso injustificado na execução do Fornecimento, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o FMS DE MACAMBIRA poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:

- I** - advertência;
- II** - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do Fornecimento, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;
- III** - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Fornecimento, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;
- IV** - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do FMS DE MACAMBIRA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- V** - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do Fornecimento, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito do FMS DE MACAMBIRA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fornecedor, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, fica designado o designado o servidor **ANA KAROLINA DE SOUZA ANDRADE - CPF nº 047.953.165-03**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** deste Órgão, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de Preços.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Fornecimento com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto deste Fornecimento será recebido de acordo com o disposto art. 73, II, *a* e *b* da Lei nº 8.666/93.

DO FORO


As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Macambira, Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Fornecimento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Macambira/SE, 22 de maio de 2018.


SIMONE ALVES DOS SANTOS CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR



JOSÉ HAMILTON MENEZES DE AZEVEDO
GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
FORNECEDOR REGISTRADO



THAIS SANTOS DA SILVA
ZUMED COMERCIAL LTDA ME
FORNECEDOR REGISTRADO


JAMES MICHAEL SILVA LUCAS
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA -EPP
FORNECEDOR REGISTRADO


CAUÊ FEITOZA ALVES
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

I - 
CPF: 027.698.565-61

II - 
CPF: 049.113.155-04

ANEXO I
REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 001/2018-FMS, celebrada entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAMBIRA, e as empresas cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº 01/2018-FMS.

EMPRESA: GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP						
CNPJ: 10.638.214/0001-41				FONE/FAX: (79) 3254-5299		
END.: Avenida coletora, nº 215, Fernando Collor de Melo, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE				E-MAIL: farmagm@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ HAMILTON MENEZES DE AZEVEDO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UND.	Valor Unit.	Valor Total
01	AMBÚ REANIMADOR INFANTIL COMPLETO APLICAÇÃO: Primeiros socorros; Salas de emergências; Unidade de terapia intensiva; Anestesia. Indicações de esterilização: Desmonte as peças; limpe todas as peças desmontadas; embale todas as peças e esterilize separadamente; as peças devem permanecer dentro da câmara durante 15 minutos, a 121°C ou 134°C a 4 minutos; não coloque as peças sem embalagem adequada dentro da câmara; não encoste as peças na parede da câmara; não coloque peças em cima das outras.	PHMATEX	02	UND	132,00	264,00
02	AMBÚ REANIMADOR NEONATAL SILICONE COMPLETO FABRICADO EM SILICONE de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento; Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua compressão. Totalmente Livre de látex. Auto inflável com pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Balão em silicone, auto inflável com pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Reservatórios de O2 com válvula. Disponíveis nos tamanhos 900ml e 2700ml. Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio. Máscara faciais de silicone translúcida. Para pacientes de todos os tamanhos e pesos. Formato anatômico proporciona uma excelente vedação. 100% autoclavável.	PHMATEX	02	UND	132,00	264,00
04	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MONITOR DE DEDO AT101C. Mede a saturação do oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva. Analisa a absorção da luz vermelha e do infravermelho pelo tecido perfundido para determinar a SpO2.	DELAMED	03	UND	155,00	465,00

	Características do produto: Ajusta automaticamente o processamento de sinais em condições adversas; Indicador de amplitude de pulso e mostra a relativa (não normalizada) amplitude de pulso; Exibição em forma de onda SpO2; Visor de LED colorido; Liga e desliga automaticamente apenas colocando e tirando o dedo do sensor; Resistência contra pingos de água; Modo de medição contínua, comprimento de onda dupla de LED.					
29	BALANÇA SUSPensa TIPO RELOGIO, Com suporte para pesagem de crianças de 2 a 5 anos, fabricada em brin de alta resistência	CAUmaq	20	UND	100,00	2.000,00
30	BALANÇA MECÂNICA - Até 130KG, Plataforma Antiderrapante, Super Resistente	G-TECH	15	UND	38,00	570,00
33	SELADORA PORTÁTIL DE MESA, 110VOLTAGEM, POTENCIA 50V para utilização de embalagem mista(papel grau cirúrgico e plástico	AGIR	02	UND	180,00	360,00
35	DISPENSER PORTA TOALHA MATERIAL PLASTICO ABS, COR CINZA/BRANCA, tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo uso toalha de papel, aplicação doméstico/banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 3 dobras.	NOBRE	25	UND	24,00	600,00
43	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (20 LITROS). Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos, com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Não necessita de tubulação para drenagem de água Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Fornecimento de manual em português, registro no Ministério da Saúde. Garantia de 12 meses.	DIGITALE	03	UND	2.900,00	8.700,00
VALOR TOTAL						R\$ 13.223,00

EMPRESA: ZUMED COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 06.345.634/0001-62

FONE/FAX: (79) 3256-9304 / 99128-1618

END.: RUA 7, Nº 157, BAIRRO CONJUNTO JOÃO ALVES, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

E-MAIL: zumed.comercial@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: THAIS SANTOS DA SILVA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UND.	Valor Unit.	Valor Total
03	LANTERNA CLÍNICA MD LED. Este modelo oferece um design robusto e leve, assim como um acionamento liga / desliga para o uso conveniente. O interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas, enquanto o clipe de bolso, quando pressionado, pode travar a unidade na posição "on". Isso permite a conveniência do uso, maior duração da bateria e maior vida útil da lâmpada LED. Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Tom de luz amarelado; Possui conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) *inclusas.	MD	05	UND	40,00	200,00
22	CARRO DE EMERGÊNCIA confeccionado em aço de alta qualidade com acabamento em pintura eletrostática anti-ferrugem. Equipamento de fácil higienização e grande durabilidade, é a solução perfeita para hospitais, clínicas e laboratórios que necessitem de procedimentos de emergência. Dimensões: Altura 120cm x Largura 64cm x Profundidade 48cm; 01 bandeja para Desfibrilador; Suporte de soro em aço inox com regulagem de altura, e gancheira com dois ganchos, com regulagem através de manipulador; 03 gavetas com altura de 16cm; 01 gaveta com altura de 31cm; 01 Calha de tomada c/ 04 Tomadas e cabo de 3m; 01 Suporte para cilindro de oxigênio; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; 02 divisórias com 8 compartimentos cada na primeira gaveta; Sistema de lacre único para todas as gavetas; 04 rodízios giratórios de Ø 100mm sendo dois com travas e dois sem travas; Puxadores em aço;	LONG LIFE	02	UND	2.050,00	4.100,00
23	UMIDIFICADOR 250ML PARA OXIGÊNIO, Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Aplicação: Utilizado para pacientes que necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. Composição: Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbilhado para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Características: Proporcionar o arraste da água colocada no recipiente,	PROTEC	08	UND	16,00	128,00

	quando da passagem do fluxo de gás pelo líquido carregando as partículas para as vias aéreas. Indicações de esterilização: Desmonte o produto separando suas partes e elimine qualquer resíduo existente, prepare a solução de Glutaradéido a 2% de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 30 minutos, utilize luvas enxague em álcool destilado ou estéril e deixe secar, monte o aparelho e preserve o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.					
24	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD ADULTO VENTURI: Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril.	MD	10	UND	18,00	180,00
26	ESCADA COM 2 DEGRAUS revestida com material antiaderente. Com armação em metal na cor branca e revestimento na cor preta, é ideal para consultórios assim como para várias tarefas doméstica que necessitam de auxílio em relação a altura. - Ponteiras plásticas para melhor apoio; - Leve e multifuncional.	INALAMED	15	UND	85,00	1.275,00
28	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO. Capacidade de pesagem de até 200 kg, display de no mínimo 6 dígitos, antropômetro com escala de 1,00 á 2,00 metros com divisão de 0,5 cm, estrutura em chapa de aço carbono, plataforma de no mínimo 40x40 cm, tensão 220 V, cor branco	WELMY	02	UND	1.000,00	2.000,00
34	BALANÇA MECÂNICA PARA BEBÊS 15KG X 10 KG- CAPACIDADE 16 KG- DIVISÃO : 10g- Dimensões da concha (mínima) 44,0p X 29,0LX 6,5 cm- corpo e concha anatômica em chapa de aço, com pintura em poliuretano na cor branco, acompanha capa protetora almofada higienizável e atóxica- cursores em aço inoxidável polido- pés de borracha sintética fixos com altura regulável, garantia mínima de 1 ano	WELMY	06	UND	520,00	3.120,00
36	DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800ML, tipo fixação parede cor branca aplicação mãos, características adicionais visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido.	PREMISSE	25	UND	29,90	747,50
39	MOCHO ODONTOLÓGICO. A gás, altura regulável através de alavanca lateral, encosto com regulagem de inclinação e altura com trava, base com 5 rodízios duplos, suporte para os pés em aro cromado ou similar, altura regulável entre 50 e 70 cm,	DENTSCLER	04	UND	290,00	1.160,00

	encosto com ajuste de altura, estofamento em poliuretano ou similar, revestimento em PVC lavável, sem costura, resistente a utilização diária e aos meios químicos de desinfecção. Espuma injetada com densidade mínima D28, de acordo com as normas ABNT, da vigilância sanitária e registros no ministério da saúde, embalagem em caixas separadas com proteção e identificação externa.					
44	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. Capacidade do reservatório mínimo de 40 litros, potência 1 à 2 CV, compressor isento de óleo, deslocamento de ar de no mínimo 12 PCM, Rotação máxima de 1.800 RPM por motor. Mínimo de dois cabeçotes em V. O equipamento deve acompanhar chave magnética, purgador eletrônico de 1/4 pés de borracha (Vibra stop) e demais materiais necessários para sua perfeita instalação e funcionamento.	SCHUSTER	02	UND	1.700,00	3.400,00
46	OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO EM LED livre de manutenção que forneça uma luz absolutamente homogênea e clara com reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso, com cabo de pilhas, livre de manutenção, ótima redição de cor, até 10 horas de tempo de funcionamento, dispensa a troca LED, indicador de desempenho: quando o aparelho é ligado o máximo de intensidade da luz é mostrado e em seguida o desempenho de luz ao nível da carga da pilha ou bateria, acompanha cabo de pilhas.	MD	02	UND	700,00	1.400,00
47	MESA GINECOLÓGICA; c/colchonete estofado em courvim ou corino, c/ par de porta coxa, peseira(c/colchonete estofado) e fixado sobre armário em MDF revestido em fórmica, c/tampo e estrutura de madeira maciça c/2 portas e gaveteiro com 3 gavetas. O armário deverá ser compatível para a fixação da mesa à este, sendo de aproximadamente 1,40M de comprimento X 0,60M de largura X 0,90M de altura. Conforme termo de referência.	BK HOSPITALAR	04	UND	1.350,00	5.400,00
VALOR TOTAL						R\$ 23.110,50

EMPRESA: BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA -EPP

CNPJ: 20.273.404/0001-66

FONE/FAX: (79) 3257-8707/3257-6361

END.: AVENIDA JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, Nº 1206, BAIRRO ROZA ELZE, CEP: 49.100-000, SÃO CRISTOVÃO/SE

E-MAIL: licitacaobiodiag@hotmail.com


REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MICHAEL SILVA LUCAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UND.	Valor Unit.	Valor Total
------	---------------	-------	------	------	-------------	-------------

10	COLAR CERVICAL DE RESGATE "P". ADULTO. Utilizado na imobilização de pacientes que sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Características do produto: Velcro; Suporte mentoniano; Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda-se o descarte após o uso.	MARIMAR	02	UND	17,00	34,00
11	COLAR CERVICAL DE RESGATE " M ". ADULTO. Utilizado na imobilização de pacientes que sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Características do produto: Velcro; Suporte mentoniano; Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda-se o descarte após o uso.	MARIMAR	02	UND	17,00	34,00
12	COLAR CERVICAL DE RESGATE " G". ADULTO. Utilizado na imobilização de pacientes que sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Características do produto: Velcro; Suporte mentoniano; Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda-se o descarte após o uso.	MARIMAR	02	UND	17,00	34,00
13	COLAR CERVICAL DE RESGATE "INFANTIL ". Utilizado na imobilização de pacientes que sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Características do produto: Velcro; Suporte mentoniano; Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda.	RESGATE SP	01	UND	15,44	15,44
14	COLAR CERVICAL DE RESGATE " NEONATAL" .. Utilizado na imobilização de pacientes que sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Características do produto: Velcro; Suporte mentoniano; Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda.	RESGATE SP	01	UND	15,44	15,44
15	TALA ARAMADA RESGATE SP PARA IMOBILIZAÇÃO "P". Produto utilizado para imobilização provisório. Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo. Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui	RESGATE SP	02	UND	10,90	21,80

	de maneira eficaz as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação; -Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate; - Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm; -Colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa; -É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; -Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; -É revestida de E.V.A. podendo ser lavado e reutilizado.					
16	TALA ARAMADA RESGATE SP PARA IMOBILIZAÇÃO " PP " .Produto utilizado para imobilização provisório. Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo. Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui de maneira eficaz as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação; -Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate; -Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm; -Colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa; -É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; -Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; -É revestida de E.V.A. podendo ser lavado e reutilizado.	RESGATE SP	02	UND	7,13	14,26
17	TALA ARAMADA RESGATE SP PARA IMOBILIZAÇÃO " M " .Produto utilizado para imobilização provisório. Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo. Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui de maneira eficaz as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação; -Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate; -Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm; -Colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa; -É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; -Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; -É	RESGATE SP	02	UND	13,80	27,60

	revestida de E.V.A. podendo ser lavado e reutilizado					
18	TALA ARAMADA RESGATE SP PARA IMOBILIZAÇÃO " G ". Produto utilizado para imobilização provisório. Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo. Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui de maneira eficaz as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação; -Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate; -Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm; -Colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa; -É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; -Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; -É revestida de E.V.A. podendo ser lavado e reutilizado	RESGATE SP	02	UND	17,43	34,86
19	TALA ARAMADA RESGATE SP PARA IMOBILIZAÇÃO " GG". Produto utilizado para imobilização provisório. Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo. Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui de maneira eficaz as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação; -Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate; -Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm; -Colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa; -É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; -Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; -É revestida de E.V.A. podendo ser lavado e reutilizado	RESGATE SP	02	UND	20,50	41,00
21	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO RESGATE SP. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto.	RESGATE SP	02	UND	138,00	276,00
38	CENTRIFUGA CLINICA. Angulo fixo, 12 tubos 15ml, 4000rpm - 127v modo de operação contínuo e temporizado, controladores de velocidade e tempo analógicos, velocidade ajustável: 0 - 4000rpm.	GLOBAL	01	UND	1.677,00	1.677,00



40	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLÓGICOS HEMODERIVADOS E TERMOLÁBIOS. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0°C mais ou menos 1°C, dentro das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA, com as seguintes características principais: Equipamento estruturado e isento de vibrações para armazenamento com capacidade de mínimo de 120 litros úteis e máxima de 280 litros, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração com circulação de ar forçado, impelente, degelo automático com evaporação do condensado, equipamento com acabamento esmerado e de fácil manutenção, limpeza e assepsia, com prateleiras reguláveis, câmara interna e gabinete externo totalmente em aço inoxidável, com rodízios especiais com freio, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso em alumínio de fácil visualização e controles áudios visuais, comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1°C, temperatura de fácil regulagem com configuração 2,0 a 8,0°C, indicação de temperatura decimal, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7°C, termômetro digital de temperatura de momento máxima e mínima no controlador digital com sistema de memória para total segurança de funcionamento, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável pré fixado em 20 minutos, sinalizador luminoso de equipamento energizado de refrigeração em recuperação, alarme sonoro de falta de energia, sistema analógico de segurança de funcionamento, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, equipamento disponível em 110 volts, 50/60 Hz, Manual em Português. Admissível equipamento similar ou superior. Medidas Externas aproximadas: 1300mm de altura x 610 mm de largura x 700mm de profundidade, Medidas Internas aproximadas: 530mm de altura x 480mm de largura x 465mm de profundidade. Equipamento com garantia mínima de 12</p>	ELBER	01	UND	8.250,00	8.250,00
----	--	-------	----	-----	----------	----------

(doze) meses. Registro no Ministério da Saúde Nº.					
VALOR TOTAL					R\$ 10.475,40

EMPRESA: ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI – ME

CNPJ:05.695.934/0001-09

FONE/FAX: (79) 3322-3390

END.: Rua Arquibaldo Silveira, Nº 112, Centro, CEP: 49.900-000, Propriá/SE.

E-MAIL: alvesesoares2009@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: CAUÊ FEITOZA ALVES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UND.	Valor Unit.	Valor Total
20	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE, COM 4 CINTOS. É utilizada para remoção de vítimas politraumatizadas. A vítima é imobilizada sobre a superfície rígida da prancha e transportada com segurança evitando agravos ao quadro clínico. A Prancha de imobilização possui aberturas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça como acessórios. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raio-X. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética; Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Possibilita o resgate na água e em alturas; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos; Cor: Amarela. A Prancha de Imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto de segurança estilo aranha, imobilizador de cabeça (coxins) como acessórios. Dimensões: Comprimento aberta: 1830 mm; Largura aberta: 440 mm; Altura máxima: 65 mm; Peso líquido: 8,5 kg; Peso bruto com embalagem: 9,0 kg; Capacidade de carga: 180 kg; Dimensão da embalagem: 1,85 x 0,46 x 0,08 m; Volume da embalagem: 0,07 m ³ .	STANPLAST	02	UND	381,00	762,00
32	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. Para eliminação totalmente dos totais sólidos dissolvidos (minerais, metais pesados, toxinas, ou qualquer outro contaminante),	CRISTOFOU REF: DESTILADOR	02	UND	863,00	1.726,00

	reservatório de 4litros, cuba interna em aço inoxidável, capacidade de 1litro p/hora,127v					
37	CLORÍMETRO PORTÁTIL. Analisador de cloro, microprocessado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total, conforme descritivo detalhado anexo.	HANNA REF: 701	01	UND	558,00	558,00
41	BIOMBO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. Duplo de 3 fases com rodízios, construído em tubos de aço redondo 19,5 mm x 1,20mm, pintura eletrostática com base epóxi de alta resistência, tecido em brin resistente dimensões aberto 1,85cm de altura x 1,75cm de largura.	MAXMED	03	UND	319,90	959,70
42	CADEIRA DE RODAS. Apoio para braços fixos, apoio para os pés, assento e encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24, rodas dianteiras aro 6 com pneus maciços, pintura epóxi vinho, cinza e preto.	ORTOMETALO REF\; 132	02	UND	399,00	798,00
45	OTOSCÓPIO - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobassalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, manual e Catálogo em português Assistência técnica do equipamento deverá ser no estado de Sergipe, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	MIKATOS REF: 007	02	UND	310,00	620,00
VALOR TOTAL						R\$ 5.423,70