



CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO POÇO DA CLARA

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Fevereiro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11394/ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil			106,7396	1.102,91	117.724,17	27,44	27,44
06111/SINAPI	Servente de obras	h			3.354,9680	11,65	39.099,47	9,02	36,46
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			332,3046	100,00	33.230,46	7,66	44,12
00634/ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3			71,8575	398,25	28.617,25	6,60	50,72
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			30.914,8867	0,80	24.731,91	5,70	56,42
13533/ORSE	Luminária LED p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliéster, tensão 220v Modelo LPL Ares da Ilumatic ou similar com Anteparo	un			16,0000	1.349,56	21.592,96	4,98	61,40
04759/SINAPI	Calceteiro (horista)	h			1.016,5680	16,50	16.771,12	3,87	65,27
00368/SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			326,7100	50,00	16.335,50	3,77	69,04
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			870,8196	16,50	14.366,59	3,31	72,35
41679/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 1 m, * 20 x 12/15* cm (h x l/12)	un			695,5906	19,66	13.675,31	3,15	75,50
02560/ORSE	Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública	un			4,0000	2.220,71	8.882,84	2,05	77,55
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			76,8858	100,00	7.688,58	1,77	79,32
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			519,2867	14,00	7.270,01	1,68	81,00
02591/ORSE	Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar	un			2,0000	2.465,00	4.930,00	1,14	82,14
01043/ORSE	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un			1,0000	3.990,00	3.990,00	0,92	83,06
10492/ORSE	Cesta Básica	un			22,5419	165,00	3.719,41	0,86	83,92
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			314,8800	10,64	3.350,32	0,77	84,69
44535/SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3			76,7975	42,67	3.276,95	0,76	85,45
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			194,7469	16,50	3.212,89	0,74	86,19
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			145,8886	21,68	3.162,83	0,73	86,92
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h			173,5183	16,50	2.862,67	0,66	87,58
00239/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un			1,0000	2.830,00	2.830,00	0,65	88,23
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			73,0261	36,78	2.686,02	0,62	88,85
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			519,2867	5,00	2.596,43	0,60	89,45
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			208,7490	11,80	2.463,24	0,57	90,02
04221/SINAPI	Óleo diesel combustível comum	l			312,7657	6,98	2.183,10	0,50	90,52
02378/ORSE	Vale transporte	un			449,8714	4,50	2.024,42	0,47	90,99
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m			48,0000	39,90	1.915,20	0,44	91,43
02459/ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	1,6347	14,7123	16,3355	69,19	1.641,00	0,38	91,81
03324/SINAPI	Grama batatais em placas, sem plantio	m2			151,2600	10,71	1.619,99	0,37	92,18
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			3,9000	415,00	1.618,50	0,37	92,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

13.119.300/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			6,0000	262,50	1.575,00	0,36	93,27
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un			5,0000	311,00	1.555,00	0,36	93,63
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			664,8508	2,28	1.515,86	0,35	93,98
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			8,0794	175,15	1.415,11	0,33	94,31
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			76,2885	16,52	1.260,20	0,29	94,60
02477/ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130, 0 hp)	h			7,6777	160,11	1.229,28	0,28	94,88
01680/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un			78,0000	15,10	1.177,80	0,27	95,15
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			22,3292	43,80	978,02	0,23	95,38
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m			187,8404	5,00	939,20	0,22	95,60
02451/ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h			19,6027	47,16	924,46	0,21	95,81
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3			8,9607	101,30	907,72	0,21	96,02
13559/ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	Un			4,0000	148,95	595,80	0,14	96,16
04115/SINAPI	Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, e m eucalipto ou equivalente da regioao	m			24,0000	24,16	579,84	0,13	96,29
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			664,8508	0,81	538,53	0,12	96,41
13521/SINAPI	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *4 5 cm x20* cm	un			6,0000	86,62	519,72	0,12	96,53
01022/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m			178,5000	2,86	510,51	0,12	96,65
04525/ORSE	Pó de brita	m3			3,9624	123,00	487,38	0,11	96,76
03032/ORSE	Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm	un			1,0000	484,80	484,80	0,11	96,87
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			1,6060	300,00	481,80	0,11	96,98
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			664,8508	0,70	465,40	0,11	97,09
10286/ORSE	Planta - Neem (azadirachta indica)	un			12,0000	38,20	458,40	0,11	97,20
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			27,1774	16,50	448,37	0,10	97,30
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			45,2515	9,89	447,54	0,10	97,40
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			1,0400	426,69	443,76	0,10	97,50
10301/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)	un			27,0000	16,31	440,37	0,10	97,60
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m			88,4625	4,97	439,66	0,10	97,70
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			81,3964	5,35	435,47	0,10	97,80



CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO POÇO DA CLARA

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Cod. Empreendimento: 00025

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO

Ref : Fevereiro/2023-1

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12.110.300/0001-36									
01685/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm	un			12,0000	32,55	390,60	0,09	97,98
02452/ORSE	Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeir a 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h			8,0000	48,65	389,20	0,09	98,07
38641/SINAPI	Muda de palmeira areca, h= *1,50* m	un			3,0000	129,31	387,93	0,09	98,16
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h			4,9007	76,57	375,25	0,09	98,25
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complement ares -coletado caixa)	h			320,3077	1,15	368,35	0,08	98,33
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			9,3023	35,90	333,95	0,08	98,41
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complement ares -coletado caixa)	h			261,2682	1,09	284,78	0,07	98,48
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			22,5419	12,54	282,68	0,07	98,55
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/forne cedor,sem frete	m3			2,7655	100,82	278,82	0,06	98,61
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			21,3595	12,90	275,58	0,06	98,67
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornec edor, sem frete	m3			2,5563	101,35	259,08	0,06	98,73
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho aco lchoado	par			4,1665	61,92	257,99	0,06	98,79
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h			3,2671	77,70	253,85	0,06	98,85
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			12,2328	20,74	253,71	0,06	98,91
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h			1,6336	150,88	246,48	0,06	98,97
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	1,7000		0,0000	12,59	244,77	0,06	99,03
07097/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia)	un			6,0000	38,22	229,32	0,05	99,08
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			24,4951	9,34	228,78	0,05	99,13
01602/ORSE	Massa acrílica	l			33,3648	6,72	224,21	0,05	99,18
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h			13,7219	16,24	222,90	0,05	99,23
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			2,6830	79,28	212,71	0,05	99,28
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l			8,7030	23,93	208,26	0,05	99,33
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg			58,4862	3,47	202,95	0,05	99,38
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			17,2409	11,76	202,75	0,05	99,43
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			20,8749	9,63	201,03	0,05	99,48
03974/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un			1,0500	189,00	198,45	0,05	99,53
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos co mplementares - coletado caixa)	h			261,2682	0,74	193,34	0,04	99,57
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos co mplementares - coletado caixa)	h			320,3077	0,56	179,37	0,04	99,61
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h			9,8013	18,19	178,28	0,04	99,65
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			4,8078	35,56	170,97	0,04	99,69
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			6,4012	25,90	165,79	0,04	99,73
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			6,2004	25,90	160,59	0,04	99,77
		un			5,0000	29,60	148,00	0,03	99,80
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 3					rptCurvaABCInsumoEmpreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

13.119.300/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2, 40m, excluso conector								
00930/ORSE	Madeira roliça sem tratamento - eucalipto d = 12 a 15 cm	m			39,9600	3,69	147,45	0,03	99,86
02311/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 21,3mm (1/2"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	m			7,0000	20,46	143,22	0,03	99,89
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			1,0000	142,66	142,66	0,03	99,92
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			269,2800	0,50	134,64	0,03	99,95
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			11,3731	11,61	132,04	0,03	99,98
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un			0,5947	202,00	120,13	0,03	100,01
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			1,0000	112,00	112,00	0,03	100,04
10596/ORSE	Protetor auricular	un			22,5419	4,90	110,46	0,03	100,07
10803/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90° C	m			18,3600	5,63	103,37	0,02	100,09
00436/ORSE	Caixa de medicação bi ou trifásica, em noril (poli-carbonato)	un			1,0000	103,00	103,00	0,02	100,11
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhão com munck	h			4,9646	20,20	100,28	0,02	100,13
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gal solina - 2,5 hp)	h	16,3469		0,0000	2,73	95,79	0,02	100,15
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	5,1000		0,0000	6,12	85,12	0,02	100,17
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			8,8660	8,10	71,81	0,02	100,19
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h			4,6756	14,97	70,02	0,02	100,21
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			67,3136	1,00	67,31	0,02	100,23
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/4 ", sem luva	m			6,3000	10,34	65,14	0,02	100,25
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un			5,0000	12,90	64,50	0,01	100,26
43484/SINAPI	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			60,0090	1,07	64,21	0,01	100,27
10712/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem sobre chassi de caminhão pbt mínimo 8000 kg (inclui montagem, não inclui caminhão)	un			0,0006	101.308,59	60,79	0,01	100,28
04228/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (2,20kg/m²), Telcon ou similar	m2			2,2800	23,93	54,56	0,01	100,29
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm² meio-duro	m			2,0000	27,09	54,18	0,01	100,30
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			66,0000	0,82	54,12	0,01	100,31
34616/SINAPI	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 até 32a	un			1,0000	53,11	53,11	0,01	100,32
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			5,1760	10,07	52,12	0,01	100,33
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un			56,2200	0,86	48,35	0,01	100,34
43460/SINAPI		h			60,0090	0,78	46,81	0,01	100,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

13.119.300/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Ferramentas - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			37,0000	1,24	45,88	0,01	100,37
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastic o, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fund o de vigas	un			128,0224	0,35	44,81	0,01	100,38
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de po lietileno, sem jugular (classe b)	un			3,3960	12,90	43,81	0,01	100,39
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complemen tares)	h			664,8508	0,06	39,89	0,01	100,40
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,1061	327,80	34,78	0,01	100,41
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			8,4860	4,07	34,54	0,01	100,42
07099/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m	un			1,0000	31,88	31,88	0,01	100,43
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un			13,7700	2,20	30,29	0,01	100,44
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral , em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrim ento 20 mm	un			128,0224	0,22	28,16	0,01	100,45
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			4,1674	6,35	26,46	0,01	100,46
03604/ORSE	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), cu rva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX 1 ou similar.	un			1,0000	26,00	26,00	0,01	100,47
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			0,8531	26,90	22,95	0,01	100,48
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,5947	36,90	21,94	0,01	100,49
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			6,0000	3,49	20,94	0,00	100,49
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,9513	18,58	17,68	0,00	100,49
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargo s complementares - coletado caixa)	h			23,2660	0,76	17,68	0,00	100,49
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			0,9000	19,46	17,51	0,00	100,49
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com ca puz (amarela ou azul)	un			0,7797	16,77	13,08	0,00	100,49
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			0,5450	21,00	11,45	0,00	100,49
00413/ORSE	Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°	m			1,0000	10,24	10,24	0,00	100,49
10583/ORSE	Trincha 3"	un			0,8531	11,98	10,22	0,00	100,49
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,3123	31,50	9,84	0,00	100,49
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un			0,4750	17,50	8,31	0,00	100,49
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rigido, d= 1/2"	m			1,5000	5,30	7,95	0,00	100,49
40408/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", p ara eletroduto	un			1,0000	7,11	7,11	0,00	100,49
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			1,0000	7,00	7,00	0,00	100,49
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,4425	11,26	4,98	0,00	100,49
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, At las ou similar	un			0,4518	10,80	4,88	0,00	100,49
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em ro lo de 19 mm x 5 m	un			1,3500	3,57	4,82	0,00	100,49
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l			0,6230	7,59	4,73	0,00	100,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

13.119.300/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador	un			0,0008	5.849,90	4,68	0,00	100,49
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,1112	40,80	4,54	0,00	100,49
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,4425	10,22	4,52	0,00	100,49
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,2219	18,80	4,17	0,00	100,49
04730/SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachada para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			0,0432	94,76	4,09	0,00	100,49
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un			3,0000	1,35	4,05	0,00	100,49
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un			0,0075	518,00	3,89	0,00	100,49
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,1061	27,50	2,92	0,00	100,49
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un			3,0000	0,90	2,70	0,00	100,49
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,2219	11,50	2,55	0,00	100,49
01571/SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m 5	un			2,0000	1,27	2,54	0,00	100,49
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,1061	22,98	2,44	0,00	100,49
06193/SINAPI	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m			0,1162	20,91	2,43	0,00	100,49
02705/SINAPI	Energia elétrica até 2000 kWh industrial, sem demanda	kwh			2,9884	0,81	2,42	0,00	100,49
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	un			0,0075	246,00	1,85	0,00	100,49
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,1112	16,50	1,83	0,00	100,49
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un			0,0053	298,00	1,58	0,00	100,49
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,1112	13,52	1,50	0,00	100,49
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,4900	2,73	1,34	0,00	100,49
05069/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			0,0560	19,83	1,11	0,00	100,49
04725/ORSE	Espátula	un			0,0563	18,50	1,04	0,00	100,49
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,0139	37,90	0,53	0,00	100,49
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un			0,0028	155,00	0,43	0,00	100,49
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0167	22,89	0,38	0,00	100,49
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,32	0,32	0,00	100,49
05068/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg			0,0140	19,46	0,27	0,00	100,49
43464/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			23,2660	0,01	0,23	0,00	100,49
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0075	29,90	0,22	0,00	100,49
10578/ORSE	Formão grande	un			0,0139	15,15	0,21	0,00	100,49
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0052	36,90	0,19	0,00	100,49
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0028	46,30	0,13	0,00	100,49
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0052	21,48	0,11	0,00	100,49
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0009	37,00	0,03	0,00	100,49
03363/SINAPI		un			0,0000	142.500,00	0,00	0,00	100,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

13.119.300/0001-36

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO POÇO DA CLARA

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Fevereiro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
44056/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0000	365.405,39	0,00	0,00	100,49
37743/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 10700 kg, carga util maxima 7400 kg, distancia entre eixos 4,00 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,0000	121.772,72	0,00	0,00	100,49
37752/SINAPI	Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3 (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)	un			0,0000	442.702,68	0,00	0,00	100,49
37762/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,0000	625.756,53	0,00	0,00	100,49
EQUIPAMENTO: 5.557,75 (1,28%)		MATERIAL: 338.722,05 (78,10%)		PESSOAL: 84.919,97 (19,58%)		TERCEIRO: 3.363,33 (0,78%)		OUTROS: 1.129,74 (0,26%)	
(quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>		433.692,84	