

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	un			0,0000	6.048,95
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potencia 4cv, excluído carregador	un			0,0001	24.605,89
37762/SINAPI	Cavalo mecânico tração 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade máxima de tração *36000* kg, distância entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, não inclui semirreboque)	un			0,0000	703.976,10
13458/SINAPI	Compactador de solos de percurso (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,0000	12.973,01
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	1,7000		0,0000	12,59
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0092	246,00
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potencia líquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira mínima de 0,26 m3, profundidade de escavação máxima de 4,37 m	un			0,0006	435.365,82
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	5,1000		0,0000	6,12
37743/SINAPI	Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metálica 14 m3 (inclui montagem, não inclui cavalo mecânico)	un			0,0000	121.772,72
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,0000	1.374,79
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un			0,0092	518,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersão, diametro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv)	un			0,0015	3.202,60
MATERIAIS						
00392/SINAPI	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixação	un			406,7825	1,51
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			2,7600	0,55
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			23,8506	8,95
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			0,2670	8,47
43059/SINAPI	Aço ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhão	kg			32,5138	8,47
11798/ORSE	Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm	un			49,0000	4,78
00095/SINAPI	Adaptador pvc soldável, com flange e anel de vedação, 20 mm x 1/2", para caixa d'água	un			1,0000	12,16
00098/SINAPI	Adaptador pvc soldável, com flange e anel de vedação, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'água	un			4,0000	29,80
00099/SINAPI	Adaptador pvc soldável, com flange e anel de vedação, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'água	un			4,0000	28,16
00122/SINAPI	Adesivo plástico para pvc, frasco com *850* gr	un			0,1591	61,17
20080/SINAPI	Adesivo plástico para pvc, frasco com 175 gr	un			1,6278	19,96
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,2916	71,96
00123/SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armadura, líquido e isento de cloratos	l			0,5676	8,34
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0346	47,69
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un			0,0346	146,00
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			1.261,4352	4,66
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			437,4584	14,00
00162/ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un			10,8160	0,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			61,9966	3,42
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un			8,8840	1,93
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			5,6900	9,00
12565/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, d iamento interno de 2,00 m e altura de 0,50 m	un			3,0000	731,49
12532/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao, sem fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m	un			1,0000	127,28
12551/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de visita, pocos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,20 m e altura de 0,50 m	un			10,0000	304,93
43446/SINAPI	Anel em concreto armado, perfurado, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,00 m e altura de 0,50 m	un			8,0000	560,03
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			0,6941	26,50
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg			8,7906	37,80
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,016 kg/m)	kg			1,1608	26,50
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0081	22,80
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			7,6800	110,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			6,7340	111,43
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			3,7661	110,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			583,0188	1,49
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un			1,0000	32,60
39213/SINAPI	Arruela em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un			4,0000	2,64
10365/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "	un			25,0000	0,23
00214/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 "	un			3,0000	0,57
08347/ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un			1.082,0000	0,05
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un			2,0000	1,56
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			1,6900	25,00
10422/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un			4,0000	379,07
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un			0,6900	202,80
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg			7,2000	10,42
00552/SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (1 x e), 1,89 kg/m	m			24,8000	19,89
02062/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un			2,0000	104,90
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m			33,6000	13,23
00487/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m			5,1000	47,88
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj			6,0000	260,00
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			4.268,6320	0,82
12188/ORSE	Bloco cerâmico, tipo "u", calha para cintamentos dim. 9 x 19 x 19 cm	un			17,0000	1,25
06140/SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2")	un			1,0000	3,79
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			3,3549	67,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

codigo	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
04374/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10	un			88,0000	0,22
00828/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial	un			2,0000	0,64
20086/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial	un			1,0000	3,10
39179/SINAPI	Bucha em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un			4,0000	5,52
10363/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	un			25,0000	0,41
00325/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1"	un			3,0000	0,67
00404/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 50mm2 - 0,6/1kv / 70°	m			6,0000	43,22
10803/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90° C	m			309,9780	5,35
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m			555,9000	7,96
03814/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m			109,3440	22,60
02694/ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	kg			4,0000	112,28
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m			3.246,0200	2,04
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			1,3800	25,40
34636/SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 1000 litros, com tampa	un			3,0000	399,90
13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5 cm	un			1,0000	80,86
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao inclusocano, bolsa, engate	un			1,6900	43,60
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			138,4500	2,01
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			11,0000	3,99
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			2,0700	5,20
05103/SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca	un			4,0000	18,70
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			780,4343	1,07
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			0,8268	18,20
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			2,5451	14,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un			0,4196	192,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			0,3720	200,00
04454/ORSE	Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor Marfim) ou similar	m2			130,9330	18,84
11300/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar	m2			25,9665	32,90
10492/ORSE	Cesta Básica	un			19,3201	175,00
03672/ORSE	Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2	m2			0,3000	523,76
06641/ORSE	Chapa de alumínio lmm - dimensão 2,00 x 1,00 m	m2			0,7200	112,25
01341/SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros	m2			8,8000	69,19
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm	m2			2,3340	59,32
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm	m2			6,9002	48,60
43677/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20mm	m2			2,4320	60,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

13.112.511/0001-47	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
43682/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para for ma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2			0,9815	18,48
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0532	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0141	37,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			2.611,1039	0,78
01339/SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg			3,0000	62,30
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,2516	18,80
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			36,0540	30,62
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			0,9741	39,26
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-bl fck=15mpa	m3			0,1230	446,23
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			19,5510	465,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			1,1270	478,10
11863/SINAPI	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 6 mm2	un			213,0000	5,40
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			3,0000	5,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metali ca e uma arruela pvc - conicas)	cj			28,8360	0,38
04408/ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un			3,0000	350,90
01875/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un			3,0000	4,82
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			15,0000	3,53
01876/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un			3,0000	7,84
01879/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			53,0000	2,33
01956/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			2,0000	3,20
01957/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			4,0000	6,93
01958/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			8,0000	12,91
12151/ORSE	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un			3,0000	33,35
01966/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			20,0000	23,45
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,5908	10,80
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,4210	11,60
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l			0,1253	8,01
05318/SINAPI	Diluyente aguarras	l			158,9475	23,82
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			17,0000	133,75
03749/ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.5SM1 3 14-OMB Siemens ou similar	un			1,0000	119,90
34686/SINAPI	Disjuntor tipo din / iec, monopolar de 40 ate 50a	un			2,0000	12,88
34653/SINAPI	Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a	un			77,0000	8,68
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, cor rente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			2,0000	72,86
09162/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	un			4,0000	52,90
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	un			36,0000	65,00
09251/ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un			12,0000	14,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			13,1400	3,60
08954/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 75 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	un			13,0000	76,10
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			4,9960	36,23
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m			42,4089	6,87
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	m			6,2700	10,05
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva	m			10,5600	16,42
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m			139,3416	4,39
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			263,0000	2,31
10045/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	un			19,0000	3,17
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	un			1,0000	27,17
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un			5,3800	4,84
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			7,7297	1,34
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			321,3536	1,14
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			79,4574	1,01
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coleta do caixa)	h			18,1198	0,82
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			63,3440	1,17
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			508,5315	1,68
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			262,9007	1,25
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0818	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,4210	10,22
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para verga lhao *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	un			74,8264	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			8,0350	0,35
04725/ORSE	Espátula	un			0,1746	18,50
00013/SINAPI	Estopa	kg			0,3780	16,86
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			1.261,4352	1,14
10890/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 12 kg, classe bc	un			5,0000	311,53
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			6,2933	190,46
03080/SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj			2,0000	64,95
00945/ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior	un			1,0000	153,12
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			7,7297	0,49
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			321,3536	0,86
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			79,4574	0,32
43464/SINAPI		h			18,1198	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			63,3440	0,84
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			508,5315	1,68
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			262,9007	0,59
39014/SINAPI	Fibra de aço para reforço do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistenciaa tracao do aço maior 1000 mpa	kg			0,4620	10,41
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			62,1000	2,28
11413/ORSE	Fita crepe automotiva em rolos 24mm x 50m	un			4,0000	10,41
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un			3,6442	10,41
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			0,6210	10,50
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			24,5396	3,97
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			19,2850	0,26
03146/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un			0,4126	3,50
03148/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	un			0,0106	12,90
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			0,6900	12,66
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			1,6900	26,55
10578/ORSE	Formão grande	un			0,0186	15,15
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l			2,4822	32,91
03625/ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	un			384,0000	4,90
04226/SINAPI	Gas de cozinha - glp	kg			3,1200	7,60
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			0,0603	6,20
11635/ORSE	Grampo em aço para cabo 1/8	un			915,0000	1,63
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	un			3,0000	29,60
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,0660	7,36
03525/ORSE	Imunizante para madeira K. Otek ou similar	l			21,9765	53,13
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			16,3800	3,40
01119/ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un			21,0000	6,20
11190/SINAPI	Janela basculante, aço, com batente/requadro, 60 x 60 cm (sem vidros)	un			8,3340	171,25
03542/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			1,0000	0,64
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un			9,0000	2,12
03515/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x1/2", para agua fria predial	un			2,0000	6,99
03524/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x3/4", para agua fria predial	un			1,0000	8,66
03532/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 32 mm x3/4", para agua fria predial	un			1,0000	20,00
03528/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			6,0000	9,20
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un			4,0000	3,81
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			6,3800	8,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			0,6900	19,19
01270/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un			3,0000	18,82
03670/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	un			4,0000	24,16
03744/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2			0,5580	48,02
38191/SINAPI	Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w, base e27 (127/220 v)	un			2,0000	16,07
38780/SINAPI	Lampada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 (127/220 v)	un			12,0000	18,33
03753/SINAPI	Lampada fluorescente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt	un			6,0000	9,80
36794/SINAPI	Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (1 x c)	un			3,0000	161,62
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un			0,6900	91,81
07550/ORSE	Letras aço escovado 40 x 40cm	un			38,0000	201,08
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0118	36,87
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un			0,4758	2,54
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			16,0320	2,46
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			136,1520	0,82
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			160,4460	2,01
13946/ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un			8,0000	35,63
38774/SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	un			12,0000	14,44
13156/ORSE	Luminária de emergência c/ dois projetores LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	un			3,0000	259,80
03799/SINAPI	Luminaria de sobrepór em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de *36* w, aletada, completa (lampadas e reator inclusos)	un			60,0000	143,91
01372/ORSE	Luminária fluorescente plafonier (sobrepór) 2 x 20w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar)	un			3,0000	47,20
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un			7,0000	3,01
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			30,0000	1,41
01894/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un			4,0000	4,36
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			107,0000	1,01
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			9,8381	12,60
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			19,2900	30,00
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m			114,3089	8,49
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			0,4140	3,49
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m³/m	m			48,3120	5,00
04015/SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	m2			13,5828	79,69
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,1849	31,50
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,0920	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,0186	39,04
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,2516	18,75
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,0653	28,00
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l			216,5450	2,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			89,1500	27,59
10432/SINAPI	Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos	un			1,0000	353,09
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,0920	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			3,4258	6,35
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l			147,9506	5,93
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,4196	36,90
06554/ORSE	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2"	un			378,0000	0,18
10259/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1"	un			88,0000	0,16
01689/ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj			2,0000	0,96
00442/SINAPI	Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm , cabeca abaulada	un			88,0000	7,83
04351/SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8	un			22,0000	18,72
04384/SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	un			10,0000	25,25
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			28,8360	2,00
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			4,7770	63,10
04453/ORSE	Peça em Madeira massaranduba serrada 10cm x 20cm (0,02 m³/m)	m			19,2600	119,98
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			3,7079	155,47
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3			0,9696	134,66
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,7903	135,37
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,0930	127,20
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			0,1800	126,57
10047/ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un			36,0000	39,64
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			2,1527	26,90
12736/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un			1,0000	1.260,55
37559/SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un			10,0000	35,47
37558/SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un			1,0000	46,61
11927/ORSE	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	un			5,0000	20,34
39995/SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3			0,2037	553,56
04491/SINAPI	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			1,9708	11,46
13371/ORSE	Porca losangular 1/4" com pino	un			222,0000	1,80
14148/SINAPI	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4 ", chave 7/16 ", comprimento = 25 mm	un			994,0000	0,87
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un			2,0000	0,34
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			1,3800	8,00
05020/SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz	un			4,0000	204,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
01807/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un			2,0000	213,69
01808/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un			1,0000	299,90
04411/ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un			3,0000	174,90
12587/ORSE	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m2			28,0800	534,70
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0118	19,57
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			0,4140	20,51
20247/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg			0,4763	20,27
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			6,0656	19,51
05068/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg			0,0500	18,31
05073/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg			0,2554	18,66
05069/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			0,2000	18,66
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			0,1040	18,31
00511/SINAPI	Primer para manta asfáltica a base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio	l			7,0464	23,98
10596/ORSE	Protetor auricular	un			19,3201	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			7,7082	13,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,0653	25,95
02527/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar	un			17,0000	406,73
11823/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 30 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			1,0000	686,94
06925/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un			1,0000	311,55
11068/ORSE	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	un			1,0000	1.750,32
01912/ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 20w	un			3,0000	18,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			1,0000	12,76
11674/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido	un			1,0000	19,26
11675/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido	un			1,0000	30,58
11676/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 40 mm, com corpo dividido	un			3,0000	40,91
11677/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 50 mm, com corpo dividido	un			4,0000	42,25
11719/SINAPI	Registro de pressao pvc, soldavel, volante simples, de 25 mm	un			10,0000	11,35
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un			0,3450	35,35
06021/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2 " (ref 1416)	un			1,0000	78,70
06024/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4 " (ref 1416)	un			1,0000	81,35
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,0920	40,80
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg			51,0579	3,50
37329/SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg			0,6287	98,93
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			1,1019	17,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.112.511/0001-47						
MATERIAIS						
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			3,2552	10,19
02001/ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un			3,0000	4,70
02002/ORSE	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un			4,0000	8,50
02003/ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un			40,0000	4,30
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			14,3902	5,81
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			5,1449	4,01
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			1.261,4352	0,07
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			58,3072	7,67
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,0653	327,80
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0092	29,90
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizac ao de bomba), sem o lancamento	m3			20,8040	47,81
44945/SINAPI	Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 7 0* cm, de plastico branco	un			4,0000	8,00
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un			0,6900	16,18
02030/ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	m			2,6500	62,15
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			0,4956	69,30
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un			0,6300	69,30
12295/SINAPI	Soquete de baquelite base e27, para lampadas	un			14,0000	2,49
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			66,1125	12,95
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou eq uivalente da regioao - bruta	m			1,2240	18,09
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,6949	18,58
09860/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m			19,0000	10,23
06240/SINAPI	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto (com inscricao em relevo do tipo de rede)	un			3,0000	773,89
11690/SINAPI	Tanque simples em marmore sintetico de fixar na parede, capacidade *22* l, *60 x 46* cm	un			1,0000	133,28
11457/SINAPI	Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em la tao	un			4,0000	52,66
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0417	60,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0417	32,30
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0631	63,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,1184	25,50
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0800	22,80
04817/ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, LLR, c/bucha latao bolsa central, d= 32 x 3/4"	un			5,0000	13,76
07129/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, paraagua fria predial	un			3,0000	10,93
07130/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, paraagua fria predial	un			2,0000	15,88
12157/ORSE	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un			1,0000	140,20
11655/SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal,para esgoto predial	un			1,0000	17,11
07139/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			1,0000	1,29
07141/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			2,0000	9,91
04155/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", ondulada, quadrada, sem revestim ento	m2			65,1000	70,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

13.112.511/0001-47	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2			23,7600	22,98
13351/ORSE	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un			3,0000	9,00
10403/ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica	un			45,0000	2,30
01574/SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m6	un			2,0000	1,57
01570/SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	un			43,0000	0,94
01571/SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	un			34,0000	1,22
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			396,2910	0,50
07348/SINAPI	Tinta acrílica premium para piso	l			165,2073	19,60
02217/ORSE	Tinta automotiva	l			0,2268	77,32
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			14,5836	35,56
07356/SINAPI	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	l			332,4070	29,23
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			0,3456	9,34
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			101,0700	8,87
13415/SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatório, fixa, metálica cromada, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)	un			3,0000	68,50
07604/SINAPI	Torneira metálica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrão popular / uso geral, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1126)	un			1,0000	47,64
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			0,6900	12,00
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0081	36,90
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			1.261,4352	0,78
10583/ORSE	Trincha 3"	un			2,1527	11,98
02308/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			20,6200	50,47
06653/ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar	un			1,0000	8,67
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			0,6900	27,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			115,6278	14,99
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m			4,8480	6,55
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			5,2520	10,81
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", água fria predial	m			4,1820	8,52
09867/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, água fria (nbr-5648)	m			10,3020	3,95
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	m			16,6795	4,46
09869/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, água fria (nbr-5648)	m			18,6850	9,62
09874/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, água fria (nbr-5648)	m			12,1200	15,11
09875/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, água fria (nbr-5648)	m			2,0200	16,58
02378/ORSE	Vale transporte	un			351,3590	4,50
06153/SINAPI	Valvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho e sem ladrao	un			4,6900	4,70
02410/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar	un			1,0000	149,90
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			32,5520	11,80
39996/SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm)	m			0,1664	5,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10478/SINAPI	Verniz a base resina alquidica com poliuretano para madeira, com filtro solar, brilhante, uso interno e externo	l			7,1566	39,30
OUTROS						
990100004/JCP	Equipe Dirigente	un			1,0000	18.914,74
PESSOAL						
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			0,7431	5,90
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			157,8307	6,10
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h			2,5524	6,00
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			6,7913	8,57
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			17,3384	6,10
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			8,7906	10,25
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			1,3083	6,10
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h			6,5413	8,16
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h			136,9582	8,57
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			667,7234	8,57
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			168,7987	8,57
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h			11,4372	8,57
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h			6,1132	11,28
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h			2,8308	7,78
04234/SINAPI	Operador de escavadeira	h			7,8937	10,87
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h			1,4181	8,44
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			652,2556	8,57
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			974,1616	8,57
04785/SINAPI	Pintor para tinta epoxi (horista)	h			24,0000	8,34
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h			23,1800	8,57
06111/SINAPI	Servente de obras	h			2.717,9324	6,00
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			8,7906	17,39
SERVIÇO DE TERCEIRO						
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			4,1131	0,79
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			1,6583	300,00
01019/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2			25,7500	70,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			437,4584	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			19,3201	12,54
02425/ORSE	Vidro fantasia canelado 4mm	m2			2,4000	133,33