

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA Adequação do Mercado Municipal, no município de Feira
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 Nova/SE
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Novembro/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.112.511/0001-47				
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2)				
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	36,28	45,80
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	15,90	20,07
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Forn				
02909/ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	5,79	7,31
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(2)				
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	144,39	182,28
02797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	408,47	515,65
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(1)				
02658/ORSE	Lastro de brita 3	m3	164,24	207,34
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Poços de Visita para Redes de Esgoto(1)				
02662/ORSE	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm , 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem	un	794,36	1.002,80
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(2)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	46,36	58,52
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	69,51	87,75
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Horizontal(1)				
11690/ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	21,56	27,22
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(3)				
12138/ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	22,11	27,91
11852/ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	32,49	41,02
11853/ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	42,69	53,89
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(3)				
04748/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	169,23	213,64
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	53,23	67,20
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	50,56	63,83
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)				
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	37,13	46,87
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(18)				
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	451,37	569,81
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	512,57	647,07
13039/ORSE	Aterramento composto de 3 hastas de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	463,17	584,71
04718/ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	560,77	707,92
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,19	7,81
03272/ORSE	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	33,28	42,01
03176/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	256,88	324,29
03401/ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	6,94	8,76
03402/ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	11,54	14,57
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1.177,68	1.486,70
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	252,97	319,35
03547/ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	676,56	854,09
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	468,53	591,47
12227/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	884,18	1.116,19
12235/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	377,78	476,91
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	34,91	44,07
03314/ORSE		m2	28,12	35,50

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(18)				
03206/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	23,00	29,04
OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(1)				
04461/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	m2	93,90	118,54
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)				
12045/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	186,17	235,02
09831/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	0,35	0,44
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,18	2,75
OBRAS CIVIS/Diversos/Restauro(1)				
04520/ORSE	Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás	m2	31,19	39,37
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(1)				
04107/ORSE	Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço galvanizado de 1 1/2"	Un	1.321,48	1.668,24
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(3)				
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	120,65	152,31
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	42,26	53,35
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	95,17	120,14
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(2)				
09290/ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	398,50	503,07
11718/ORSE	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m2	557,67	704,00
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(3)				
01769/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	346,19	437,03
03625/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m), revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	952,97	1.203,03
07165/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	1.154,99	1.458,06
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(2)				
08957/ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	30,40	38,38
07756/ORSE	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	129,44	163,41
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Tipo Fantasia(1)				
01883/ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	129,16	163,05
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,76	17,37
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,87	16,25
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(8)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	490,96	619,79
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	561,48	708,81
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	518,32	654,33
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	503,58	635,72
11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	486,51	614,17
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	43,16	54,49
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	43,16	54,49
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	26,09	32,94
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1)				
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	139,15	175,66
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(4)				
00091/ORSE		m3	469,49	592,68

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(4)				
00095/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	534,12	674,27
00096/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	486,73	614,45
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	515,34	650,57
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	166,36	210,01
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	87,17	110,04
OBRAS CIVIS/Instalação de Ar Condicionado/Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado(2)				
12567/ORSE	Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação)	un	2,00	2,52
09832/ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	1,11	1,40
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(1)				
08751/ORSE	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	299,23	377,75
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(7)				
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	164,01	207,05
08077/ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	141,25	178,31
00452/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	113,32	143,06
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	80,01	101,00
08894/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	63,58	80,26
10229/ORSE	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 32mm x3/4"	un	27,78	35,07
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	19,55	24,68
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos				
09924/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	0,97	1,22
00344/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1,60	2,02
12463/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	10,12	12,78
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,11	2,66
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,24	4,09
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	6,32	7,98
00375/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	8,08	10,20
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos				
09816/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	0,41	0,52
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	14,44	18,23
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(3)				
12312/ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similar	un	277,60	350,44
00527/ORSE	Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410 /22 ou similar), completa	un	109,88	138,71
13157/ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	51,49	65,00
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(2)				
08082/ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	138,18	174,44
12915/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	95,94	121,11
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais				
11416/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	29,09	36,72
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	10,36	13,08
00671/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	7,44	9,39
04009/ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 6 mm² - Fornecimento	un	5,36	6,77
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível s/ anelado aparente Ø 3/4"	un	212,53	268,30
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computadores				
10850/ORSE	Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm	un	11,79	14,88
11285/ORSE	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	39,75	50,18
09667/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	un	10,22	12,90
09526/ORSE	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	11,91	15,04
09527/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	17,13	21,62
11291/ORSE	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	144,33	182,20

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(10)				
00743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	14,85	18,75
13188/ORSE	Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8"	un	1,47	1,86
00704/ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	un	3,79	4,78
08696/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 30 00 mm (ref. mopa ou similar)	un	95,85	121,00
00724/ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8,36	10,55
00760/ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	13,84	17,47
00723/ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	6,11	7,71
09669/ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	56,60	71,45
12535/ORSE	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. M opa ou similar)	un	21,26	26,84
09988/ORSE	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	5,13	6,48
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)				
08351/ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	3,79	4,78
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(1)				
10293/ORSE	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	un	1.769,43	2.233,73
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	18,98	23,96
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(1)				
01456/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	52,64	66,45
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(2)				
09964/ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	un	35,02	44,21
01216/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	17,51	22,10
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(16)				
01056/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2"	un	16,15	20,39
01059/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	36,70	46,33
01071/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	4,75	6,00
04964/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	15,17	19,15
04965/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	16,88	21,31
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	60,83	76,79
01168/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	9,03	11,40
01170/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	22,38	28,25
04969/ORSE	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 32 x 3/4"	un	22,53	28,44
01180/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25 mm	un	25,04	31,61
01181/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32 mm	un	30,34	38,30
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	12,00	15,15
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	13,63	17,21
01029/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	19,33	24,40
01030/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	41,22	52,04
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	44,22	55,82
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)				
01726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.357,61	1.713,85
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(13)				
01667/ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	10,64	13,43
01616/ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	40,60	51,25
01625/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	12,50	15,78
01627/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	24,90	31,43
01630/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	23,97	30,26
01671/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,57	12,08
01638/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	54,68	69,03
01636/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	46,39	58,56

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.112.511/0001-47				
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(13)				
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	121,90	153,89
01661/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	un	44,50	56,18
01529/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, diâmetro = 40mm	m	17,96	22,67
01530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, diâmetro = 50mm	m	23,72	29,94
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, diâmetro = 100mm	m	37,28	47,06
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(4)				
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conjunto de fixação ou similares - Rev 03	un	240,67	303,82
10345/ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível com diâmetro 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	630,35	795,75
07180/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	392,73	495,78
02085/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	421,57	532,19
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	14,24	17,98
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(4)				
04446/ORSE	Execução de lomborampas	m2	42,20	53,27
02172/ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, espessura = 3 cm	m2	28,45	35,92
11805/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, espessura = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	49,20	62,11
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	380,86	480,80
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Cerâmicos(1)				
04750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	40,50	51,13
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Soleiras e Rodapés(1)				
02266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, largura = 15 cm, espessura = 2 cm	m	76,09	96,06
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(4)				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	8,31	10,49
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	18,39	23,22
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	17,97	22,69
02310/ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	26,26	33,15
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(1)				
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	15,89	20,06
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(2)				
02329/ORSE	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m2	23,77	30,01
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	7,82	9,87
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(8)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,60	4,54
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,65	4,61
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,62	4,57
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,70	4,67
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,68	4,65
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,85	4,86
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,60	4,54
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,78	4,77
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(6)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	531,55	671,03
01905/ORSE		m3	678,75	856,85
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(6)				
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	409,79	517,32
07728/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte	m3	518,59	654,67
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,28	1,62
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	31,58	39,87
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)				
10618/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, l inha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industri alizada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emb oço	m2	53,80	67,92
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive est rutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	70,00	88,37
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(1)				
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	5,17	6,53
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(2)				
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	4,60	5,81
02484/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	8,71	11,00
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tul				
02477/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	9,43	11,90
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(9)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,45	19,50
08328/ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m2	5,35	6,75
09182/ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	m3	468,98	592,04
00013/ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	227,09	286,68
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	8,72	11,01
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	7,69	9,71
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	17,45	22,03
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Re v 01	m2	22,69	28,64
04942/ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	17,80	22,47
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)				
04176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclus ive execução de gabarito de madeira	m2	6,78	8,56
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)				
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com mater iais novos	un	21.473,56	27.108,22
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	246,94	311,74
SINAPI(144)				
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	20,05	25,31
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	20,29	25,61
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	20,18	25,48
88489/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	14,62	18,46
95626/SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de c asas, duas demãos. af_11/2016	m2	15,90	20,07
100475/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) c om adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 4 00 l. af_08/2019	m3	737,45	930,96
88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	667,24	842,32
88628/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	573,38	723,83
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de veda ção, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3	505,75	638,46
92767/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado uti lizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	kg	17,20	21,71
92768/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado uti lizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	15,43	19,48
101538/SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	54,01	68,18

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA Adequação do Mercado Municipal, no município de Feira Nova/SE

Cod. Empreendimento: 00007

Ref : Novembro/2022-1

CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (144)				
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	25,26	31,89
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	20,72	26,16
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	19,83	25,03
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014	chi	0,41	0,52
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014	chp	1,84	2,32
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - deprecição. af_10/2014	h	0,37	0,47
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_10/2014	h	0,04	0,05
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_10/2014	h	0,41	0,52
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014	h	1,02	1,29
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_11/2014	chi	1,71	2,16
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_11/2014	chp	5,44	6,87
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - deprecição. af_11/2014	h	1,53	1,93
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_11/2014	h	0,18	0,23
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_11/2014	h	1,68	2,12
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014	h	2,05	2,59
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	4,27	5,39
102607/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	456,71	576,55
89707/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	42,92	54,18
89877/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014	chi	59,94	75,67
89876/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014	chp	301,65	380,80
89870/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - deprecição. af_12/2014	h	27,15	34,27
89872/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/2014	h	4,01	5,06
89871/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014	h	5,07	6,40
89873/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014	h	47,51	59,98
89874/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014	h	194,20	245,16
88261/SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	24,33	30,71
91534/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	24,68	31,16
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	30,81	38,89
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - deprecição. af_08/2015	h	0,76	0,96
91530/SINAPI		h	0,10	0,13

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(144)				
13.112.511/0001-47	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015			
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h	0,95	1,20
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	5,18	6,54
94971/SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	507,73	640,96
94972/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	526,03	664,06
92799/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	kg	12,95	16,35
92800/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	11,95	15,09
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,12	0,15
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95313/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,12	0,15
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,23
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,42	0,53
95317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,20	0,25
95329/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista	h	0,22	0,28
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,59	0,74
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95338/SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,42
95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h	0,07	0,09
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,11	0,14
95357/SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,23
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,42
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
91890/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	9,84	12,42
91893/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	13,37	16,88
93018/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	20,63	26,04
93020/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	26,11	32,96
94673/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservaçã o de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	10,13	12,79
89494/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	12,30	15,53
94677/SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservaçã o de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	23,58	29,77
97624/SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem re aproveitamento. af_12/2017	m3	99,41	125,50
93653/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	11,81	14,91
93655/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	13,54	17,09
93658/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	21,56	27,22
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	25,66	32,39

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (144)				
91834/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. a f_12/2015	m	8,98	11,34
91863/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	11,70	14,77
91864/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	15,62	19,72
93008/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede em terrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	17,56	22,17
93009/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	26,19	33,06
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	24,68	31,16
86884/SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	9,63	12,16
98059/SINAPI	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020_pa	un	3.618,38	4.567,84
91170/SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	m	2,91	3,67
98546/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	135,40	170,93
88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares	h	25,41	32,08
94559/SINAPI	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	813,05	1.026,39
89404/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	6,61	8,34
97611/SINAPI	Lâmpada compacta fluorescente de 15 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	17,94	22,65
97612/SINAPI	Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	19,29	24,35
86902/SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	308,63	389,61
86939/SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	400,60	505,72
97599/SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	25,73	32,48
97586/SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	165,97	209,52
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	23,71	29,93
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	22,48	28,38
88294/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	28,58	36,08
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	23,82	30,07
97740/SINAPI	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	m3	2.146,11	2.709,25
97738/SINAPI	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de fibra de polipropileno aproximada de 6 kg/m³. af_01/2018_ps	m3	5.159,58	6.513,45
97739/SINAPI	Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	m3	2.892,15	3.651,05
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	25,41	32,08
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	26,66	33,66
102491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	18,19	22,96
102215/SINAPI	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	17,58	22,19
101624/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020	m3	218,43	275,75
101623/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020	m3	261,67	330,33
94489/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	23,24	29,34
94490/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	33,95	42,86
94491/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	46,45	58,64

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (144)				
94492/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	47,72	60,24
89985/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	86,33	108,98
103049/SINAPI	Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	15,75	19,88
05679/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	chi	59,23	74,77
05678/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	chp	149,18	188,32
88857/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014	h	26,99	34,07
88858/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014	h	3,66	4,62
05664/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014	h	33,74	42,59
53786/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014	h	56,21	70,96
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	23,91	30,18
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	25,08	31,66
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	h	0,09	0,11
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	h	0,00	0,00
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	h	0,06	0,08
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015	h	1,11	1,40
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	20,29	25,61
86883/SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10,70	13,51
98062/SINAPI	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa	un	2.844,42	3.590,80
86876/SINAPI	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	228,00	287,83
86929/SINAPI	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	293,83	370,93
98052/SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa	un	1.905,38	2.405,35
86913/SINAPI	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	46,52	58,73
86906/SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	63,03	79,57
93593/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	0,77	0,97
86879/SINAPI	Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,61	10,87
86888/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	470,08	593,43
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi	0,49	0,62
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	1,25	1,58
90582/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	h	0,44	0,56
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	h	0,05	0,06
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015	h	0,34	0,43
90585/SINAPI		h	0,42	0,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
 CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Adequação do Mercado Municipal, no município de Feira
 Nova/SE

Cod. Empreendimento: 00007
 Ref : Novembro/2022-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(144)	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015			