

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET - Termo de Homologação



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constituir a requirida dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cuo objeto é: *Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material e equipamentos, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias) e demais órgãos participantes, do município de Laranjeiras, Estado de Sergipe, conforme especificações e detalhamentos constantes da Anexo I – Termo de Referência do Edital.*

Fornecedor : BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	77,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 370,00	R\$ 28.490,00	R\$ 764,31	R\$ 60.031,67	52,82	R\$ 414,31
<p>Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p>										
2	233,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 370,00	R\$ 86.210,00	R\$ 764,31	R\$ 182.744,23	52,82	R\$ 414,31
<p>Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p>										
6	52,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 229,00	R\$ 11.908,00	R\$ 549,00	R\$ 28.548,00	58,29	R\$ 320,00
<p>Descrição: CADEIRA PARA BEBÊ DE DESCANSO E BALANÇO. Indicada para crianças de 0 a 20 meses, ou até 18 kg. Tamanho da base aproximado: comprimento 63 cm x 42 cm de largura. Tamanho do encosto aproximado: comprimento 71 cm x 40 cm de largura. Amarrão tubular em aço 3/4", pintura epóxi, tecido 100% algodão com estampa infantil. O produto deverá apresentar certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.</p>										
7	158,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 229,00	R\$ 36.182,00	R\$ 549,00	R\$ 86.742,00	58,29	R\$ 320,00
<p>Descrição: CADEIRA PARA BEBÊ DE DESCANSO E BALANÇO. Indicada para crianças de 0 a 20 meses, ou até 18 kg. Tamanho da base aproximado: comprimento 63 cm x 42 cm de largura. Tamanho do encosto aproximado: comprimento 71 cm x 40 cm de largura. Amarrão tubular em aço 3/4", pintura epóxi, tecido 100% algodão com estampa infantil. O produto deverá apresentar certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.</p>										
15	410,00	UN	MERON	REPÓSIO	R\$ 95,00	R\$ 38.950,00	R\$ 1.12,54	R\$ 70.741,40	44,84	R\$ 77,54
<p>Descrição: COLCHONETE 1E PARA REPÓSIO: Colchonete para repouso 1,30 de comprimento x 0,60 de largura x 10 cm de espessura com revestimento externo resistente em couro na cor azul real que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser usado pois duas faces. A espessura deve ser feita com lã de espuma selada D33.</p>										
24	50,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 606,00	R\$ 30.300,00	R\$ 1.037,50	R\$ 51.875,00	42,17	R\$ 437,50
					Subtotal Adjudicado R\$ 339.740,00		Subtotal Orçado R\$ 638.137,50		46,7506 %	
									R\$ 298.457,50	

http://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/82307/relatorio_pregao_homologado_completo_61523260048.html

1/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

ICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: PULVERINA AMAMENTAÇÃO - Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil de encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 180 mm / máxima 200 mm; Largura útil do apoio de braços: mínima 100 mm.</p>										
32	18,00	UN	NOZON	INDUSTRIAL	R\$ 1.440,00	R\$ 25.920,00	R\$ 2.095,40	R\$ 37.717,20	31,25	R\$ 855,40

Descrição: REFRIGERADOR INDUSTRIAL 25L: elétrico industrial com duas frentes para capacidade de refrigeração de no mínimo 25lt/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 lt/h. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIR) e redução de cloro (Cl). Corpo em aço inox polido. Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox, Isol I.P.S. Gás refrigerante R500a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dren. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes no polímeros de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerar adicionais. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

33	57,00	UN	NOZON	INDUSTRIAL	R\$ 1.440,00	R\$ 82.080,00	R\$ 2.095,40	R\$ 119.457,80	31,25	R\$ 555,40
----	-------	----	-------	------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-------	------------

Descrição: REFRIGERADOR INDUSTRIAL 25L: elétrico industrial com duas frentes para capacidade de refrigeração de no mínimo 25lt/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 lt/h. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIR) e redução de cloro (Cl). Corpo em aço inox polido. Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isol I.P.S. Gás refrigerante R500a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dren. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerar adicionais. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

Subtotal Adjudicação R\$ 339.740,00				Subtotal Orçado: R\$ 636.197,60		46,7655		R\$ 298.457,50	
-------------------------------------	--	--	--	---------------------------------	--	---------	--	----------------	--

Fornecedor : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 14.323.297/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	60,00	UN	ORTHOVIDA	COLCHONETE D20	R\$ 38,98	R\$ 2.338,80	R\$ 119,50	R\$ 7.170,00	58,54	R\$ 79,52

Descrição: COLCHONETE PARA TRINADOR - Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 690 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. Espuma de poliolefinas flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal). Revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real. Impermeável com costura seladas e escoamento em malha impermeável.

Subtotal Adjudicado R\$ 2.398,80				Subtotal Orçado: R\$ 7.170,00		68,5439		R\$ 4.771,20	
----------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	---------	--	--------------	--

Fornecedor : ETM DISTRIBUIDORA LTDA - 40.956.521/0001-31

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
4	52,00	UN	trf	pac-180ce1	R\$ 3.190,90	R\$ 166.395,48	R\$ 3.239,30	R\$ 168.448,28	1,22	R\$ 30,40	
<p>Descrição: APARELHO AR CONDIC ONADO SPLIT 18.000 BTU'S - Aparelho de ar condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tip hi-wa l ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, alto grau de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibacterias / hepa / high density filter, cor: branco, deve seguir a norma ABNT NBR 14138:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60206-1; deve estar incl. garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.</p>											
14	70,00	UN	amvox	503a*4	R\$ 449,90	R\$ 31.495,00	R\$ 549,60	R\$ 37.954,10	17,09	R\$ 95,73	
<p>Descrição: Caixa de som caixa de som esportiva com Bluetooth potência mínima de 400w, alto falante de 12 polegadas entrada usb/aux/mic, microfone, pen drive, mp3, mp4, bateria interna recarregável.</p>											
18	80,00	UN	w3	am402	R\$ 658,00	R\$ 52.540,00	R\$ 1.165,44	R\$ 93.235,20	43,54	R\$ 507,44	
<p>Descrição: ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/4 PRATEL EIRAS - Armário de aço preto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 800 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>											
20	240,00	UN	w3	am402	R\$ 658,00	R\$ 157.920,00	R\$ 1.165,44	R\$ 279.705,60	43,54	R\$ 507,44	
<p>Descrição: ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/4 PRATEL EIRAS - Armário de aço preto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 800 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>											
21	10,00	UN	electrolux	fr9	R\$ 2.745,00	R\$ 27.450,00	R\$ 3.290,00	R\$ 32.900,00	16,67	R\$ 545,00	
<p>Descrição: REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - capacidade mínimo, 310 (trêscentos e dez) litros, sistema de degelo/refrigeração Frost Free, voltagem 127V, garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>											
28	31,00	UN	corliarte	cutlante	R\$ 528,00	R\$ 16.368,00	R\$ 902,92	R\$ 27.990,52	41,52	R\$ 374,82	
<p>Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LULA MAGNÉTICO – 1200x3000 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melaminico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.</p>											
29	94,00	UN	corliarte	cutlante	R\$ 528,00	R\$ 49.632,00	R\$ 902,92	R\$ 84.874,48	41,52	R\$ 374,82	
<p>Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LULA MAGNÉTICO – 1200x3000 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melaminico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.</p>											
30	75,00	UN	w3	lsh16	R\$ 1.040,00	R\$ 78.000,00	R\$ 1.144,00	R\$ 108.300,00	27,38	R\$ 404,00	
<p>Descrição: ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - Armário roupeiro de aço com casca/sem portas com venezianas para ventilação, compartimentos com divisórias e portas independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pino para cadeado. Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,60mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); dobradiças em chapa 16 visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta cilíndrica esquadro ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não forrada.</p>											
					Subtotal Adjudicado: R\$ 908.826,28		Subtotal Orçado: R\$ 1.340.658,08		26,3867 %		R\$ 353.729,30

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicação	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	225,00	UN	w3	Isip16	R\$ 1.040,00	R\$ 234.000,00	R\$ 1.444,00	R\$ 324.900,00	27,98	R\$ 404,00

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS - Armário tipo guarda-roupa com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de laminação tridimensional independentes com divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pino para cadeado. Altura: 1750 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Alarg: 1980 mm +/- 30 mm; Isolamentos para camada de lã: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros). Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso nos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 15 (1,50mm); dobradiças em chapa interna são válvulas na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,4mm), duas unidades por porta. Porta-ataques esterneado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.

44	160,00	UN	kaopesberg	kaopesberg	R\$ 436,98	R\$ 70.736,80	R\$ 400,84	R\$ 64.134,40	10,57	R\$ 51,85
----	--------	----	------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	-------	-----------

Descrição: ESTANTE BAIXA - 2 PRATELEIRAS - Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão com borda com bordas e cantos arredondados nas cores amarelo, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno e três corrimão sobre trilhos. sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela.

45	22,00	UN	emallier	caribe	R\$ 574,00	R\$ 14.828,00	R\$ 709,75	R\$ 15.614,50	5,04	R\$ 35,75
----	-------	----	----------	--------	------------	---------------	------------	---------------	------	-----------

Descrição: FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Museu em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições abaixo e fechado, assim como identificação da intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no botão de alimentação (rabicho) do aparelho.

51	311,00	UN	metal brey	comercial	R\$ 2.289,00	R\$ 68.070,00	R\$ 2.275,00	R\$ 56.280,00	0,31	R\$ 7,00
----	--------	----	------------	-----------	--------------	---------------	--------------	---------------	------	----------

Descrição: FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS: com 6 de seis queimadores (pocoas). Com dois fornos e hainheiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (garofalar). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelevel, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de bases iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça do material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coatoras em aço inox, chapas 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias controladas em aço inox para as bandejas coatoras, chapa 18 (1,25 mm). Grilão inferior em aço inox com painéis, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grilhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cartoneiras de 14" x 1,85" e de parafusos suta amarrantes de aço inox. Largura máxima: 1850 mm; Profundidade máxima: 1350 mm; Grilhas em 400 x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm. Diâmetro do queimador tipo cachilinho: 90mm +/- 1mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10mm.

55	180,00	UN	aroplast	25/52pm	R\$ 108,35	R\$ 19.791,00	R\$ 108,95	R\$ 19.791,00	0,00	R\$ 0,00
----	--------	----	----------	---------	------------	---------------	------------	---------------	------	----------

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL 50L - Lixeira 50 litros com pedal. Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente adaptado para oferecer a máxima resistência ao impacto e a tração.

Subtotal Adjudicado: R\$ 985.528,28	Subtotal Orçado: R\$ 1.240.558,08	25,3867 %	R\$ 354.724,80
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------	----------------

Fornecedor : **MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
5	150,00	UN	TCL	TAC-18CHSA1	R\$ 2.849,69	R\$ 450.251,02	R\$ 3.239,39	R\$ 511.823,32	12,03	R\$ 385,79
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - Aparelho de ar cond. donado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wall cido reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, solo procal de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalada, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / night density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional Iec 60906-1- deve estar incl. garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.</p>										
22	30,00	UN	MIDGA	MD-RT468M/TM11	R\$ 2.289,61	R\$ 68.595,20	R\$ 3.290,00	R\$ 98.705,00	30,40	R\$ 1.000,16
<p>Descrição: REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - capacidade mínima, 310 (trezentos e dez) litros. sistema do degelo/refrigeração Frost Free, voltagem 127V, garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>										
40	90,00	UN	TCL	TAC-32CHSA2-INV	R\$ 4.468,54	R\$ 402.258,60	R\$ 8.182,75	R\$ 736.447,50	45,38	R\$ 5.710,21
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S. Ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 490 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor Inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e Dimensioamento e robustez da fixação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fixação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p>										
42	80,00	UN	TCL	TAC-24CSA2-INV	R\$ 3.313,19	R\$ 298.157,10	R\$ 4.805,22	R\$ 432.559,80	31,06	R\$ 1.493,05
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. Ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1150 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 780 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 490 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor Inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-Desumidificação. Com Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fixação, plugues e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p>										
Subtotal Adjudicado R\$ 1.219.391,92						Subtotal Orçado: R\$ 1.779.530,92		31,4787 %		R\$ 560.139,00

Fornecedor: SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
8	40,00	UN	TCL	TAC-20SA2-INV	R\$ 2.039,93	R\$ 81.597,20	R\$ 2.223,80	R\$ 85.955,60	8,27	R\$ 185,96
<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, split tipo hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, solo PROCAL de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalada, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional Iec 60906-1- deve estar incluído todos os materiais necessários para instalação do equipamento (na básica), garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.</p>										
41	30,00	UN	TCL	TAC24CSA2-INV	R\$ 3.961,74	R\$ 119.543,70	R\$ 4.805,22	R\$ 144.180,60	17,09	R\$ 821,43
Subtotal Adjudicado R\$ 201.140,50						Subtotal Orçado: R\$ 233.142,20		13,7260 %		R\$ 32.001,30

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANFT - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU's. Ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. externa - condorizadora. Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 400 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia de compressão Inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-Occlusificação. Com Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e ajuste de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda</p>										
					Subtotal Adjudicado R\$ 204.140,90		Subtotal Orçado: R\$ 233.142,20		13,7260 %	R\$ 32.001,30

Fornecedor : DENTECK LTDA - 11.319.557/0003-78

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
9	120,00	UN	AGRATTO	NEO- CST12FI- R4/NEO- ICST12FE- R4	R\$ 1.815,00	R\$ 217.800,00	R\$ 2.223,89	R\$ 266.865,80	18,39 %	R\$ 49.065,80
<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, ciclo fro, tipo split fi-wall, teraço de alimentação 220v/50hz, compressor com rotação variável por inverter, setas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante R410a, proteção anti corrosão isolado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro antibactérias / hepa / High density filter, cor: branco, deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional en: 60968-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico), garantia mínima de 1 ano contra defeito técnico.</p>										
					Subtotal Adjudicado R\$ 217.800,00		Subtotal Orçado: R\$ 266.865,80		18,382 %	R\$ 49.065,80

Fornecedor : DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 45.853.627/0001-23

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
10	25,00	UN	PHILCO	PTV32G23AGSSHH	R\$ 1.090,00	R\$ 25.070,00	R\$ 2.410,68	R\$ 55.445,87	54,78 %	R\$ 1.320,69
<p>Descrição: TELEVISOR 43" Smart, TV 32 polegadas com acesso à internet. Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): auto automático. Dimensionamento e ajuste de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cuidado de alimentação (cab-cho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>										
					Subtotal Adjudicado R\$ 25.070,00		Subtotal Orçado: R\$ 55.445,87		54,7847 %	R\$ 30.375,87

Fornecedor : MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
12	28,00	UN	MSTB	MOVEPLAST	R\$ 245,00	R\$ 6.860,00	R\$ 1.073,63	R\$ 30.142,61	77,24	R\$ 531,63	
<p>Descrição: MESA DE TRABAHO HD - Tampa retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,6 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>											
13	87,00	UN	MSTB01	MOVEPLAST	R\$ 245,00	R\$ 21.315,00	R\$ 1.073,63	R\$ 93.856,81	77,24	R\$ 531,63	
<p>Descrição: MESA DE TRABALHO - Tampa retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,6 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>											
23	65,00	UN	LONGOO	MOVEPLAST	R\$ 360,00	R\$ 23.400,00	R\$ 465,13	R\$ 30.428,45	23,10	R\$ 102,13	
<p>Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tocado Polipropileno, Cor: Azul Escuro, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tocado Polipropileno.</p>											
24	195,00	UN	LONGOO	MOVEPLAST	R\$ 360,00	R\$ 70.200,00	R\$ 465,13	R\$ 91.285,35	23,10	R\$ 102,13	
<p>Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tocado Polipropileno, Cor: Azul Escuro, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tocado Polipropileno.</p>											
50	100,00	UN	CJPC	MOVEPLAST	R\$ 440,00	R\$ 44.000,00	R\$ 529,34	R\$ 53.934,00	15,81	R\$ 90,94	
<p>Descrição: CONJUNTO PROFESSOR CADEIRA- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço, empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico montados sobre estrutura tubular de aço. MESA: Largura: 1200 mm; Profundidade: 600 mm; Altura: 780 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até +/- 2 mm para largura e profundidade, +/- 0,5 mm para espessura e altura.</p>											
					Subtotal Adjudicado R\$ 160.675,00		Subtotal Orçado: R\$ 299.570,25		44,3526 %		R\$ 132.645,25

Fornecedor : DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
17	23,00	UN	PLENO MÓVEIS	REUNIÃO	R\$ 1.085,00	R\$ 24.955,00	R\$ 1.471,49	R\$ 33.844,27	25,27	R\$ 366,49	
<p>Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: Revestimento laminado Melamínico, Material: Madeira Aglomerada MDP, Altura: 740 MM, Material Borda Lateral: PVC, Comprimento: 2,00 M, Cor: Cinza, Largura: 1.100 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Aço Galvanizado, Com 06 cadeiras sem braço.</p>											
18	22,00	UN	PLENO MÓVEIS	REUNIÃO	R\$ 852,00	R\$ 18.844,00	R\$ 1.471,49	R\$ 105.947,28	35,30	R\$ 519,49	
<p>Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: Revestimento laminado Melamínico, Material: Madeira Aglomerada MDP, Altura: 740 MM, Material Borda Lateral: PVC, Comprimento: 2,00 M, Cor: Cinza, Largura: 1.100 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Aço Galvanizado, Com 06 cadeiras sem braço.</p>											
					Subtotal Adjudicado: R\$ 116.728,33		Subtotal Orçado: R\$ 155.208,04		20,877 %		R\$ 45.570,61

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/progao/82307/relatorio_orcago_homologado_completo_61523260048.html

7/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
43	27,00	UN	GFX	QUADRO AVISO 1500X900	R\$ 234,99	R\$ 6.344,73	R\$ 242,75	R\$ 6.554,25	3,20	R\$ 7,76

Descrição: QUADRO DE AVISOS I M MURAL - Quadro em metal para fixação de avisos. Largura: 1500 mm (+/- 10 mm); Altura: 900 mm (+/- 10 mm); Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; fundo confeccionado em MDF 10 mm; Acabamento em chuvei de aço branco magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

44	22,00	UN	GFX	QUADRO MURAL 1200X900	R\$ 109,30	R\$ 2.404,60	R\$ 111,35	R\$ 2.449,92	1,85	R\$ 2,06
----	-------	----	-----	-----------------------	------------	--------------	------------	--------------	------	----------

Descrição: QUADRO MURAL EM FOLTO - Quadro em metal com feltro para fixação de recacos, trabalhos e outros. Altura: 1200 mm (+/- 10 mm); Largura: 900 mm (+/- 10 mm). Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco. Confeccionado MDF 30mm invertido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

48	15,00	UN	BRITANIA	CENTRIFUGA DE FRUTAS	R\$ 360,00	R\$ 5.400,00	R\$ 361,25	R\$ 5.503,75	0,36	R\$ 1,29
----	-------	----	----------	----------------------	------------	--------------	------------	--------------	------	----------

Descrição: CENTRIFUGA DE FRUTAS - Centrífuga, modelo doméstica, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separação e sifão de sementes e casca. Cozinha. Diâmetro largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 470 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. Tubo de alimentação e bocal extrator em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiros. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarra) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Tapa de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura das frutas. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensãoamento e existência da fiação plugue e conectores elétricos compatíveis com o controle de operação. Voltagem: 110V, Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.

Subtotal Adjudicado R\$ 105.729,34 Subtotal Orçado: R\$ 155.288,64 Economia R\$ 46.578,61

Fornecedor : MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
26	375,00	UN	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 38,00	R\$ 14.250,00	R\$ 77,96	R\$ 29.235,00	51,23	R\$ 39,96

Descrição: TATAME EM E.V.A. - Tatame em placas intertraváveis de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm (+/- 10 mm); Espessura: 20 mm (+/- 10 mm). Placas de tarame intertraváveis e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

27	1.125,00	UN	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 38,00	R\$ 42.750,00	R\$ 77,96	R\$ 87.705,00	51,23	R\$ 49,96
----	----------	----	--------	--------	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	-----------

Descrição: TATAME EM E.V.A. - Tatame em placas intertraváveis de E.V.A. (etileno acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm (+/- 10 mm); Espessura: 20 mm (+/- 10 mm). Placas de tarame intertraváveis e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

36	33,00	UN	BRALIMPIA	BRALIMPIA	R\$ 448,00	R\$ 14.784,00	R\$ 550,00	R\$ 24.700,00	51,08	R\$ 209,00
----	-------	----	-----------	-----------	------------	---------------	------------	---------------	-------	------------

Subtotal Adjudicado R\$ 74.024,00 Subtotal Orçado: R\$ 141.640,00 Economia R\$ 67.616,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: CARRO COLETOR DE LIXO 120L - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/carga: 120l/ 50kg. Corpo e Tampa em polipropileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.</p>										
Subtotal Adjudicado R\$ 74.024,00							Subtotal Orçado: R\$ 141.640,00		47,33%	R\$ 67.616,00

Fornecedor : REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
34	15,00	UN	EF	Polifil 100	R\$ 3.139,99	R\$ 47.099,85	R\$ 3.671,84	R\$ 55.077,60	12,85	R\$ 4.118,55
<p>Descrição: FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtração compacta em três etapas e tampa do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtração de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtrar água NATURAL. Filtração da água: possui um sistema de filtração compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microretenção obtida pela compactação através de sinterização do polipropileno, retendo limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligado na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso e demais especificações.</p>										
35	45,00	LN	EF	Polifil 100	R\$ 3.139,99	R\$ 143.859,55	R\$ 3.671,84	R\$ 165.232,80	12,85	R\$ 47.118,55

Descrição: FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtração compacta em três etapas e tampa do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtração de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtrar água NATURAL. Filtração da água: possui um sistema de filtração compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microretenção obtida pela compactação através de sinterização do polipropileno, retendo limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligado na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso e demais especificações.

38	117,00	UN	Nobre	120 L MODELO EUROPEU	R\$ 315,56	R\$ 36.922,86	R\$ 550,00	R\$ 76.050,00	51,15	R\$ 334,42
<p>Descrição: CARRO COLETOR DE LIXO 120L - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/carga: 120l/ 50kg. Corpo e Tampa em polipropileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.</p>										
47	22,00	LN	BRITANVA	BMP900P ALL N ONE	R\$ 537,52	R\$ 7.425,44	R\$ 355,28	R\$ 7.816,38	5,00	R\$ 17,77

Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico, Diâmetro: altura máxima: 420 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume máximo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável - lâmina extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa de tampa com boçal ergo para abater frutas, legumes e verduras cozidas. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permite o controle preciso da duração e frequência do processamento. Treva de segurança. Cabo com armazenar auto integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robô de 1,5kg, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rab cho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

52	55,00	UN	AGRATTO	BRAVO CERAMICO FC 02	R\$ 57,98	R\$ 4.639,45	R\$ 140,76	R\$ 7.741,50	37,49	R\$ 52,77
<p>Descrição: FERRO ELÉTRICO - Ferro elétrico a seco. Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de trabalho. Poupas botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e rob. sem do lâmpada. plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rab cho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>										
Subtotal Adjudicado R\$ 241.187,15							Subtotal Orçado: R\$ 311.918,08		22,67%	R\$ 70.731,43

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

licitanft - Termo de Homologação

Fornecedor : R.E. DA SILVA E SILVA LTDA - 29.765.537/0001-24

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
37	100,00	UN	MAKDECOR	MAKDECOR	R\$ 340,00	R\$ 34.000,00	R\$ 370,74	R\$ 37.074,00	10,23	R\$ 38,74

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6087; Tolerâncias para camada do inta: mínimo 40 milímetros (máximo) 100 milímetros.

Subtotal Adjudicado R\$ 34.000,00 Subtotal Orçado: R\$ 37.074,00 10,236 % R\$ 0.103,40

Fornecedor : MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
39	30,00	UN	AGRATTO 30K3TUS INVERTER	AGRATTO 30K3TUS INVERTER	R\$ 6.599,95	R\$ 197.998,40	R\$ 8.182,75	R\$ 245.482,50	19,34	R\$ 1.562,77

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S Ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Unidade interna evaporadora: Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora: Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 460 mm. Classe fruição da INMETRO Tecnológica com compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e Dimensionamento e instalação da fiação, plugue e conectores otimizados compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores e eficientes compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

Subtotal Adjudicado R\$ 197.998,40 Subtotal Orçado: R\$ 245.482,50 19,3427 % R\$ 47.483,10

Fornecedor : GR Distribuidora LTDA - 52.902.127/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
43	15,00	UN	Colmeia	LCA12BBR1KAG/2	R\$ 1.995,47	R\$ 35.918,46	R\$ 1.098,79	R\$ 35.978,22	0,17	R\$ 3,32

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROLADA Tipo: Lavadora e Secadora, Capacidade:11 Kg, Ap. cação: Lavagem e Secagem de roupas com água quente e fria, Características Adicionais: Abertura Frontal Com Travas De Segurança, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável

Subtotal Adjudicado R\$ 35.918,46 Subtotal Orçado: R\$ 35.978,22 0,1661 % R\$ 59,76

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:27

LICITANET - Termo de Homologação

TOTAL GERAL DO PROCESSO			
Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 3.871.302,24	R\$ 5.571.348,26	30,5140 %	1.700.046,02

Homologo e ratifico os atos do processo licitatório.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Laranjeiras-SE, 05 de Março de 2024


JOSE DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
LEITE
NETO:66321689572

Assinado de forma digital
por JOSE DE ARAUJO
LEITE NETO:66321689572
Dados: 2024.03.05
13:39:40 -03'00'

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(s) MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 1/2024 referente à Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material e equipamentos, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias) e demais órgãos participantes, do município de Laranjeiras, Estado de Sergipe, conforme especificações e detalhes constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	77,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 370,00	R\$ 28.490,00	R\$ 784,31	R\$ 60.391,87	52,8247 %	R\$ 414,51

Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.

2	253,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 370,00	R\$ 25.210,00	R\$ 784,31	R\$ 182.744,23	52,8247 %	R\$ 414,51
---	--------	----	------------	----------	------------	---------------	------------	----------------	-----------	------------

Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.

6	52,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 229,00	R\$ 11.908,00	R\$ 549,00	R\$ 28.548,00	58,2877 %	R\$ 320,00
---	-------	----	------------	----------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: CADEIRA PARA BEBÊ DE DESCANSO E BALANÇO. Indicada para crianças de 0 a 20 meses, ou até 18 kg. Tamanho da base aproximado: comprimento 63 cm x 42 cm de largura. Tamanho do encosto aproximado: comprimento 71 cm x 40 cm de largura. Armação tubular em aço 3/4, pintura epóxi. Tecido 100% algodão com estampa infantil. O produto deverá apresentar certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.

7	158,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 229,00	R\$ 36.182,00	R\$ 549,00	R\$ 66.742,00	58,2877 %	R\$ 320,00
---	--------	----	------------	----------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: CADEIRA PARA BEBÊ DE DESCANSO E BALANÇO. Indicada para crianças de 0 a 20 meses, ou até 18 kg. Tamanho da base aproximado: comprimento 63 cm x 42 cm de largura. Tamanho do encosto aproximado: comprimento 71 cm x 40 cm de largura. Armação tubular em aço 3/4, pintura epóxi. Tecido 100% algodão com estampa infantil. O produto deverá apresentar certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.

15	410,00	UN	MERON	REPOUSO	R\$ 95,00	R\$ 38.950,00	R\$ 172,54	R\$ 70.741,40	44,9403 %	R\$ 77,54
----	--------	----	-------	---------	-----------	---------------	------------	---------------	-----------	-----------

Descrição: COLCHONETE PARA REPOUSO - Colchonete para repouso 1,30 de comprimento x 0,60 de largura x 10 cm de espessura com revestimento externo resistente em laurino na cor azul real que permita avacôm e secagem rápida. Deverá ser usado nas duas faces. A espessura deve ser feita com lã de ovelha selada 023.

25	50,00	UN	BABY STYLE	INFANTIL	R\$ 600,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.037,50	R\$ 51.875,00	42,1689 %	R\$ 437,50
----	-------	----	------------	----------	------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------

Descrição: POLTRONA AMAMENTAÇÃO - Profundidade útil do assento: mínima 170 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) de superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 260 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm

https://dv7rs7@smtpx8.cloudfront.net/relatorio/precao/82307/completo_relatorio_termo_adjudicado_contrapelo_794-00079733.html

1/11

Gestor: - Endereço: RUA SAGRADO CORACAO DE JESUS Nº: 90, Bairro CENTRO
CEP: 49.170-000 LARANJEIRAS/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6C3792ED4E3D18B31C176B

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
32	15,00	UN	NOZON	INDUSTRIAL	R\$ 1.440,00	R\$ 21.600,00	R\$ 2.095,10	R\$ 31.426,50	31,2780 %	R\$ 6.826,50

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L: elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25lit., para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecedor mínimo de água gelada: 25 lit. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de particulos (P II) e Redução de cloro (Cl). Corpo em aço inox polido. Duas torneiras em metal cromado para tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isol EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da caixa. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possui carlos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A caixa, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerar adicionais. Dimensionamento e robustez da ligação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a conexão de energia. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

33	57,00	UN	NOZON	INDUSTRIAL	R\$ 1.440,00	R\$ 82.080,00	R\$ 2.095,40	R\$ 119.437,80	31,2780 %	R\$ 505,40
----	-------	----	-------	------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------	------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L: elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25lit., para instalação no piso. Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecedor mínimo de água gelada: 25 lit. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de particulos (P III) e Redução de cloro (Cl). Corpo em aço inox polido. Duas torneiras em metal cromado para tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isol EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da caixa. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possui carlos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A caixa, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerar adicionais. Dimensionamento e robustez da ligação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a conexão de energia. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

Subtotal Adjudicado:	R\$	338.740,00	Subtotal Orçado:	R\$	638.197,50	Econ. %	46,7656	R\$	298.457,50
----------------------	-----	------------	------------------	-----	------------	---------	---------	-----	------------

Fornecedor : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 14.323.297/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
3	60,00	UN	ORTHOVIDA	COLCHONETE D20	R\$ 39,86	R\$ 2.391,60	R\$ 119,50	R\$ 7.170,00	56,5439 %	R\$ 79,52

Descrição: COLCHONETE PARA TROCADOR - Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 630 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem costagem horizontal), revestido em material têxtil plásilicônico (cutêo), atóxico, na cor azul mar, impermeável, com costura simples e acabamento em borda impermeável.

Subtotal Adjudicado:	R\$	2.391,60	Subtotal Orçado:	R\$	7.170,00	Econ. %	56,5439	R\$	4.771,20
----------------------	-----	----------	------------------	-----	----------	---------	---------	-----	----------

Fornecedor : ETM DISTRIBUIDORA LTDA - 40.956.521/0001-31

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	52,00	UN	tal	tes-18caa1	R\$ 3.199,98	R\$ 166.399,46	R\$ 3.239,39	R\$ 168.448,28	1,2162 %	R\$ 39,40
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - Aparelho de ar condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wa 1 ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/50hz, compressor com rotação fixa, sêleta de direcionamento de fluxo de ar móvel, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "B", gás refrigerante r-410a proteção anti-corrosão instalada, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibacteriano / hepa / high density filter, cor: branco, deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues e está baseada na norma internacional IEC 60908-1; deve estar incl. garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.</p>										
14	70,00	UN	amvnx	503a14	R\$ 440,00	R\$ 31.493,00	R\$ 542,63	R\$ 37.984,10	17,0569 %	R\$ 92,73
<p>Descrição: Caixa de som caixa de som bluetooth potência mínima de 400w, alto falante de 12 polegadas, entrada usb/auxímic), microfone, pen drive, mp3, mp4, bateria interna recarregável.</p>										
19	80,00	UN	w3	am1407	R\$ 658,00	R\$ 52.640,00	R\$ 1.165,44	R\$ 93.235,20	43,5406 %	R\$ 507,44
<p>Descrição: ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELAS/ FIRMAS - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>										
20	240,00	UN	w3	am1402	R\$ 658,00	R\$ 157.920,00	R\$ 1.165,44	R\$ 278.705,60	43,5406 %	R\$ 507,44
<p>Descrição: ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>										
21	10,00	UN	eletronix	lf29	R\$ 2.745,00	R\$ 27.450,00	R\$ 3.290,00	R\$ 32.900,00	16,5053 %	R\$ 545,00
<p>Descrição: REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - capacidade mínima, 310 (trêscentos e dez) litros, sistema de congelamento Frost Free, voltagem 127V, garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>										
28	31,00	UN	cartiarte	cartiarte	R\$ 528,00	R\$ 16.368,00	R\$ 902,92	R\$ 27.990,52	41,5230 %	R\$ 374,02
<p>Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x3000 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Resistente a manchas; Montagem em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.</p>										
29	94,00	UN	cartiarte	cartiarte	R\$ 528,00	R\$ 49.632,00	R\$ 902,92	R\$ 84.874,48	41,5230 %	R\$ 374,02
<p>Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x3000 - Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Resistente a manchas; Montagem em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.</p>										
33	75,00	UN	w3	lalp40	R\$ 1.040,00	R\$ 78.000,00	R\$ 1.444,00	R\$ 108.300,00	27,9778 %	R\$ 404,00
<p>Descrição: ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - Armário cupertino de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos e bancalhões móveis independentes e seis divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pinos para cadeado. Largura: 1200 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-ajustes em aço sobreposto, sendo cada unidade exc. usar oite de liga metálica não ferrosa cromado.</p>										
31	225,00	UN	w3	lalp18	R\$ 1.040,00	R\$ 234.000,00	R\$ 1.444,00	R\$ 324.900,00	27,9778 %	R\$ 404,00

https://dv7rs78smpx8.cloudfront.net/reports/preqao/82307/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_79400879733.html

3/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item: 44 **Quant.:** 160.00 **Un.:** UN **Marca:** kappesberg **Modelo:** kappesberg **Unitário Adjudicado:** R\$ 438,98 **Total Adjudicado:** R\$ 70.236,80 **Unitário Orçado:** R\$ 490,84 **Total Orçado:** R\$ 78.534,40 **Econ. %:** 10,3655 % **Econ. R\$:** R\$ 51,85

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - Armário cupreiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimento de tan anti-águas independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pino para cadeado. Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em aço 27 (0,45mm); Pisos nos compartimentos em aço 20 (0,90mm); Pés em aço 16 (1,50mm); dobradiças em aço Inimex 160 V silvets na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,3mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não terosa cromado.

Item: 45 **Quant.:** 22.00 **Un.:** UN **Marca:** esmaltec **Modelo:** canle **Unitário Adjudicado:** R\$ 874,00 **Total Adjudicado:** R\$ 14.828,00 **Unitário Orçado:** R\$ 709,75 **Total Orçado:** R\$ 15.614,50 **Econ. %:** 5,0369 % **Econ. R\$:** R\$ 35,75

Descrição: ESTANTE BAIXA – 2 PRATELEIRAS - Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminação melamínica de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarelo, laranja, azul ou verde, dotada de seis caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarelo.

Item: 51 **Quant.:** 30.00 **Un.:** UN **Marca:** metal brey **Modelo:** comercial **Unitário Adjudicado:** R\$ 2.269,00 **Total Adjudicado:** R\$ 68.070,00 **Unitário Orçado:** R\$ 2.276,00 **Total Orçado:** R\$ 68.280,00 **Econ. %:** 0,3075 % **Econ. R\$:** R\$ 7,00

Descrição: FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapetes niveladores reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições abertas e fechadas, assim como identificação de integridade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Indicações de controle deverão estar identificadas. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (isolado) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (cablo) do aparelho.

Item: 53 **Quant.:** 180.00 **Un.:** UN **Marca:** arplast **Modelo:** 25752pr **Unitário Adjudicado:** R\$ 109,95 **Total Adjudicado:** R\$ 19.791,00 **Unitário Orçado:** R\$ 109,95 **Total Orçado:** R\$ 19.791,00 **Econ. %:** 0,0000 % **Econ. R\$:** R\$ 0,00

Descrição: FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS: central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e arméias de controle no lado frontal, fixada em linha de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo "supravacua check". Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapetes reguláveis constituídos de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coloridas em aço inox, altura 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias comediças em aço inox para as bandejas coloridas, altura 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para panelas, constituída por perfil "U" em altura 20 (0,90 mm) com 70 mm de largura, o espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1 1/2" x 1/8" e de parafusos auto arraxantes de aço inox. Largura máxima: 1550 mm; Profundidade máxima: 1350 mm; Grelhas m/m x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10mm.

Item: 5 **Quant.:** 158.00 **Un.:** UN **Marca:** TCL **Modelo:** TAU-18CHSA **Unitário Adjudicado:** R\$ 2.248,89 **Total Adjudicado:** R\$ 449.251,02 **Unitário Orçado:** R\$ 3.239,39 **Total Orçado:** R\$ 511.823,52 **Econ. %:** 12,9300 % **Econ. R\$:** R\$ 380,70

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL 50L - Lixeira 50 litros com pedal. Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50L. Corpo e Tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.

Subtotal Adjudicado: R\$ 986.828,28 **Subtotal Orçado:** R\$ 1.340.566,08 **Econ. %:** 26,3867 % **Econ. R\$:** R\$ 353.729,80

Fornecedor : MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30

Item: 5 **Quant.:** 158.00 **Un.:** UN **Marca:** TCL **Modelo:** TAU-18CHSA **Unitário Adjudicado:** R\$ 2.248,89 **Total Adjudicado:** R\$ 449.251,02 **Unitário Orçado:** R\$ 3.239,39 **Total Orçado:** R\$ 511.823,52 **Econ. %:** 12,9300 % **Econ. R\$:** R\$ 380,70

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

15/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - Aparelho de ar condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação: 220V/50Hz, compressor com rotação fixa, alças de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r410a, proteção anti-corrosão metálica, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma Internacional Iec 60906-1; deve estar incluído, garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.</p>										
22	30,00	JUN	MIDEA	M/C- R1465M14011	R\$ 2.259,54	R\$ 68.695,20	R\$ 3.290,00	R\$ 98.700,00	30,4000 %	R\$ 1.500,16

<p>Descrição: REFRIGERADOR TIPO DUPLEX - capacidade mínima, 310 (trezentos do do) litros, sistema de degelo/refrigeração Frost Free, voltagem 127V, garantia mínima de 2 (doze) meses.</p>										
40	90,00	JUN	LG	LAC-32CHSA2-INV	R\$ 4.489,54	R\$ 402.258,60	R\$ 8.152,75	R\$ 736.447,60	45,3786 %	R\$ 3.712,21

<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S. Ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 95 mm; Profundidade máxima: 450 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p>										
42	90,00	JUN	TCL	TAC-24CSA2-INV	R\$ 3.313,19	R\$ 298.187,10	R\$ 4.206,22	R\$ 452.558,80	31,0645 %	R\$ 1.182,03

<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. Ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Com Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p>										
					Subtotal Adjudicado:	R\$ 1.210.391,02	Subtotal Orçado: R\$ 1.779.530,92		31,4767 %	R\$ 560.139,90

Fornecedor : SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO (CAPACIDADE DE 12.000 BTU/h), ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220V/50Hz, compressor com rotação variável por inverter, alças de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r410a, proteção anti-corrosão instalada, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma Internacional Iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico), garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.</p>										
41	30,00	JUN	TCL	TAC24CSA2-INV	R\$ 3.994,79	R\$ 119.843,70	R\$ 4.806,22	R\$ 144.186,60	17,0009 %	R\$ 621,43

<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. Ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora. Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm. Classificação do INMETRO Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Com Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANFT - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Subtotal Adjudicado:	R\$	201.140,99
Subtotal Orçado:	R\$	233.142,20
	%	86,27

Fornecedor : DENTECK LTDA - 11.319.557/0003-78

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
9	120,00	UN	AG-3ATTC	NEO-ICST12FI-R4/NEO-ICST12FE-R4	R\$ 1.215,00	R\$ 217.800,00	R\$ 2.221,89	R\$ 265.866,80	18,3862 %	R\$ 408,89

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU/h, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220V/60Hz, compressor com rotação variável por inverter, sistema de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, se u PROCEL de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante R-410a, proteção anti-congelação instalada, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibacteriana e mapa / high density filter, cor: branco, deve seguir a norma ABNT NBR 14135:2007 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional de 60005-1, deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico), garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.

Subtotal Adjudicado:	R\$	217.800,00
Subtotal Orçado:	R\$	265.866,80
	%	81,92

Fornecedor : DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 45.853.627/0001-23

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
18	23,00	UN	PHILCO	PTV32G23AGS:BLH	R\$ 1.090,00	R\$ 25.070,00	R\$ 2.410,89	R\$ 55.445,87	54,7847 %	R\$ 1.320,69

Descrição: TFI FVISOR 43" Smart 11V 52 polegadas com acesso à internet. Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais - HDMI (mínimo 2) LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez de fabricação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (cabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.

Subtotal Adjudicado:	R\$	25.070,00
Subtotal Orçado:	R\$	55.445,87
	%	45,21

Fornecedor : MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
12	28,00	UN	MSTB	MOVEPLAST	R\$ 245,00	R\$ 6.860,00	R\$ 1.078,63	R\$ 30.145,54	77,2438 %	R\$ 831,03

https://d-v7m78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/82307/completo_relatorio_termo_adjudicao_completo_78400079733.html

2/11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: MESA DE TRABALHO - Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9060 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínima 40 micrometros (máximo 100 micrometros).										
13	87,00	UN	MSTRDI	MOVEPLAST	R\$ 245,00	R\$ 21.315,00	R\$ 1.076,53	R\$ 93.866,81	77,2738 %	R\$ 8.311,53
Descrição: MESA DE TRABALHO - Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9060 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínima 40 micrometros (máximo 100 micrometros).										
23	65,00	UN	LONG00	MOVEPLAST	R\$ 360,00	R\$ 23.400,00	R\$ 468,13	R\$ 30.428,45	23,0982 %	R\$ 108,13
Descrição: CADEIRA TIPO DINGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: Compensado/Espuma Injetada. Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno. Cor: Azul Escuro. Quantidade Assentos: 3. Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tecido Polipropileno.										
24	195,00	UN	LONG00	MOVEPLAST	R\$ 360,00	R\$ 70.200,00	R\$ 468,13	R\$ 91.285,15	23,0982 %	R\$ 108,13
Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: Compensado/Espuma Injetada. Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno. Cor: Azul Escuro. Quantidade Assentos: 3. Características Adicionais: Sem Braço, Material Estofamento: Tecido Polipropileno.										
50	100,00	UN	CJF-01	MOVEPLAST	R\$ 449,00	R\$ 44.900,00	R\$ 539,04	R\$ 53.994,00	16,5126 %	R\$ 90,04
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR LACEIRA- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior da laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de painel frontal em MDF ou MDF, revestido nas duas faces em: laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço, empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico molhados sobre estrutura tubular de aço, MESA: Largura: 1200 mm, Profundidade: 660 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 10,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1 mm para espessura e altura.										
								Subtotal Adjudicado:	44,3526 %	R\$ 132.845,25
								Subtotal Orçado:		R\$ 299.520,25
								R\$ 166.675,00		R\$

Fornecedor : DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
17	28,00	UN	PLENO MÓVEIS	REUNIÃO	R\$ 1.085,00	R\$ 24.956,00	R\$ 1.471,49	R\$ 33.844,27	26,2652 %	R\$ 386,49
Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: Revestimento laminado Melamínico. Material: Maciça Aglomerada MDP. Altura: 740 MM, Material: Borda Lateral: PVC, Comprimento: 2,00 M. Cor: Cinza, Largura: 1.100 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Aço Galvanizado. Com 05 isaltes sem braço.										
18	72,00	UN	PLENO MÓVEIS	REUNIÃO	R\$ 952,00	R\$ 68.544,00	R\$ 1.471,49	R\$ 106.047,28	26,3036 %	R\$ 518,40
Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR: Revestimento laminado Melamínico. Material: Maciça Aglomerada MDP. Altura: 740 MM, Material: Borda Lateral: PVC, Comprimento: 2,00 M. Cor: Cinza, Largura: 1.100 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Aço Galvanizado. Com 05 isaltes sem braço.										
43	27,00	UN	GFX	QUADRO AVISO 1500X900	R\$ 234,99	R\$ 6.344,73	R\$ 242,75	R\$ 6.554,25	3,1967 %	R\$ 7,76

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$	
<p>Descrição: QUADRO DE AVISOS EM METAL - Quadro em metal para fixação de avisos. Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.</p>											
45	22,00	UN	GFX	QUADRO MURAL 1200X900	R\$ 109,30	R\$ 2.404,60	R\$ 111,56	R\$ 2.440,92	1,6498 %	R\$ 2,00	
<p>Descrição: QUADRO MURAL EM ELITRO - Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trocisco e outros. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com cor bord 8mm; Acabamento em filtro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.</p>											
48	15,00	UN	BRITANIA	CENTRIFUGA DE FRUTAS	R\$ 360,00	R\$ 5.400,00	R\$ 361,20	R\$ 5.503,22	0,3570 %	R\$ 1,20	
<p>Descrição: CENTRIFUGA DE FRUTAS - Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. Cozinha. Diâmetro largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume máximo do copo coletor: 1,2 litros. Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiros. Filtro em aço inox. Lâminas e rebreia em aço inox. Copos coletores (jarra) de suco e bagaço em aço inox ou cerâmica. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade e conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conexões elétricas compatíveis com o sistema de operação. Voltagem: 110V. Cartão de montagem (fabrica) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem</p>											
								Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	29,9877 %	R\$ 46.570,61
								R\$ 108.728,93	R\$ 155.288,94		

Fornecedor : MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
26	376,00	UN	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 38,00	R\$ 14.250,00	R\$ 77,96	R\$ 29.235,00	51,2570 %	R\$ 39,86
<p>Descrição: TATAME EM E.V.A. - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, semas de rebarbas e falhas.</p>										
27	1.125,00	UN	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 38,00	R\$ 42.750,00	R\$ 77,96	R\$ 87.705,00	51,2570 %	R\$ 39,86
<p>Descrição: TATAME EM E.V.A. - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, semas de rebarbas e falhas.</p>										
35	38,00	UN	BRALIMPIA	BRALIMPIA	R\$ 448,00	R\$ 17.024,00	R\$ 650,00	R\$ 24.700,00	31,0719 %	R\$ 202,00
<p>Descrição: CARRÃO COLETOR DE LIXO 120L - Coladores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade de carga: 120/ 50kg. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.</p>										

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Subtotal Adjudicado:	R\$ 74.024,00	Subtotal Orçado:	R\$ 141.640,00	47,7379 %	R\$ 57.616,00
----------------------	---------------	------------------	----------------	-----------	---------------

Fornecedor : REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
34	15,00	UN	Ef	Polimil 100	R\$ 3.199,99	R\$ 47.999,85	R\$ 3.871,24	R\$ 58.077,60	12,8505 %	R\$ 471,85

Descrição: FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtração compacta em três etapas e boca do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtração de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtra água NATURAL. Filtração de água: possui um sistema de filtração compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microfiltração obtida pela compactação através de sinterização de polipropileno, reter o limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligarão na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso E demais especificações.

35	45,00	UN	Ef	Polimil 100	R\$ 3.199,99	R\$ 143.999,55	R\$ 3.871,84	R\$ 185.212,80	12,8505 %	R\$ 471,85
----	-------	----	----	-------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------	------------

Descrição: FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA - FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtração compacta em três etapas e boca do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtração de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtra água NATURAL. Filtração de água: possui um sistema de filtração compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microfiltração obtida pela compactação através de sinterização de polipropileno, reter o limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligarão na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso E demais especificações.

38	117,00	UN	Nobro	120 L MODELO EUROPEU	R\$ 315,58	R\$ 36.922,86	R\$ 650,00	R\$ 76.050,00	51,4192 %	R\$ 334,42
----	--------	----	-------	----------------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: CARRO COLETOR DE LIXO 120L - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120L/50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 565 mm; Capacidade carga: 120L/50kg. Corpo e Tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente adaptado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.

47	22,00	UN	BRITANIA	BK4P900P ALL IN ONE	R\$ 317,52	R\$ 7.025,64	R\$ 355,29	R\$ 7.816,38	5,0015 %	R\$ 17,77
----	-------	----	----------	---------------------	------------	--------------	------------	--------------	----------	-----------

Descrição: MULTI-PROCESSADOR DE ALIMENTOS - Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo hermético, Diâmetro largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. 4 lâminas multilaminadas e fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílica, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permite o controle preciso da duração e frequência de processamento. Trava de segurança. Caixa com armazenamento integrado. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e componentes elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (cabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

52	55,00	UN	AGRA110	BIRAVO CERAMICO FC-02	R\$ 87,39	R\$ 4.806,45	R\$ 140,76	R\$ 7.741,80	37,4893 %	R\$ 57,77
----	-------	----	---------	-----------------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------

Descrição: FERRO ELÉTRICO - Ferro elétrico a seco. Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Controle de temperatura. Cabo amarrado. Indicador de tecidos. Pedaço bobes. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e componentes elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (cabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Subtotal Adjudicado:	R\$ 241.187,15	Subtotal Orçado:	R\$ 311.918,98	22,6762 %	R\$ 70.731,43
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------	---------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

licitanet - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Fornecedor : R.E. DA SILVA E SILVA LTDA - 29.765.537/0001-24

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
37	180,00	UN	MAKDECOR	MAKDECOR	R\$ 340,00	R\$ 54.400,00	R\$ 376,74	R\$ 60.598,40	10,2256 %	R\$ 38,74

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa ubnçatária entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 490 mm +/- 10 mm (medida em ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para: tubos conforme ABNT NBR 6251; Tolerâncias para camada de lã: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros).

Subtotal	Subtotal	10,2256	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	6.198,40
R\$	R\$		
54.400,00	60.598,40		

Fornecedor : MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
38	30,00	UN	AGRATTO 30KBTUS INVERTER	AGRATTO 30KBTUS INVERTER	R\$ 5.599,98	R\$ 197.999,40	R\$ 8.182,75	R\$ 245.482,50	19,3427 %	R\$ 1.582,77

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S. Ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Unidade interna evaporadora. Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1700 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensação. Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. Classificação de INMETRO Tecnologia do seu compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e Dimensionamento a robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, uniforme e cemenda.

Subtotal	Subtotal	19,3427	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	47.483,10
R\$	R\$		
197.999,40	245.482,50		

Fornecedor : GR Distribuidora LTDA - 52.902.127/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
49	18,00	UN	Coormar	LCA128BR1NAC/2	R\$ 1.995,47	R\$ 35.918,46	R\$ 1.998,79	R\$ 35.978,22	0,1651 %	R\$ 3,32

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA. Tipo Lavadora e Secadora, Capacidade: 11 Kg, Automação: Lavagem e Secagem de roupas com água quente e fria, Características Adicionais: Abertura Frontal Com Trava De Segurança, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

05/03/2024, 13:29

LICITANFT - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Subtotal	Subtotal	0,1861	R\$ 59,76
Adjudicado:	Orçado:	%	
R\$	R\$		
35.818,46	35.978,22		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 3.671.302,24	R\$ 6.671.348,20	30,5140 %	1.700.046,02

Laranjeiras - Sergipe, 05 de Março de 2024

Assinado de forma digital
 por JOSE DE ARAUJO
 LEITE NETO:66321689572
 Dados: 2024.03.05
 13:40:42 -03'00'