

**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021****PROCESSO LICITATÓRIO 11/2021****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, para atender as demandas das Secretarias e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências no Anexo I – Termo de Referência do edital.*

Fornecedor : T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.897.613/0001-34

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	35,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 9.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	electrolux	VI09FVE09F	R\$ 1.545,00	R\$ 54.075,00	R\$ 2.770,16	R\$ 96.955,60	44,23	R\$ 1.225,16
2	25,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 12.000 btu/h, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	ELECTROLUX	VIIIFVE12F	R\$ 1.749,99	R\$ 43.749,75	R\$ 3.011,00	R\$ 75.275,00	41,88	R\$ 1.261,01
3	36,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	ELECTROLUX	VIIIFVE18F	R\$ 2.800,00	R\$ 100.800,00	R\$ 4.143,79	R\$ 149.176,44	32,43	R\$ 1.343,79
						Subtotal Adjudicado R\$ 384.553,75	Subtotal Orçado: R\$ 589.470,03	34,76%	R\$ 204.916,28		

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	17,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 24.000 btu/h, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	GREE	MLB181866	R\$ 4.500,00	R\$ 76.500,00	R\$ 5.727,37	R\$ 97.365,29	21,43	R\$ 1.227,37
5	10,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 9.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	ELECTROLUX	VI09FVE09F	R\$ 1.548,00	R\$ 15.480,00	R\$ 2.770,16	R\$ 27.701,60	44,12	R\$ 1.222,16
6	5,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 12.000 btu/h, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	ELECTROLUX	VIIIFVE12F	R\$ 1.645,00	R\$ 8.225,00	R\$ 3.011,00	R\$ 15.055,00	45,37	R\$ 1.366,00
7	12,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 18.000 btu/h, split tipo hi-wall ciclo reverso (quente e frio), tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação fixa, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	ELECTROLUX	VIIIFVE18F	R\$ 2.477,00	R\$ 29.724,00	R\$ 4.143,79	R\$ 49.725,48	40,22	R\$ 1.666,79
						Subtotal Adjudicado R\$ 384.553,75	Subtotal Orçado: R\$ 589.470,03	34,76%	R\$ 204.916,28		

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
10	7,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 36.000 btu/h, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia minima de 1 ano com assistência técnica.	PHILCO	096652332	R\$ 8.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 11.173,66	R\$ 78.215,62	28,40	R\$ 3.173,66
Subtotal Adjudicado R\$ 384.553,75								Subtotal Orçado: R\$ 589.470,03		34,76%	R\$ 204.916,28

Fornecedor : TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
8	5,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 24.000 btu/h, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia mínima de 1 ano com assistência técnica.	elgin	eco inverter	R\$ 4.300,00	R\$ 21.500,00	R\$ 5.727,37	R\$ 28.636,85	24,92	R\$ 1.427,37
9	7,00	UND	Aparelho de ar condicionado capacidade de 30.000 btu/h, ciclo frio, tipo split hi-wall, tensão de alimentação 220v/60hz, compressor com rotação variável por inverter, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo procel de eficiência energética com classificação "a", gás refrigerante r-410a, proteção anti-corrosão instalado, funções: refrigeração, desumidificação e ventilação, filtro: antibactérias / hepa / high density filter. cor: branco. deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002 que estabelece o padrão brasileiro para tomadas e plugues elétricos e está baseada na norma internacional iec 60906-1; deve estar incluso todos os materiais necessários para instalação do equipamento (kit básico). garantia minima de 1 ano com assistência técnica.	agratto	neo	R\$ 4.680,00	R\$ 32.760,00	R\$ 8.882,74	R\$ 62.179,18	47,31	R\$ 4.202,74
Subtotal Adjudicado R\$ 54.260,00								Subtotal Orçado: R\$ 90.816,03		40,25%	R\$ 36.556,03

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 438.813,75	R\$ 680.286,06	35,50%	241.472,31

Homologo e ratifico o processo licitatório em epígrafe.

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Laranjeiras-SE , 27 de Dezembro de 2021

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO
PREFEITO MUNICIPAL